

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM E OUTROS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE.

### DADOS DO FORNECEDOR

**NOME/RAZÃO SOCIAL:**

**CPF/CNPJ:**

**I.E/I.M:**

**ENDEREÇO:**

**COMPLEMENTO:**

**BAIRRO:**

**MUNICÍPIO:**

**ESTADO:**

**CEP:**

**EMAIL:**

**TELEFONE:**

A(O) Prefeitura Municipal de Quixadá, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.444.748/0001-89, vem solicitar que seja ofertado preço(s) para o(s) item(ns) abaixo, até o dia 30/08/2024 em observância as informações contidas no termo de referência/projeto básico e condições a seguir especificadas:

1. O endereço de entrega da pesquisa é Travessa José Jorge Matias Lobo, 13, Campo Velho, Quixadá / CE, 63.905-010
2. A validade da cotação de preços deve ser no mínimo 60 (sessenta) dias.
3. A presente consulta presta-se para formação de preço de referência, sendo que a Prefeitura Municipal de Quixadá poderá realizar, posteriormente, por meio de PROCESSO LICITATÓRIO ou DISPENSA DE LICITAÇÃO, a formalização da contratação.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA	V. UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	VEÍCULO UTILITÁRIO PICK UP MOTOR 1.3, COM CABINE DUPLA (04 PORTAS), PARA NO MÍNIMO 04 PASSAGEIROS, ZERO KM	8,00	Unidade			
<b>Especificação:</b> Veículo automotor, tipo caminhonete "pick-up", zero quilometro, ano/modelo 2023/2024, no mínimo, devidamente licenciado e emplacado no Município de Quixadá-CE; manual do proprietário, termos de garantia, Certificado de Registro de Veículo - CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo; seguro DPVAT do exercício atual pagos; capacidade de transporte para 04(quatro) pessoas ; Vidros das portas com acionamento elétrico, originais de fábrica; capota marítima com aplicação de um revestimento de poliuretano, impermeável na caçamba do veículo; pintura na cor branca original de fábrica e da linha de produção, motorização flex (gasolina e álcool) com potência mínima de 90 cv ou superior; - transmissão manual com no mínimo 05 marchas; - preferencialmente na cor branca (cor predominante); - capacidade da carga acima de 600 kg e volume mínimo de 680 litros; - direção Hidráulica ou superior; - rodas de ferro ou alumínio com aro igual ou superior a 15 polegadas inclusos calotas; - tanque de combustível de no mínimo 44 litros; - ar condicionado; - airbag para motorista e passageiro; - trava elétrica nas quatro portas; - freios dianteiros ABS com EBD; - protetor de caçamba original confeccionada com material resistente a óleos e graxa; - capota marítima instalada; - moldura de proteção nas caixas de rodas; -protetor de cárter; - conjunto completo de tapetes internos; - com todos os equipamentos normais de produção pertinentes ao modelo e demais equipamentos exigidos pelo conselho de trânsito, direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica original de fábrica; ar-condicionado; air-bag duplo frontal; apoios de cabeça com regulagem de altura nos bancos dianteiros e traseiros; cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura; espelhos retrovisores externos elétricos com comando interno; Lâmpadas dos faróis dianteiros e lanternas traseiras, ou próximo a estes com acionamento na cabine, devidamente instalado. Sensor de estacionamento. ACESSÓRIOS: rádio AM/FM, USB/MP3, bluetooth; Jogo de tapetes de borracha; Chapa protetora do motor e Carter; fornecimento com instalação de película insulfilm nos vidros laterais e traseiro dos veículos, no percentual de transparência mínimo exigido na legislação; ferramentas e acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN (macaco, chave de rodas, pneu reserva, extintor de incêndio e triângulo),com a primeira re						
2	VEÍCULO NOVO 0KM (ZERO QUILOMETRO) TIPO HATCH, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 LUGARES, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0	4,00	Unidade			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA	V. UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
	<p><b>Especificação:</b> Veículo novo 0km (zero quilômetro) tipo hatch, capacidade mínima para 05 lugares, motorização mínima 1.0, 4 portas, direção elétrica ou hidráulica, vidros elétricos nas portas, travas elétricas nas portas, jogo de tapetes, cor branca, combustível gasolina/alcool, ar condicionado, airbag duplo, todos os itens obrigatórios, transmissão manual de 6 marchas, mínimo de 375 kg de carga útil, porta-malas (litros) – compartimento fechado: mínimo de 280 , reservatório de combustível de no mínimo 44 l, "abs" - freios com sistema de antitravamento "ebd" - distribuição eletrônica de ferragem, garantia mínima de 1 ano a partir do recebimento definitivo, fabricação/modelo: 24/24, processo de documentação (emplacado e licenciado) em nome da prefeitura municipal de Quixadá por conta da contratada. Chave tipo canivete dobrável; Coluna de direção com regulagem em altura; Limpador e lavador elétrico do vidro traseiro; Painel de instrumentos com Conta-giros, hodômetro parcial, marcador de nível de combustível e demais funções; Trava elétrica das portas com acionamento na chave; Vidro elétrico nas portas com acionamento por "um toque", anti esmagamento e abertura/fechamento automático pela chave; Banco do motorista com regulagem de altura; Banco da segunda fileira bipartido e rebatível; Encostos de cabeça laterais e central do banco da segunda fileira; Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de altura; Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo; Cobertura do porta-malas; Sensor de estacionamento traseiro; Controles de Rádio e do Celular no Volante, integração com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM, Entrada USB, Função Audio Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e configurações do veículo; Conjunto de alto falantes - 4 unidades; Luz de posição em LED; Faróis de neblina; Grade frontal com detalhes cromados; Maçanetas internas cromadas; Parachoques pintados na cor do veículo com detalhes traseiros cromados; Volante com revestimento premium e Computador de bordo com mostrador no painel de instrumentos com funções de consumo médio, velocidade média, autonomia, entre outras; Contendo todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN, bem como os de série não especificados, com 1ª revisão inclusa.</p>					
3	Grade niveladora	2,00	Unidade			
	<p><b>Especificação:</b> GRADE NIVELADORA, QUANTIDADE DISCOS: MÍNIMO 28 UN, LARGURA CORTE: APROXIMADAMENTE 1750 MM, PROFUNDIDADE CORTE: 150 A 180 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO E RODAS ACIONADAS POR PISTÃO HIDRÁ. POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA TRATOR: 75 HP, TIPO ENGATE: ARRASTO, ESTRUTURA: VIGAS TUBULARES, DIAMETRO DISCO: MÍNIMO 20 POL, ESPAÇAMENTO: APROXIMADAMENTE 235 MM</p>					
4	Grade Aradora	2,00	Unidade			
	<p><b>Especificação:</b> GRADE ARADORA, TIPO ENGATE: DE ARRASTO, LARGURA ARADA: 2.000, PROFUNDIDADE SULCO: 150 A 180, QUANTIDADE DISCO: 18, DIÂMETRO DISCO: 28, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO, ESPAÇAMENTO: APROXIMADAMENTE 270MM</p>					
5	Colhedora de forragem area total	2,00	Unidade			
	<p><b>Especificação:</b> Colhedora de forragem de área total para cultura de verão e inverno com 0,92 metro de largura máxima de trabalho, colheita de plantios a lanço e em linhas, independente de direção, colhe sistemas consorciados, especial para capins, milho e sorgo dentre outros tipos de forragens, tratorizado, equipado com dois tambores recolhedores com discos com facas de alta velocidade em cada tambor, transmissão por coroa e pinhão com caixa blindada, com 4 rolos internos sendo 02 rolos recolhedores, 01 liso e 01 móvel, rotor regulável com 12 facas em perfil "C", processador de grãos +PRO removível, 06 lançadores, plataforma articulável, engrenagens com regulagem de tamanho de corte, 24 tamanhos de picado (2 a 36mm), afiador com pedra retangular, contrafaca do rotor fixa com duas vidas, 02 limpadores por rotor, bica de saída dobrável, bica de saída em polietileno cross link com proteção interna, pé de apoio, cardan de acionamento, dedos alinhadores, tambores recolhedores, tombador, pistão de giro da bica, quebra-jato, caixa de ferramentas, caixa da plataforma lubrificada por graxa à base lítio, cardan de acionamento do rotor e rolos, alavanca de comando manual do quebra jato (versão semi-hidráulica), transmissão por caixa e cardan, comando hidráulico da bica ou hidráulico total (bica e quebra jato), rotação requerida na TDP de 540 RPM, potência requerida na TDP de 65 a 95 cv.</p>					
6	ROÇADEIRA ARTICULADA	HIDRÁULICA 2,00	Unidade			
	<p><b>Especificação:</b> ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA - Grande alcance de corte, ideal para roçagem de aceiros, margens de caminhos, rodovias, poda de cercas vivas e arbustos; Ideal para roçagem de aceiros, margens de caminhos, rodovias, poda de cercas vivas e arbustos na versão roçadeira; Possui válvulas de alívio independentes em cada circuito hidráulico, proporcionando segurança e proteção contra impactos; Acoplamento aos tratores agrícolas pelo sistema hidráulico três pontos com acionamento pela tomada de força (540RPM/Cat II); Comando simples, extremamente acessíveis ao operador. Tela de proteção para sua segurança. Sistema de acionamento do comando hidráulico através de cabos; Opcional: pode ser fornecido com unidade de corte rotativa de 1,40m de largura de trabalho; Opcional: pode ser fornecido com acionamento por joystick.</p>					
7	MOTOCICLETA ZERO KM - 160 CC	2,00	Unidade			
	<p><b>Especificação:</b> TIPO: OHC, MONOCILÍNDRICO 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR. CILINDRADA MÁXIMA: 162,7 CC POTÊNCIA MINIMA: 14,5 CV A 8.500 RPM (GASOLINA) / 14,7 CV A 8.500 RPM (ETANOL) TORQUE MÁXIMO: 1,46 KGF.M A 5.500 RPM (GASOLINA) / 1,60 KGF.M A 5.500 RPM (ETANOL) TRANSMISSÃO: 5 VELOCIDADES SISTEMA DE PARTIDA: ELÉTRICA DIÂMETRO X CURSO: 57,3 X 63,0 MM RELAÇÃO DE COMPRESSÃO: 9.5: 1 SISTEMA ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA, PGM FI COMBUSTÍVEL: GASOLINA E/OU ETANOL, DEVIDAMENTE EMLACADA.</p>					
8	MOTOCICLETA ZERO KM - 190CC	4,00	Unidade			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA	V. UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
<p><b>Especificação:</b> Tipo: OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar Cilindrada: 184,4 cc Potência Máxima: 16,3 cv a 8.500 rpm (Gasolina) / 16,4 cv a 8.500 rpm Etanol Torque Máximo: 1,65 kgf.m a 6.000 rpm (Gasolina) / 1,66 kgf.m a 6.000 rpm (Etanol) Transmissão: 5 Velocidades Sistema de Partida: Elétrico Diâmetro x Curso: 61,0 x 63,1 mm Relação de Compressão: 9,5:1 Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGM-FI Combustível: Gasolina e/ou Etanol - emplacamento incluso Motocicleta com sirenes, sinalizadores dianteiro e traseiro, strobeledgiroflex, mata cachorro e protetores de mãos, todos os equipamentos de serie especificados conforme as exigências do CONTRAN.</p>						
9	VEÍCULO ZERO KM - SUV	2,00	Unidade			
<p><b>Especificação:</b> Veículo automotor, novo (0) zero km; ano/modelo 2024 (igual ou posterior à data do pregão); veículo utilitário tipo SUV, com capacidade para 07 passageiros, com 04 portas laterais, motor flex., motorização até 2.0 cc, câmbio manual com ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, airbags, alarme antifurto, com todos os itens de segurança, ano de fabricação/modelo a garantia: de três (03) anos, a contar da data do recebimento definitivo do veículo, com assistência técnica no estado do Ceará; documentação: veículo deve ser entregue com toda a documentação necessária, incluindo IPVA pago, licenciamento, e seguro obrigatório (DPVAT) do ano corrente; prazo de entrega: 30 dias.</p>						
10	Veículo automotor, tipo caminhonete "pick-up" 4x4, zero quilometro	2,00	Unidade			
<p><b>Especificação:</b> Veículo automotor, tipo caminhonete "pick-up" 4x4, zero quilometro, ano/modelo 2024/2025, no mínimo, devidamente licenciado e emplacado no Município de Quixadá-CE, com primeiro emplacamento em nome da Secretaria Municipal da Educação; manual do proprietário, termos de garantia, Certificado de Registro de Veículo - CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo; seguro DPVAT do exercício atual pagos; capacidade de transporte para 05(cinco) pessoas (motorista + 4 passageiros); 04 portas laterais; Vidros das portas com acionamento elétrico, originais de fábrica; capota marfítima com aplicação de um revestimento de poliuretano, impermeável na caçamba do veículo; pintura na cor branca original de fábrica e da linha de produção. Motorização mínima: motor à diesel, com turbo compressor e "intercooler", que utilize o combustível Diesel, com potência mínima a 170 cv; transmissão manual ou automática, de no mínimo 5 marchas à frente e uma à ré; com sistema de tração 4x4 normal, com acionamento eletrônico no interior da cabine; com opção de bloqueio do diferencial com acionamento no interior da cabine; Torque líquido Máximo não inferior a 45 kgf; controle de tração e estabilidade; capacidade do tanque de combustível a diesel com no mínimo 75 litros; direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica original de fábrica; ar-condicionado; air-bag duplo frontal; apoios de cabeça com regulagem de altura nos bancos dianteiros e traseiros; cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura; espelhos retrovisores externos elétricos com comando interno; Lâmpadas dos faróis dianteiros e lanternas traseiras, ou próximo a estes com acionamento na cabine, devidamente instalado. Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica. Sensor de estacionamento e câmera de ré. ACESSÓRIOS: multimídia original, bluetooth; Jogo de tapetes de borracha; Chapa protetora do motor e Carter; fornecimento com instalação de película insulfilm nos vidros laterais e traseiro dos veículos, no percentual de transparência mínimo exigido na legislação; ferramentas e acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN (macaco, chave de rodas, pneu reserva, extintor de incêndio e triângulo). Durante o período da garantia a assistência técnica será prestada pelo fornecedor do(s) bem(ns), ou através de concessionária autorizada as suas custas e que seja localizada na cidade de Quixadá do Estado do Ceará e englobará todas as manutenções preventivas e corretivas, durante o prazo de garantia, de acordo com os manuais e as normas técnicas específicas, a fim de manter os veículos e equipamentos em perfeitas condições de uso.</p>						
11	TANQUE PIPA COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS, ALTURA 1,25M, LARGURA 2,35M, COMPRIMENTO 5,00M, COM FUNDO, CHASSI, SEPARADORES E TEXTOS DE CHAPA DE 5MM E PARTE SUPERIOR DE CHAPA DE 3MM, SENDO INCLUSO PINTURA INTERNA E EXTERNA E GRADEADO DE PROTEÇÃO., COM INSTALAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA	1,00	Unidade			
<p><b>Especificação:</b> TANQUE PIPA COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS, ALTURA 1,25M, LARGURA 2,35M, COMPRIMENTO 5,00M, COM FUNDO, CHASSI, SEPARADORES E TEXTOS DE CHAPA DE 5MM E PARTE SUPERIOR DE CHAPA DE 3MM, SENDO INCLUSO PINTURA INTERNA E EXTERNA E GRADEADO DE PROTEÇÃO., COM INSTALAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA.</p>						

Quixadá / CE, 27 de agosto de 2024

Atenciosamente,

ASSINATURA  
CNPJ/MF Nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ  
PESQUISA DE PREÇO Nº 202408060002

**PROTOCOLO**  
**PESQUISA DE PREÇOS Nº 202408060002**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM E OUTROS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE.

**DADOS DO FORNECEDOR**

**NOME/RAZÃO SOCIAL:**

**CPF/CNPJ:**

**I.E/I.M:**

**ENDEREÇO:**

**COMPLEMENTO:**

**BAIRRO:**

**MUNICÍPIO:**

**ESTADO:**

**CEP:**

**EMAIL:**

**TELEFONE:**

Declaro para todos os fins de Direito, que recebi a PESQUISA DE PREÇOS supra citada, emitida aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, acompanhada do respectivo Termo de Referência/Projeto Básico, relativo ao objeto acima descrito.

Quixadá / CE, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ASSINATURA  
CNPJ/MF Nº