



MUNIC PIO DE QUIXADA
QUIXAD -CE

ATA DE SESS O - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREG O ELETR NICO N  26.002/2023
Processo Administrativo N  26.002/2023
Tipo: REGISTRO DE PRE O
PREGOEIRO: JOS  IVAN DE PAIVA J NIOR
Data de Publica o: 30/01/2023 14:52:57

MOVIMENTOS DO PROCESSO

13/02/2023 09:00:09 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sess o p blica do Preg o Eletr nico n.  26.002/2023-PERP, promovido pela Secretaria de Seguran a P blica, Tr nsito e Cidadania do munic pio de Quixad -Ce.

13/02/2023 09:00:18 MENSAGEM PREGOEIRO

Antes de abrir o lote para lances, pe o a aten o de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licita o.

13/02/2023 09:00:26 MENSAGEM PREGOEIRO

  importante deixar bem claro que s o de responsabilidade do licitante todas as transa es efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.

13/02/2023 09:00:34 MENSAGEM PREGOEIRO

Na presente licita o, ser  adotado o modo de disputa "aberto", cujo procedimento operacional est  previsto no art. 32 e par grafos do decreto n.  10.024/2019.

13/02/2023 09:00:43 MENSAGEM PREGOEIRO

Ap s a etapa de lances, o pregoeiro poder  realizar dilig ncia, com fundamento no art. 43,  3 , da Lei n.  8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informa es sobre os documentos j  enviados no momento do cadastramento da proposta.

13/02/2023 09:00:52 MENSAGEM PREGOEIRO

Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.  10.024/19, o fornecedor que n o mantiver sua proposta poder  ficar impedido de licitar e contratar com a Administra o P blica pelo prazo de at  5 (cinco) anos, raz o pela qual os licitantes devem formular seus lances com responsabilidade.

13/02/2023 09:01:01 MENSAGEM PREGOEIRO

A exclus o de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva   medida excepcional e somente ser  promovida quando houver fortes ind cios acerca da inexecuibilidade do pre o.

13/02/2023 09:01:10 MENSAGEM PREGOEIRO

Ap s a fase competitiva, ser  realizada a convoca o da empresa para apresenta o de anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor, conforme prazo e condi es estabelecidas no instrumento convocat rio.

13/02/2023 09:01:18 MENSAGEM PREGOEIRO

As eventuais suspens es da sess o p blica ser o comunicadas no sistema (chat), com indica o da data e hor rio para a sua retomada, assegurando a todos condi es de acompanhar os atos praticados durante a licita o.

13/02/2023 09:01:34 MENSAGEM PREGOEIRO

Vamos dar in cio   sess o de disputa de pre os.

LOTE 1 - DESERTO
LOTE 1 - DESTINADO A AMPLA PARTICIPA O

VALORES UNIT RIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Valor Total:
5	UND			0,00
Descri�o: MUNI�O CALIBRE 12 C�MARA 76,2MM CHUMBO 3T. Muni�o arma de fogo empenh�vel - m�dio porte - muni�o calibre 12, c�mara de 70 mm, chumbo 3t, carga de 32 gr.				
Quantidade: 300		Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
11	UND			0,00
Descri�o: BAST�O TONFA. Bast�o tonfa em fibra pl�stica na cor preta, corpo extrusado, com resist�ncia mec�nica de 180kg /cm�, padr�o policial, comprimento 580mm, di�metro: 32mm, proced�ncia nacional.				
Quantidade: 26		Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00



MUNICÍPIO DE QUIXADA
QUIXADÁ-CE

Item: 10	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: ESPARGIDOR SPRAY DE AGENTE PIMENTA DE 60ML. Componente munição granada - espargidor de agente de pimenta, produz jato de spray com alcance mínimo de 1,5 metros contendo como agente ativo capsaicina natural. não inflamabilidade atestada pelo caex. sistema de segurança: atuador que evita acionamento acidental. o material deve possuir efeito incapacitante e ter um peso entre 110 e 130g			
Quantidade: 26		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 3	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: COLETE BALÍSTICO FEMININO. Colete de proteção balística nível III - A ostensivo, modelo FEMININO (Tamanho variado de acordo com a necessidade, na cor preta. Nível de proteção: proteção nível 111 — a, resistente a disparos de projeteis de arma de fogo dos calibres 44 MAG SJHP com velocidade 436 +- 9m/s e 9mm FMJ RN com velocidade 436 +- 9m/s, de forma que permita a proteção das partes vitais e obedeça às normas exigidas pelo ministério da defesa - exército brasileiro, por meio do campo de provas de Marambaia, de acordo com a norma NIJ standard 0101.04 que têm por finalidade oferecer proteção antitrauma.			
Quantidade: 6		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 6	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: PISTOLA, SEMIAUTOMÁTICA, CALIBRE .40. Pistola calibre .40; tiro em ação simples e dupla; capacidade para 15+1 cartuchos ou mais; cano com aproximadamente 108mm, comprimento total de aproximadamente 196mm; peso (desmuniçada) inferior à 801g; acabamento, ferrolho tenox, cano inox passivado, largura aproximadamente de 36mm; acompanhada de 03 (três) carregadores, contendo o número da arma em baixo relevo; miras novak 03 (três) pontos tritium; sistema de segurança contra disparos acidentais, trava de percussor, indicador de cartucho na câmara, trava manual externa e desarmador do cão; armação em polímero com trilho picatinny para acessórios; zarelho backstraps intercambiáveis; retém do carregador e retém do ferrolho ambidestros; cão externo; garantia mínima de 01 (um) ano; manual de instruções em língua portuguesa; chave ferramental para ajuste de aparelho de pontaria; escova de limpeza; auxiliar para munição/aparelho munição; identificador de câmara vazia cor laranja; que suporte munições +p não estar fora da linha de produção atual. modelo pt th40. Garantia de 60 meses, o que ocorrer primeiro, para ferrolho, cano e armação.			
Quantidade: 12		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 8	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: PROJÉTIL DE BORRACHA. Projétil não letal - projétil de borracha de precisão comprimento: 64 mm (com variação de _ 5%) diâmetro: 22 mm (com variação de _ 10%) peso: 20 g (com variação de _ 10%) faixa de utilização: 20 a 50m material: estojo de plástico com base de metal, espoleta de percussão, carga de projeção e 01 (um) projétil de borracha de formato cilíndrico ranhurado com saia estabilizadora e formato aerodinâmico. Acionamento: para ser disparado através de arma tipo espingarda de alma lisa calibre 12 ou por lançador similar. Deve possuir identificação imediata visual e pictogramas			
Quantidade: 150		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 2	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: COLETE BALÍSTICO MASCULINO. Colete de proteção balística nível III - A ostensivo, modelo MASCULINO (Tamanho variado de acordo com a necessidade, na cor preta. Nível de proteção: proteção nível 111 — a, resistente a disparos de projeteis de arma de fogo dos calibres 44 MAG SJHP com velocidade 436 +- 9m/s e 9mm FMJ RN com velocidade 436 +- 9m/s, de forma que permita a proteção das partes vitais e obedeça às normas exigidas pelo ministério da defesa - exército brasileiro, por meio do campo de provas de Marambaia, de acordo com a norma NIJ standard 0101.04 que têm por finalidade oferecer proteção antitrauma.			
Quantidade: 20		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 4	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: ESPINGARDA DE REPETIÇÃO, CALIBRE 12. Espingarda Calibre. 12 Ação repetição; Capacidade de 8 tiros; Câmara com 3"; Comprimento do cano: 24"; Coronha em alumínio revestida de polipropileno com fibra de vidro de alta resistência, retrátil do tipo telescópica com 6 (seis) posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip; Comprimento total: 1060mm com a coronha totalmente retraída de 1160mm com a coronha totalmente estendida; peso: 3,40kg. Garantia do Produto de 01 ano			
Quantidade: 3		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 9	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: PORTA SPRAY DE PIMENTA DE 60 ML Na cor preta. Confeccionado em nylon Fechamento através de velcro, elástico nas laterais para maior firmeza do produto, passante para cintos.			
Quantidade: 26		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 7	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: MUNIÇÃO PARA PISTOLA CALIBRE .40. Projétil munição arma fogo - projétil munição arma fogo, material chumbo, calibre .40, tipo ogival, peso 180 gr.			
Quantidade: 525		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 1	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: ALGEMA DE PULSO. Algemas em aço inox polido, com elos de corrente, tipo punho duplo, resistência mecânica a tração acima de pulseira e elos, bloqueio de mecanismo (trava) de segurança com dispositivo de acionamento localizado na parte interna da algema, não permitindo sua abertura sem a chave adequada, alça dentada de fechamento com guias corredeiras para impedir sua abertura por pressão ou pancada, junção das algemas por elos, catraca de fechamento com três dentes, com duas chaves..			
Quantidade: 26		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00



MUNICÍPIO DE QUIXADÁ
QUIXADÁ-CE

MOVIMENTOS DO LOTE

30/01/2023 14:52:56 PUBLICADO
31/01/2023 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
13/02/2023 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS
13/02/2023 09:01:55 DESERTO

LOTE 2 - DESERTO
LOTE 2 – DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME E EPP

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
11	UND		
Descrição: BASTÃO TONFA. Bastão tonfa em fibra plástica na cor preta, corpo extrusado, com resistência mecânica de 180kg /cm ² , padrão policial, comprimento 580mm, diâmetro: 32mm, procedência nacional.			
Quantidade: 8		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
4	UND		
Descrição: ESPINGARDA DE REPETIÇÃO, CALIBRE 12. Espingarda Calibre. 12 Ação repetição; Capacidade de 8 tiros; Câmara com 3"; Comprimento do cano: 24"; Coronha em alumínio revestida de polipropileno com fibra de vidro de alta resistência, retrátil do tipo telescópica com 6 (seis) posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip; Comprimento total: 1060mm com a coronha totalmente retraída de 1160mm com a coronha totalmente estendida; peso: 3,40kg. Garantia do Produto de 01 ano			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
5	UND		
Descrição: MUNIÇÃO CALIBRE 12 CÂMARA 76,2MM CHUMBO 3T. Munição arma de fogo empenhável - médio porte - munição calibre 12, câmara de 70 mm, chumbo 3t, carga de 32 gr.			
Quantidade: 100		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
10	UND		
Descrição: ESPARGIDOR SPRAY DE AGENTE PIMENTA DE 60ML. Componente munição granada - espargidor de agente de pimenta, produz jato de spray com alcance mínimo de 1,5 metros contendo como agente ativo capsicina natural. não inflamabilidade atestada pelo caex. sistema de segurança: atuador que evita acionamento acidental. o material deve possuir efeito incapacitante e ter um peso entre 110 e 130g			
Quantidade: 8		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
3	UND		
Descrição: COLETE BALÍSTICO FEMININO. Colete de proteção balística nível III - A ostensivo, modelo FEMININO (Tamanho variado de acordo com a necessidade, na cor preta. Nível de proteção: proteção nível 111 — a, resistente a disparos de projeteis de arma de fogo dos calibres 44 MAG SJHP com velocidade 436 +- 9m/s e 9mm FMJ RN com velocidade 436 +- 9m/s, de forma que permita a proteção das partes vitais e obedeça às normas exigidas pelo ministério da defesa - exército brasileiro, por meio do campo de provas de Marambaia, de acordo com a norma NIJ standard 0101.04 que têm por finalidade oferecer proteção antitrauma.			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
7	UND		
Descrição: MUNIÇÃO PARA PISTOLA CALIBRE .40. Projétil munição arma fogo - projétil munição arma fogo, material chumbo, calibre .40, tipo ogival, peso 180 gr.			
Quantidade: 175		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
8	UND		
Descrição: PROJÉTIL DE BORRACHA. Projétil não letal - projétil de borracha de precisão comprimento: 64 mm (com variação de 5%) diâmetro: 22 mm (com variação de 10%) peso: 20 g (com variação de 10%) faixa de utilização: 20 a 50m material: estojo de plástico com base de metal, espoleta de percussão, carga de projeção e 01 (um) projétil de borracha de formato cilíndrico ranhurado com saia estabilizadora e formato aerodinâmico. Acionamento: para ser disparado através de arma tipo espingarda de alma lisa calibre 12 ou por lançador similar. Deve possuir identificação imediata visual e pictogramas			
Quantidade: 50		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00



**MUNICIPIO DE QUIXADA
QUIXADÁ-CE**

Item: 6	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: PISTOLA, SEMIAUTOMÁTICA, CALIBRE .40. Pistola calibre .40; tiro em ação simples e dupla; capacidade para 15+1 cartuchos ou mais; cano com aproximadamente 108mm, comprimento total de aproximadamente 196mm; peso (desmuniada) inferior à 801g; acabamento, ferrolho tenox, cano inox passivado, largura aproximadamente de 36mm; acompanhada de 03 (três) carregadores, contendo o número da arma em baixo relevo; miras novak 03 (três) pontos tritium; sistema de segurança contra disparos acidentais, trava de percussor, indicador de cartucho na câmara, trava manual externa e desarmador do cão; armação em polímero com trilho picatinny para acessórios; zarelho backstraps intercambiáveis; retém do carregador e retém do ferrolho ambidestros; cão externo; garantia mínima de 01 (um) ano; manual de instruções em língua portuguesa; chave ferramental para ajuste de aparelho de pontaria; escova de limpeza; auxiliar para municiamento/aparelho municador; identificador de câmara vazia cor laranja; que suporte munições +p não estar fora da linha de produção atual. modelo pt th40. Garantia de 60 meses, o que ocorrer primeiro, para ferrolho, cano e armação.			
Quantidade: 3		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 9	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: PORTA SPRAY DE PIMENTA DE 60 ML Na cor preta. Confeccionado em nylon Fechamento através de velcro, elástico nas laterais para maior firmeza do produto, passante para cintos.			
Quantidade: 8		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 2	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: COLETE BALÍSTICO MASCULINO. Colete de proteção balística nível III - A ostensivo, modelo MASCULINO (Tamanho variado de acordo com a necessidade, na cor preta. Nível de proteção: proteção nível 111 — a, resistente a disparos de projeteis de arma de fogo dos calibres 44 MAG SJHP com velocidade 436 +- 9m/s e 9mm FMJ RN com velocidade 436 +- 9m/s, de forma que permita a proteção das partes vitais e obedeça às normas exigidas pelo ministério da defesa - exército brasileiro, por meio do campo de provas de Marambaia, de acordo com a norma NIJ standard 0101.04 que têm por finalidade oferecer proteção antitrauma.			
Quantidade: 6		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 1	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: ALGEMA DE PULSO. Algemas em aço inox polido, com elos de corrente, tipo punho duplo, resistência mecânica a tração acima de pulseira e elos, bloqueio de mecanismo (trava) de segurança com dispositivo de acionamento localizado na parte interna da algema, não permitindo sua abertura sem a chave adequada, alça dentada de fechamento com guias corrediças para impedir sua abertura por pressão ou pancada, junção das algemas por elos, catraca de fechamento com três dentes, com duas chaves..			
Quantidade: 8		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00

MOVIMENTOS DO LOTE

30/01/2023 14:52:56	PUBLICADO
31/01/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
13/02/2023 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
13/02/2023 09:01:55	DESERTO



MUNICIPIO DE QUIXADA
QUIXADÁ-CE

José Ivan de Paiva Júnior

PREGOEIRO: JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR

Ana Letícia Franca Ferreira

MEMBRO DE APOIO ANA LETÍCIA FRANÇA FERREIRA

Gesyka Crisóstomo de Sousa

MEMBRO DE APOIO GESYKA CRISÓSTOMO DE SOUSA