

PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP PE2020/040SMS- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE



RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
C.N.P.J.: 05.382.899/0001-78 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.672777-4
ENDEREÇO: RUA JOÃO PITOMBEIRA, 10, CENTRO, CEP: 63.600-000, SENADOR POMPEU -CE
FONE: (88) 3449 - 0723 EMAIL: DISTRIBUIDORASENADOR@GMAIL.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0239-9 CONTA: 8561-8

OBJETO: O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICO, MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E HOSPITALAR, ELETRÔNICOS E AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAMUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ.

LOTE 20 - DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A ME/EPP.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	IMPRESSORA DE PULSEIRAS HOSPITALAR Especificação: Impressão de alta velocidade de 2-8 polegadas / s; Suporte papel dobrável e rolo de papel; Largura do papel de suporte de 20 mm a 60 mm, carregamento fácil; Função de calibração automática de papel de suporte; Auto adaptação e controle de temperatura; Suporte a função de detecção de marca preta. Método de impressão: Térmica direta; Resolução: 203DPI; Largura de impressão: 60 mm; Velocidade de impressão: 8 polegadas / s (Max); 2 polegadas / s (normal); Memória: DRAM: 8M FLASH: 4M; Cabeça de impressão tempered turedetect: resistência sensível a calor; Detecção da posição da cabeça de impressão: Micro interruptor; Detecção de marca preta: sensor de reflexão; Interface: USB/ETHERNET Código de Barras / Persongem / Imagem: Pagina de código 1D Código de Barras: CÓDIGO128 EAN128 ITF CÓDIGO39 , CÓDIGO93 , EAN13 , EAN13 + 2 , EAN13 + 5 , EAN8 , EAN8 + 2 , EAN8 + 5, CODABAR , POSTNET , UPC-A , UPCA + 2 , UPCA + 5 , UPC-E , UPCE + 2 , UPCE + 5 , CPOST , MSI , MSIC , PLESSEY , ITF14 , EAN14 Código de barras 2D: QR CODE Fonte 0 - Fonte 8 Imagem PCX de cor única, arquivo de imagem BMP, que pode ser baixado em FLASH e DRAM meios de Comunicação. Tipo de papel: Pulseira térmica direita; rolo térmico de etiquetas; Largura do papel: 20mm-60mm. Diâmetro do papel Max.100mm Min.25mm. Método de papel: Arrancar; Entrada: 24VCC, 2A	UNID.	02	ZEBRA	R\$ 1.896,46	R\$ 3.792,92
02	SWITCH DE MESA DE 8 PORTAS 10/100MBP/1000 MBP	UNID.	3	INTELBRAS	R\$ 201,22	R\$ 603,66
03	FONTE ATX 500W 20/24 PINOS	UNID.	1	KMEX	R\$ 206,33	R\$ 206,33
04	SWITCH 16 PORTAS. Especificação: Switch 16 Portas Gigabit 10/100/1000 Mbps	UNID.	1	TPLINK	R\$ 420,50	R\$ 420,50
VALOR TOTAL DO LOTE 20						R\$ 5.023,41

LOTE 23 - DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
------	---------------	-------	------	-------	-------------	-------------

01	<p>APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SLIP HI WALL 12.000 BTUS. Especificação: Capacidade: 12.000 btu/s; voltagem: 220v, monofásico, características adicionais: controle remoto sem fio, manual em português, assistência técnica nesta capital; cor: branco; informações complementares: tubulação em cobre com isolamento térmico, não excedendo aos limites estipulados pelo fabricante, suporte para UNID condensadora, e demais peças necessárias para instalação do equipamento, faixa de classificação: selo de eficiência energética, emitido pelo procel ou etiqueta nacional de conservação de energia - ence ou qualquer outro(a) que contenha a indicação da faixa de classificação de economia de energia do produto (classificação máxima "a"), expedido por laboratório devidamente acreditado, garantia mínima de 12 meses, a contar da data de recebimento definitivo. instalação por conta da contratada, com instalação frigorífica de até 10 (dez) metros inclusa.</p>	UNID.	23	ELGIN	R\$ 1.819,67	R\$ 41.852,41	<p>mil oitocentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos</p> <p>quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos</p>
02	<p>APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS. Especificação: Capacidade: 24.000 btu/s; voltagem: 220v, monofásico, características adicionais: controle remoto sem fio, manual em português, assistência técnica nesta capital; cor: branco; informações complementares: tubulação em cobre com isolamento térmico, não excedendo aos limites estipulados pelo fabricante, suporte para UNID condensadora, e demais peças necessárias para instalação do equipamento, faixa de classificação: selo de eficiência energética, emitido pelo procel ou etiqueta nacional de conservação de energia - ence ou qualquer outro(a) que contenha a indicação da faixa de classificação de economia de energia do produto (classificação máxima "a"), expedido por laboratório devidamente acreditado, garantia mínima de 12 meses, a contar da data de recebimento definitivo. instalação por conta da contratada, com instalação frigorífica de até 10 (dez) metros inclusa.</p>	UNID.	2	ELGIN	R\$ 3.181,46	R\$ 6.362,92	<p>três mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos</p> <p>seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos</p>
03	<p>APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS. Especificação: Capacidade: 9.000 btu/s; voltagem: 220v, monofásico, características adicionais: controle remoto sem fio, manual em português, assistência técnica nesta capital; cor: branco; informações complementares: tubulação em cobre com isolamento térmico, não excedendo aos limites estipulados pelo fabricante, suporte para UNID condensadora, e demais peças necessárias para instalação do equipamento, faixa de classificação: selo de eficiência energética, emitido pelo procel ou etiqueta nacional de conservação de energia - ence ou qualquer outro(a) que contenha a indicação da faixa de classificação de economia de energia do produto (classificação máxima "a"), expedido por laboratório devidamente acreditado, garantia mínima de 12 meses, a contar da data de recebimento definitivo. instalação por conta da contratada, com instalação frigorífica de até 10 (dez) metros inclusa.</p>	UNID.	24	AGRATTO	R\$ 1.320,78	R\$ 31.698,72	<p>mil trezentos e vinte reais e setenta e oito centavos</p> <p>trinta e um mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos</p>
VALOR TOTAL DO LOTE 23						R\$ 79.914,05	<p>setenta e nove mil, novecentos e quatorze reais e cinco centavos</p>



LOTE 24 - DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A ME/EPP.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
------	---------------	-------	------	-------	-------------	-------------

01	<p>APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SLIP HI WALL 12.000 BTUS. Especificação: Capacidade: 12.000 btu/s; voltagem: 220v, monofásico, características adicionais: controle remoto sem fio, manual em português, assistência técnica nesta capital; cor: branco; informações complementares: tubulação em cobre com isolamento térmico, não excedendo aos limites estipulados pelo fabricante, suporte para UNID condensadora, e demais peças necessárias para instalação do equipamento, faixa de classificação: selo de eficiência energética, emitido pelo procel ou etiqueta nacional de conservação de energia - ence ou qualquer outro(a) que contenha a indicação da faixa de classificação de economia de energia do produto (classificação máxima "a"), expedido por laboratório devidamente acreditado, garantia mínima de 12 meses, a contar da data de recebimento definitivo. instalação por conta da contratada, com instalação frigorífica de até 10 (dez) metros inclusa.</p>	UNID.	06	ELGIN	R\$ 1.819,67	R\$ 10.918,02	mil oitocentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos dez mil, novecentos e dezoito reais e dois centavos 
02	<p>APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS. Especificação: Capacidade: 24.000 btu/s; voltagem: 220v, monofásico, características adicionais: controle remoto sem fio, manual em português, assistência técnica nesta capital; cor: branco; informações complementares: tubulação em cobre com isolamento térmico, não excedendo aos limites estipulados pelo fabricante, suporte para UNID condensadora, e demais peças necessárias para instalação do equipamento, faixa de classificação: selo de eficiência energética, emitido pelo procel ou etiqueta nacional de conservação de energia - ence ou qualquer outro(a) que contenha a indicação da faixa de classificação de economia de energia do produto (classificação máxima "a"), expedido por laboratório devidamente acreditado, garantia mínima de 12 meses, a contar da data de recebimento definitivo. instalação por conta da contratada, com instalação frigorífica de até 10 (dez) metros inclusa.</p>	UNID.	1	ELGIN	R\$ 3.181,46	R\$ 3.181,46	três mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos três mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos
03	<p>APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS. Especificação: Capacidade: 9.000 btu/s; voltagem: 220v, monofásico, características adicionais: controle remoto sem fio, manual em português, assistência técnica nesta capital; cor: branco; informações complementares: tubulação em cobre com isolamento térmico, não excedendo aos limites estipulados pelo fabricante, suporte para UNID condensadora, e demais peças necessárias para instalação do equipamento, faixa de classificação: selo de eficiência energética, emitido pelo procel ou etiqueta nacional de conservação de energia - ence ou qualquer outro(a) que contenha a indicação da faixa de classificação de economia de energia do produto (classificação máxima "a"), expedido por laboratório devidamente acreditado, garantia mínima de 12 meses, a contar da data de recebimento definitivo. instalação por conta da contratada, com instalação frigorífica de até 10 (dez) metros inclusa.</p>	UNID.	6	AGRATTO	R\$ 1.320,78	R\$ 7.924,68	mil trezentos e vinte reais e setenta e oito centavos sete mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 24						R\$ 22.024,16	vinte e dois mil e vinte e quatro reais e dezesseis centavos

LOTE 25 - DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A ME/EPP.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	<p>CADEIRA FIXA EM AÇO Especificação: Cadeira fixa em aço, tubo 7/8 ;capacidade de carga 110 kg; altura do assento ao chão 45 cm , assento e o encosto da cadeira é fabricado com espuma laminada .</p>	UNID.	160	RIVEL	R\$ 78,00	doze mil, quatrocentos e oitenta reais doze mil, quatrocentos e oitenta reais


02	<p>CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES. Especificação: Cadeira longarina 03 lugares encosto e assento com espuma injetada e base em ferro pintado com pintura eletrostática na cor preta - possuir assento com estrutura em polipropileno copolímero injetado com curvatura levemente adaptada ao corpo, com dimensões de 450mm de largura, 450mm de profundidade 5mm de espessura e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 04 (quatro) porcas (buchas americana 6x13mm) parafusadas e 04 (quatro) parafusos 16 x 75mm cabeça Philips para fixação em cada assento. a altura do assento até a linha do chão é de 450mm; possuir encosto com estrutura em polipropileno copolímero injetado com curvatura levemente adaptada ao corpo, com dimensões de 460mm de largura por 460mm de altura, com espessura de 5mm e cantos arredondados;; a estrutura de sustentação do assento e encosto é através de chapa aço de 2.5mm de espessura da parede com furação para acoplar-se ao assento e encosto juntando-se com a estrutura de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "u", sem utilização de solda, em tubo l de sustentação de formato retangular, cuja medida mínima é de 70 x 30, com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno, possuir 02 pés formado por travessos de tubo de aço retangular 20x40mm com parede de 1.5mm de espessura revestida em sua extremidade por capa em polipropileno copolímero injetado. Todos os tubos de aço utilizados na montagem desta longarina passam por um processo de banhos decapantes e de fosfatização e posterior pintura com tinta epóxi a pó, evitando oxidação e com um ótimo acabamento superficial. a distância entre um assento e outro é de 100mm e a altura do assento ao chão é de 450mm. a largura total da longarina deve ser de 1700mm aproximadamente. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços atestando ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade emitidos por órgãos, fundações ou laboratórios de certificação públicos ou privados, creditados pelo inmetro de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. sob pena de desclassificação.</p>	UNID.	60	RIVEL	R\$	414,20	R\$	24.852,00	vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais
03	<p>CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO. Especificação: Cadeira giratória sem braço estofada, base giratória em aço, 05 rodízios- com regulagem de altura, encosto reclinável, assento e encosto com estrutura em madeira compensada multilaminada prensada de 12 mm de espessura; com espuma anatômica de poliuretano flexível injetada com densidade mínima de 70 mm, revestido em tecido na cor verde, com saliência para perfeito apoio da região lombar; assento e encosto com bordas frontais e laterais arredondadas; capas de proteção e acabamento do assento e encosto em polipropileno injetado em alta pressão na cor preta, dispensando a utilização de perfis de pvc para acabamento das bordas; dimensões mínimas de encosto (mm): 450 extensão vertical x 450 largura x 70 espessura mínima da espuma na saliência para apoio da região lombar; dimensões de assento (mm): 470 profundidade (de superfície) x 470 largura x 70 espessura mínima predominante da espuma; assento e encosto interligados através de lamina de aço de no mínimo 80mm de espessura revestida com capa de poliuretano injetado na cor preto. possuir mecanismo com flange com furação universal em chapa de aço carbono para reforço estrutural sob assento, possibilitando ajuste e travamento em múltiplas posições de inclinação e altura do conjunto de assento e encosto, possibilita também ajuste de altura da superfície do assento por meio de acionamento de alavancas excêntricas; extensor do encosto em tubo de aço carbono de seção oblonga; conjunto mecânico do espaldar com acabamento em termoplástico injetado na cor preto para perfeita harmonia estética em contraposição com a capa de proteção do encosto; ajuste de altura da superfície do assento acionado por pistão pneumático com curso de 100 mm com capa protetora telescópica de três estágios revestida em termoplástico; base giratória arcada de cinco hastes em material termoplástico injetado que deve apresentar diâmetro mínimo de 600 mm, cinco rodízios duplos em poliuretano anti risco com diâmetro de rolamento de 50 mm, com eixo usinado; braços reguláveis internamente com alma em aço, sistema de regulagem de altura em no mínimo 03 posições, acionados por botão ou gatilho, carenagem em poliestireno na cor preta; obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta, com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços atestando ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade emitidos por órgãos, fundações ou laboratórios de certificação públicos ou privados, creditados pelo inmetro de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. sob pena de desclassificação.</p>	UNID.	102	RIVEL	R\$	261,45	R\$	26.667,90	vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 25							R\$	63.999,90	sessenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos



LOTE 27 - DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A ME/EPP.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
------	---------------	-------	------	-------	-------------	-------------

01	CAIXA TÉRMICA EM POLIETILENO Especificação: Caixa térmica em Polietileno, capacidade 16L, com isolamento interno em Poliuretano, vedação por fechos de pressão, alça ergonômica.	UNID.	30	MOR	R\$ 322,85	trezentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 9.685,50	noventa mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos
02	COLETOR DE LIXO- 240 LITROS Especificação: Material: PEAD (Polietileno de Alta Densidade) ou PP (Polipropileno); Rodas de borracha maciça, de 200 mm, com rodizio giratório. Proteção Anti-UV: Sim, proteção UV 8. Pedal de Abertura: Não, abertura manual. Altura (cm) 100,00; Comprimento (cm) 74,5; Largura (cm) 59,5; Peso (Kg) 13,3; Capacidade de Carga (L / Kg) 240 / 96.	UNID.	2	LARPLAST	R\$ 375,84	trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 751,68	setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos
03	CESTO FECHADO COM TAMPA 100 LITROS Especificação: Cesto plástico redondo tipo balde com tampa sobreposta são injetados em Polipropileno (PP) com proteção UV; Capacidade: 100 litros; Dimensões Aproximadas: 73,0 cm x 59,0 cm x 51,5 cm (Altura x Comprimento x Largura)	UNID.	1	IBAP	R\$ 66,74	sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos	R\$ 66,74	sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 27							R\$ 10.503,92	dez mil, quinhentos e três reais e noventa e dois centavos



LOTE 33 - DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A ME/EPP.								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL	
01	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA Especificação: Cadeira plástica sem braços produzida em polipropileno na cor branca, possuindo encosto com formato que proporciona maior comodidade, com peso aproximado de 02 quilos e medidas aproximadas de 90cmx45cmx50cm (altura x largura x comprimento), ideal para utilização em reuniões e com facilidade para ser empilhável.	UNID.	48	TOPPLAST	R\$ 51,90	cinquenta e um reais e noventa centavos	R\$ 2.491,20	dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte centavos
02	MESA REDONDA PLÁSTICO (PVC) Especificação: Mesa redonda plástico (pvc)	UNID.	12	INOVA	R\$ 189,98	cento e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos	R\$ 2.279,76	dois mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 33							R\$ 4.770,96	quatro mil, setecentos e setenta reais e noventa e seis centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	R\$ 186.236,40	cento e oitenta e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos
---------------------------------	-----------------------	---

Prazo de entrega máximo: conforme edital e contrato

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Senador Pompeu/CE, 08 de Outubro de 2020

**Distribuidora Senador de
Medicamentos Hospitalares Eireli
CNPJ: 05.382.899/0001-78
Rua João Pitombeira, Nº 10
Centro - Senador Pompeu**

Mary Maria Assunção da Silva
Mary Maria Assunção da Silva
CPF: 996.422.203-34

MM

DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITLARES EIRELI
Rua João Pitombeira, Nº10 – Centro, Senador Pompeu-Ce
CNPJ: 05.382.899/0001-78 CEP: 63600-000 / Fone: (88) 9 9665 8384