



LAUDO TÉCNICO

ANÁLISE DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL E TÉCNICO-PROFISSIONAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº TP2020/010SEDUMA

OBJETO DO LAUDO: Análise de característica técnica dos documentos de habilitação das Empresas que participam da Tomada de Preço Nº TP2020/010SEDUMA cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAGOA DA PEDRA, DISTRITO DE CIPÓ DOS ANJOS CONFORME PROJETO BÁSICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

Por meio de análise técnica do processo que compõe a TOMADA DE PREÇOS Nº TP2020/010SEDUMA realizada no dia 11/09/2020, foi atestado através da conferência dos respectivos itens 4.5.1 RELATIVO A CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL, 4.6 RELATIVO A CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL do processo acima citado, a habilitação das empresas abaixo:

- 01 – SERTÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
- 02 – CONSTRUTORA MORAES EIRELI - EPP
- 03 – ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
- 04 – WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
- 05 – J.S. SINDEAUX NETO EIRELI
- 06 – CONSTRUTORA NORDESTE EIRELI-EPP
- 07 – PADRE CÍCERO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI
- 08 – CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
- 09 – M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI

Francisco de Assis Pinheiro Magalhães
Prefeitura Municipal de Quixadá
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061741988-4



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente



ANÁLISE DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

As empresas participantes do processo, apresentaram documentação de acordo com o item 4.5.1.1, certidão de registro da pessoa jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, dentro do prazo de validade, em que conste responsável(eis) técnico(s) com aptidão para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação, ou seja Prova de inscrição, ou Registro da licitante junto ao conselho Regional de Engenharia (CREA), da localidade da sede da PROPONENTE.

O item 4.5.1.2 Declaração de Visita ao local onde se realizarão os serviços, tomando conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, na forma do art. 30 III da Lei Nº8.666/93, alterada e consolidada, subscrita pelo titular da empresa. Foi analisado as declarações das empresas participantes, e todas atenderam conforme solicitado em edital.

Pela análise da CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL, todas as empresas atenderam ao item 4.5.1.1 e 4.5.1.2 do TP2020/010SEDUMA.

ANÁLISE DA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

Na capacitação Técnico-Profissional, no item 4.6.1 as empresas participantes do processo devem possuir como RESPONSÁVEL TÉCNICO em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional de nível superior – Engenheiro Civil, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA, a qual pertencente, e/ou órgão regulador do país de origem, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo Conselho Regional correspondente, comprovando que o profissional tem executado para órgãos ou entidades da administração pública Direta ou Indireta Federal, Estadual ou Municipal, ou entidades privadas, a execução dos serviços de características técnicas compatíveis e similares ou superiores às do objeto da presente licitação, atinentes às respectivas parcelas de maior relevância, não se admitindo atestados(s) de Projetos, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica ou simples ART's não aprovados pela câmara especializada competente. As parcelas de maior relevância consideradas para o processo em questão são: **parcela 1º**: PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 20X10X4CM, **parcela 2º**: PISO EMBORRACHADO, DRENANTE ANTI IMPACTO COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA Prensada, pigmentada e atóxicas 50X50X2,5CM e **parcela 3º**: BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3”

Francisco Antônio Farias Magalhães



portanto apresento em tabela, os itens considerados iguais ou similares de cada empresa, com base nos atestados apresentados.

Empresa: SERTÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	
Parcela 1º Piso intertravado tipo tijolinho 20x10x10 35 mpa cor cinza	Quantidade: 11,03 m²
Parcela 2º Piso podotátil externo em pmc esp. 3cm assentado com argamassa	Quantidade: 159,24 m²
Parcela 3º Banco em "U" s/encosto padrão	Quantidade: 3 m
Empresa: CONSTRUTORA MORAES EIRELI - EPP	
Parcela 1º Execução de passeio em piso intertravado com bloco retangular cor natural 20x10 espessura 6cm	Quantidade: 1196,12 m²
Parcela 2º Piso podotátil externo em pmc esp. 3cm assentado com argamassa	Quantidade: 12,99 m²
Parcela 3º Banco em alvenaria com tampo em concreto e revestimento c/cerâmica tipo tijolinho	Quantidade: 53,50 m
Empresa: ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP	
Parcela 1º Piso intertravado tipo tijolinho 19,9x10x4cm cinza	Quantidade: 433,18 m²

Francisco Wilson Paiva Magalhães
Prefeitura Municipal de Quixadá
Engenheiro Civil
CREA-CE-061741988-4



Parcela 2º	Quantidade:
Piso podotátil externo em pmc esp. 3cm assentado	922,74 m²
Parcela 3º	
A empresa não apresentou nenhum serviço de urbanização com característica similar ao solicitado na 3º parcela de maior relevância que pede capacitação técnica comprovada em executar bancos de parques e praças, não atendendo a alínea C do subitem 4.6.1.1 do referido edital.	
Empresa:	
WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	
Parcela 1º	Quantidade:
Piso intertravado tipo tijolinho 20x10x6cm 35mpa cinza	791,78 m²
Parcela 2º	Quantidade:
Piso emborrachado drenante anti impacto composto por partículas de borracha reciclada prensada, pigmentada e atóxica 50x50x2,5cm	56,80 m²
Parcela 3º	Quantidade:
Banco em L de madeira massaranduba c/assento fixado de concreto	8 unidades
Empresa:	
J.S. SINDEAUX NETO EIRELI	
Parcela 1º	Quantidade:
Piso pré-moldado articulado e intertravado de 16 faces 6cm	980,28 m²
Parcela 2º	
A empresa não apresentou nenhum serviço de assentamento de piso com característica especial (materiais como PVC, PMC, borracha) não sendo identificado nenhum serviço com característica similar ao solicitado na 3º parcela de maior relevância que pede capacitação técnica comprovada em executar piso emborrachado drenante e anti-impacto composto com partículas de borracha prensada pigmentada e atóxicas, não atendendo a alínea B do subitem 4.6.1.1 do referido edital.	

Francisco Valdeir Silva Magalhães
Prefeitura Municipal de Quixadá
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061741988-4



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente



Parcela 3º	Quantidade:
Banco em alvenaria, tampo em concreto c/encosto h=80cm (pintado)	87 m
Empresa: CONSTRUTORA NORDESTE EIRELI-EPP	
Parcela 1º	Quantidade:
Piso intertravado tipo tijolinho 19,9x10x4cm cinza	129,34 m²
Parcela 2º	
A empresa não apresentou nenhum serviço de assentamento de piso com característica especial (materiais como PVC, PMC, borracha) não sendo identificado nenhum serviço com característica similar ao solicitado na 3º parcela de maior relevância que pede capacitação técnica comprovada em executar piso emborrachado drenante e anti-impacto composto com partículas de borracha prensada pigmentada e atóxicas, não atendendo a alínea B do subitem 4.6.1.1 do referido edital.	
Parcela 3º	Quantidade:
Banco de concreto curvo, e banco de concreto armado L=150cm incluindo estrutura	2 unidades
Empresa: PADRE CÍCERO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI	
Parcela 1º	Quantidade:
Piso intertravado tipo tijolinho 19,9x10x4cm cinza	214,72 m²
Parcela 2º	Quantidade:
Piso podotátil externo em pmc esp. 3cm assentado	38,31 m²
Parcela 3º	Quantidade:
Banco de madeira com estrutura de ferro L=3,00m	9 unidades
Empresa: CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME	

Francisco Antônio Paiva Magalhães
Prefeitura Municipal de Quixadá
Engenheiro Civil
CREA/CE: 061741988-4



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente



Parcela 1º Pavimentação em bloco intertravado de concreto espessura 4cm assentados sobre colchão de areia	Quantidade: 1.680,84 m²
Parcela 2º Piso do palco em frisos macho-fêmea 0,10mx0,024m em madeira seca aparelhada sobre barrotes de maçaranduba 0,07mx0,04m fixado na laje com parafusos e buchas os espaços vazios preenchidos com placas de isopor	Quantidade: 94,93 m²
Parcela 3º Banco de concreto polido 1,5x0,45m	Quantidade: 57 m
Empresa: M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI	
Parcela 1º Piso intertravado tijolinho 19,9x10x4cm cinza	Quantidade: 2.780,63 m²
Parcela 2º Piso vinílico semiflexível padrão liso espessura 2mm fixado com cola	Quantidade: 414,94 m²
Parcela 3º Banco de Madeira c/assento fixado em concreto e encosto fixado	Quantidade: 4 un

Francisco Wellington Paiva Magalhães
Prefeitura Municipal de Quixadá
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061741988-4

Conforme análise e observações realizadas acima as empresas apresentaram atestado de acervo técnico comprovando experiência em executar obras de complexidade igual ou similar conforme solicitado em edital comprovando a execução de atividades com características iguais ou similares as atividades das parcelas de maior relevância. Através da análise acima detalhada em tabela referente a conferência da capacitação técnico-profissional, as empresas SERTÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, CONSTRUTORA MORAES EIRELI – EPP, WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, PADRE CÍCERO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI, CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME e M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI atenderam ao item 4.6.1 do edital relativo a capacitação técnica-profissional. As empresas ABRV



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente



CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP, J.S. SINDEAUX NETO EIRELI e CONSTRUTORA NORDESTE EIRELI-EPP não cumpriram/não atenderam ao item 4.6.1 conforme detalhado na análise acima, deixando de apresentar capacitação técnica requerida conforme solicitado em edital.

Quixadá, 10 de setembro de 2020

Francisco Wallysson Paiva Magalhães
Engenheiro Civil Crea-CE 061741988-4

Francisco Wallysson Paiva Magalhães
Prefeitura Municipal de Quixadá
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061741988-4