



MUNICÍPIO DE QUIXADÁ
QUIXADÁ-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.11.07.1
Processo Administrativo Nº 2022.11.07.1
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR
Data de Publicação: 09/11/2022 16:28:33

TOTAL DO PROCESSO: 5.712.440,61

VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 20.008.831/0001-17 2.575.774,11

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 070 414.998,09 Total: 414.998,09

Item: 1 Unidade: UND Marca: HOSPIMOVEIS Modelo: CAMA 120KG
Descrição: CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO , CAPACIDADE ATÉ 120 KL. Descrição: Cama hospitalar simples, cabeceira fixa, com grade, capacidade para 120 kg
Quantidade: 65 Valor Unit.: 1.972,75 Total Item: 128.228,75

Item: 2 Unidade: UND Marca: HOSPIMOVEIS Modelo: CAMA 160KG
Descrição: CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO , CAPACIDADE ATÉ 160 KG. Descrição: Cama hospitalar simples, cabeceira fixa, com grade, capacidade para 160 kg
Quantidade: 23 Valor Unit.: 2.034,32 Total Item: 46.789,36

Item: 3 Unidade: UND Marca: TUBOMED Modelo: TM008
Descrição: BERÇO HOSPITALAR PEDIÁTRICO COM COLCHÃO. Descrição: Berço hospitalar pediátrico com colchão , medindo: 1,30 x 0,60 cm
Quantidade: 15 Valor Unit.: 2.242,90 Total Item: 33.643,50

Item: 4 Unidade: UND Marca: GAZIM Modelo: COLCHÃO HOSPITALAR
Descrição: COLCHÃO HOSPITALAR. Descrição: Colchão hospitalar revestido em napa, 190 X 65 X 7 CM (C X L X A)
Quantidade: 60 Valor Unit.: 433,92 Total Item: 26.035,20

Item: 5 Unidade: UND Marca: GAZIM Modelo: COLCHÃO HOSPITALAR INFANTIL
Descrição: COLCHÃO HOSPITALAR INFANTIL D 23. Descrição: Colchão hospitalar infantil revestido em napa, 1,30 X 60 X 10 CM (C X L X A)
Quantidade: 23 Valor Unit.: 328,27 Total Item: 7.550,21

Item: 6 Unidade: UND Marca: TUBOMED Modelo: TM 028
Descrição: CARRO MACA PARA TRANSFERÊNCIA DE LEITO. Descrição: carro maca em aço inox, altura fixa, leito estofado, com rodízios, com 01 par de grades laterais.
Quantidade: 2 Valor Unit.: 5.176,95 Total Item: 10.353,90

Item: 7 Unidade: UND Marca: TUBOMED Modelo: TM 025
Descrição: CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA COM TAMPA. Descrição: Carro para transporte de roupa suja; construído em fiberglass rodízios com diâmetro aproximado de 1,25 MM. Alça. Pará-choque de borracha em toda volta. Dimensões aproximadas: 0,90 x 0,60 x 0,80 M. Garantia Garantia mínima de 01 ano para defeito de fabricação.
Quantidade: 8 Valor Unit.: 2.333,15 Total Item: 18.665,20

Item: 8 Unidade: UND Marca: TUBOMED Modelo: TM 023

a



MUNICÍPIO DE QUIXADÁ
QUIXADÁ-CE

Descrição: CARRINHO DE EMERGÊNCIA. Descrição: O carrinho de emergência para hospitais e clínicas médicas, com 4 gavetas com uma mesa superior em aço inox, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 1.956,44 Total Item: 9.782,20

Item: 9 Unidade: UND Marca: TUBOMED Modelo: TM 051

Descrição: MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA. Descrição: Mesa Ginecológica Simples Tubular Para Exames. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epoxi. Dimensões externas aproximadas 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt; Suporta até 150 kgs; Cubagem 0,566 M³ Medidas da embalagem 1,20 X 0,53 X 0,89; Peso 30 Kg

Quantidade: 26 Valor Unit.: 972,25 Total Item: 25.278,50

Item: 10 Unidade: UND Marca: TUBOMED Modelo: TM 045

Descrição: MESA DE MAYO. Descrição: Confeccionada em aço inox AISI 304 com tubo redondo de 1" de diâmetro e 1,25mm; de espessura da parede; Bandeja em aço inox com capacidade de carga de no mínimo 5Kg; Altura regulável com anel de fixação ou manípulo no tubo externo da coluna 04 rodízios de 75 de diâmetro com garfo e aro em nylon injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano, resistentes a hipoclorito de sódio, sendo pelo menos 2 com trava de fácil acionamento. Base com sistema antiqueda; Rotação do tampo superior em no máximo 180°, para evitar queda; Dimensões aproximadas: A 0,90m a 1,30m + Bandeja de 0,50 x 0,35m; Acabamento aço inox polido; Garantia mínima de 24 meses; Certificado de comprovação da liga de aço AISI 304;

Quantidade: 35 Valor Unit.: 399,48 Total Item: 13.981,80

Item: 11 Unidade: UND Marca: MEDPEJ Modelo: DF-7000 D

Descrição: DETECTOR FETAL DIGITAL. Descrição: Dectector fetal digital portátil, com som de alta fidelidade, alimentação por bateria alcalina de 9 volt, desligamento automático após um minuto sem detecção.

Quantidade: 38 Valor Unit.: 467,90 Total Item: 17.780,20

Item: 12 Unidade: UND Marca: BEBIRD Modelo: R1 F

Descrição: OTOSCOPIO. Descrição: Otoscópio com chip wifi avançado para conexão visual wi-fi rápida e forte sinal WIFI evitando atrasos. A luz LED permite que você veja clara e brilhante, evitando Desfocar sua visão e resultar na limpeza cega da estrutura do produto de redesenho cegamente impedindo que a colher de ouvido universal caia para iOS e Android.

Quantidade: 38 Valor Unit.: 382,44 Total Item: 14.532,72

Item: 13 Unidade: UND Marca: GG Modelo: MD400 NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS

Descrição: NEGATOSCÓPIO. Descrição: Negatoscópio de parede, 2 corpos, em metal e led.

Quantidade: 24 Valor Unit.: 392,27 Total Item: 9.414,48

Item: 14 Unidade: UND Marca: TUBOMED Modelo: TM 022

Descrição: CARRO CURATIVO. Descrição: carro curativo com balde ecom bacia totalmente em aço inoxidável. Estrutura tubular, prateleiras, varandas, balde e bacia confeccionada em aço inoxidável com acabamento polido. Quando não em uso, o balde e abacia são retráteis. Dotado de rodízios giratórios com acabamento em borrachado. DIMENSÕES APROXIMADAS: L: 400 X C: 800. X A: 800 MM. GARANTIA MINIMA: 01 ANO contra defeitos e fabricação.

Quantidade: 21 Valor Unit.: 759,48 Total Item: 15.949,08

Item: 15 Unidade: UND Marca: TUBOMED Modelo: TM 078

Descrição: BIOMBO HOSPITALAR. Descrição: Biombo Triplo Hospitalar Dobrável, Cortinas Impermeáveis, com Rodízios; Estrutura em tubos de aço carbono redondo; Dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios; Cortinas em plástico impermeável - PVC - na cor Branca; Pés com ponteiros de borracha niveladoras na cortina do meio e com rodízios giratórios de 2" nas cortinas laterais. Acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso;- Cor Branca; Dimensões aproximadas: Aberto: 1,82m largura x 1,80m altura x 0,50m comprimento; Fechado: 0,66m largura x 1,80m altura x 0,50m comprimento.



MUNICIPIO DE QUIXADA
QUIXAD -CE

Quantidade: 47 **Valor Unit.: 400,31** Total Item: 18.814,57

Item: 16 Unidade: UND Marca: ASPIRATEX Modelo: Sam 5004

Descri o: INALADOR NEBULIZADOR HOSPITALAR. Descri o: Tens o 127 / 220 V— Bivolt autom tico Plugue 3 pinos. Frequ ncia 60 Hz. Fus vel 5 A - A o r pida - 2cm. Prote o t rmica 150 C.Compressor Pist o oscilante (isento de  leo). Pot ncia nominal total 150W ou 1 /5CV. Press o m xima a 30 PSI.

Quantidade: 75 **Valor Unit.: 241,00** Total Item: 18.075,00

Item: 17 Unidade: UND Marca: PROTEC Modelo: FLUXOMETRO PARA OXIGENIO

Descri o: FLUX METRO PARA OXIG NIO. Descri o: Flux metro para oxig nio, corpo injetado em Nylon, com escala graduada de 0 a 15L/MIN, comprimento da escala aproximadamente de 150 MM, bilha dupla em policarbonato, Flutuador de esfera com sistema de trava, sistema de compensa o de press o, roscas conforme norma NB 254.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 41,14** Total Item: 123,42

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 077 127.383,19 **Total: 127.383,19**

Item: 1 Unidade: UND Marca: HOSPIMOVEIS Modelo: CAMA 120KG

Descri o: CAMA HOSPITALAR COM COLCH O , CAPACIDADE AT  120 KL. Descri o: Cama hospitalar simples, cabeceira fixa, com grade, capacidade para 120 kg

Quantidade: 21 **Valor Unit.: 1.972,75** Total Item: 41.427,75

Item: 2 Unidade: UND Marca: HOSPIMOVEIS Modelo: CAMA 160KG

Descri o: CAMA HOSPITALAR COM COLCH O , CAPACIDADE AT  160 KG. Descri o: Cama hospitalar simples, cabeceira fixa, com grade, capacidade para 160 kg

Quantidade: 7 **Valor Unit.: 2.034,32** Total Item: 14.240,24

Item: 3 Unidade: UND Marca: TUBOMED Modelo: TM008

Descri o: BER O HOSPITALAR PEDI TRICO COM COLCH O. Descri o: Ber o hospitalar pedi trico com colch o , medindo: 1,30 x 0,60 cm

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 2.242,90** Total Item: 11.214,50

Item: 4 Unidade: UND Marca: GAZIM Modelo: COLCH O HOSPITALAR

Descri o: COLCH O HOSPITALAR. Descri o: Colch o hospitalar revestido em napa, 190 X 65 X 7 CM (C X L X A)

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 433,92** Total Item: 8.678,40

Item: 5 Unidade: UND Marca: GAZIM Modelo: COLCH O HOSPITALAR INFANTIL

Descri o: COLCH O HOSPITALAR INFANTIL D 23. Descri o: Colch o hospitalar infantil revestido em napa, 1.30 X 60 X 10 CM (C X L X A)

Quantidade: 7 **Valor Unit.: 328,27** Total Item: 2.297,89

Item: 6 Unidade: UND Marca: TUBOMED Modelo: TM 025

Descri o: CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA COM TAMPA. Descri o: Carro para transporte de roupa suja; construido em fiberglass rodizios com di metro aproximado de 1,25 MM. Al a. Par -choque de borracha em toda volta. Dimens es aproximadas: 0,90 x 0,60 x 0,80 M. Garantia Garantia m nima de 01 ano para defeito de fabrica o.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.333,15** Total Item: 4.666,30

Item: 7 Unidade: UND Marca: TUBOMED Modelo: TM 023

Descri o: CARRINHO DE EMERG NCIA. Descri o: O carrinho de emerg ncia para hospitais e cl nicas m dicas, com 4 gavetas com uma mesa superior em a o inox, suporte para cilindro de oxig nio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador, t bua para massagem card aca e tomada el trica.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.956,44** Total Item: 1.956,44



MUNICÍPIO DE QUIXADA
QUIXADÁ-CE

Item: 8	Unidade: UND	Marca: TUBOMED	Modelo: TM 051
Descrição: MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA. Descrição: Mesa Ginecológica Simples Tubular Para Exames. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epoxi. Dimensões externas aproximadas 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt; Suporta até 150 kgs; Cubagem 0,566 M³ Medidas da embalagem 1,20 X 0,53 X 0,89; Peso 30 Kg			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 972,25	Total Item: 7.778,00	
Item: 9	Unidade: UND	Marca: TUBOMED	Modelo: TM 045
Descrição: MESA DE MAYO. Descrição: Confeccionada em aço inox AISI 304 com tubo redondo de 1" de diâmetro e 1,25mm; de espessura da parede; Bandeja em aço inox com capacidade de carga de no mínimo 5Kg; Altura regulável com anel de fixação ou manípulo no tubo externo da coluna 04 rodízios de 75 de diâmetro com garfo e aro em nylon injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano, resistentes a hipoclorito de sódio, sendo pelo menos 2 com trava de fácil acionamento. Base com sistema antiqueda; Rotação do tampo superior em no máximo 180°, para evitar queda; Dimensões aproximadas: A 0,90m a 1,30m + Bandeja de 0,50 x 0,35m; Acabamento aço inox polido; Garantia mínima de 24 meses; Certificado de comprovação da liga de aço AISI 304;			
Quantidade: 11	Valor Unit.: 399,48	Total Item: 4.394,28	
Item: 10	Unidade: UND	Marca: MEDPEJ	Modelo: DF-7000 D
Descrição: DETECTOR FETAL DIGITAL. Descrição: Dectector fetal digital portátil, com som de alta fidelidade, alimentação por bateria alcalina de 9 volt, desligamento automático após um minuto sem detecção.			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 467,90	Total Item: 5.614,80	
Item: 11	Unidade: UND	Marca: BEBIRD	Modelo: R1 F
Descrição: OTOSCOPIO. Descrição: Otoscópio com chip wifi avançado para conexão visual wi-fi rápida e forte sinal WiFi evitando atrasos. A luz LED permite que você veja clara e brilhante, evitando Desfocar sua visão e resultar na limpeza cega da estrutura do produto de redesenho cegamente impedindo que a colher de ouvido universal caia para iOS e Android.			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 382,44	Total Item: 4.589,28	
Item: 12	Unidade: UND	Marca: GG	Modelo: MD400 NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS
Descrição: NEGATOSCÓPIO. Descrição: Negatoscópio de parede, 2 corpos, em metal e led.			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 392,27	Total Item: 3.138,16	
Item: 13	Unidade: UND	Marca: TUBOMED	Modelo: TM 022
Descrição: CARRO CURATIVO. Descrição: carro curativo com balde e com bacia totalmente em aço inoxidável. Estrutura tubular, prateleiras, varandas, balde e bacia confeccionada em aço inoxidável com acabamento polido. Quando não em uso, o balde e a bacia são retráteis. Dotado de rodízios giratórios com acabamento em borrachado. DIMENSÕES APROXIMADAS: L: 400 X C: 800. X A: 800 MM. GARANTIA MINIMA: 01 ANO contra defeitos e fabricação.			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 759,48	Total Item: 5.316,36	
Item: 14	Unidade: UND	Marca: TUBOMED	Modelo: TM 078
Descrição: BIOMBO HOSPITALAR. Descrição: Biombo Triplo Hospitalar Dobrável, Cortinas Impermeáveis, com Rodízios; Estrutura em tubos de aço carbono redondo; Dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios; Cortinas em plástico impermeável - PVC - na cor Branca; Pés com ponteiros de borracha niveladoras na cortina do meio e com rodízios giratórios de 2" nas cortinas laterais. Acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso;- Cor Branca; Dimensões aproximadas: Aberto: 1,82m largura x 1,80m altura x 0,50m comprimento; Fechado: 0,66m largura x 1,80m altura x 0,50m comprimento.			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 400,31	Total Item: 6.004,65	
Item: 15	Unidade: UND	Marca: ASPIRATEX	Modelo: Sam 5004



MUNIC PIO DE QUIXADA
QUIXAD -CE

Descri o: INALADOR NEBULIZADOR HOSPITALAR. Descri o: Tens o 127 / 220 V— Bivolt autom tico Plugue 3 pinos. Frequ ncia 60 Hz. Fus vel 5 A - A o r pida - 2cm. Prote o t rmica 150 C.Compressor Pist o oscilante (isento de  leo). Pot ncia nominal total 150W ou 1 /5CV. Press o m xima a 30 PSI.

Quantidade: 25 Valor Unit.: 241,00 Total Item: 6.025,00

Item: 16 Unidade: UND Marca: PROTEC Modelo: FLUXOMETRO PARA OXIGENIO

Descri o: FLUX METRO PARA OXIG NIO. Descri o: Flux metro para oxig nio, corpo injetado em Nylon, com escala graduada de 0 a 15L/MIN, comprimento da escala aproximadamente de 150 MM, bilha dupla em policarbonato. Flutuador de esfera com sistema de trava, sistema de compensa o de press o, roscas conforme norma NB 254.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 41,14 Total Item: 41,14

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 007 203.446,94 Total: 203.446,94

Item: 1 Unidade: UND Marca: PRO LIFE Modelo: INFANTIL

Descri o: CADEIRA DE RODAS (INFANTIL). Descri o: Fabricada em tubos de a o carbono; Encosto e assento em nylon; Dobr vel; Freios bilaterais; Aro impulsor bilateral; Apoio para os bra os fixo; Apoio para os p s fixos com eleva o de panturrilha e regulagem de altura; Rodas dianteiras aro 6" com pneus maci os; Garfos em a o carbono maci o; Rodas traseiras aro 20" em alum nio com pneus infl veis; Rolamento duplo blindado. Dimens es: Largura do Assento: 35cm Profundidade do Assento: 36cm ; Altura Encosto: 38cm; Altura do Assento ao Ch o: 47cm; Comprimento Total da Cadeira: 70cm ; Largura Total Aberta: 58cm ; Peso da Cadeira: 12kg

Quantidade: 44 Valor Unit.: 885,84 Total Item: 38.976,96

Item: 2 Unidade: UND Marca: ORTOBRAS Modelo: Avd

Descri o: CADEIRA DE RODAS(ADULTO). Descri o: Confeccionada em alum nio aeron utico temperado, com pintura epoxi, indicada para usu rios at  100Kg. Dobr vel em X, apoio de bra os remov veis ou escamote veis; estofamento nylon com tensionamento de assento com almofada em espuma de alta densidade com m nimo 03 (tr s)cm de espessura, forrada mesmo em tecido incorporada ao assento; grandes rodas traseiras com aros de propuls o; freio bilateral; rodas dianteiras com pneus macios com rolamentos blindados nos eixos; apoio para os p s fixo com ajuste de altura, suporte para as panturrilhas e ou posterior do calcanhar largura de assento 46CM. O produto dever  ser de primeira qualidade, ter acabamento perfeito, isento de quaisquer imperfei es. Garantia m nima de 01 ano. Amostra atrav s de prospecto

Quantidade: 45 Valor Unit.: 904,86 Total Item: 40.718,70

Item: 3 Unidade: UND Marca: ORTOBRAS Modelo: Gazela

Descri o: CADEIRA DE RODAS PARA OBESO. Descri o: Em a o carbono com pintura eletrost tica, assento e encosto em nylon, dobr vel, freios nas duas rodas, aro para impuls o acoplada  s duas rodas, apoio para bra os e p s fixos, rodas dianteiras com aro 06 polegadas, com pneus maci os oi infl veis.Dimens es m nimas aproximadamente da cadeira: Largura do assento: 60 CM; Profundidade do assento: 50 CM; Altura do encosto: 50 CM; Altura total da cadeira: 98 CM; Profundidade total da cadeira: 110 CM; Largura total aberta: 82 CM, CAPACIDADE PARA NO M NIMO 200 KG

Quantidade: 23 Valor Unit.: 1.956,45 Total Item: 44.998,35

Item: 4 Unidade: UND Marca: ORTOBRAS Modelo: H2 concha

Descri o: CADEIRA DE BANHO INFANTIL. DESCRIC O: Cadeira de banho infantil, com assento redutor, para crian as especiais.

Quantidade: 8 Valor Unit.: 1.248,93 Total Item: 9.991,44

Item: 5 Unidade: UND Marca: ORTOBRAS Modelo: H1

Descri o: CADEIRA DE BANHO SIMPLES ADULTO. Descri o: Estrutura do quadro: DOBRAVEL/DESMONTAVEL;Material: ALUMINIO; Assento: COM ABERTURA; FRONTAL, LARGURA 40CM; Encosto: N O RECLINAVEL, ALTURA 40CM; Tilt: AUSENTE; Apoio de cabe a: AUSENTE; Apoio de bra o: ESCAMOTEAVEL; Apoio de perna: REMOVIVEL; Apoio de p : REBATIVEL; Rodas traseiras: 24"; Rodas dianteiras: 5"; Aro de propuls o: PRESENTE; Freio: BARRA SUPERIOR.

Quantidade: 20 Valor Unit.: 263,19 Total Item: 5.263,80



MUNICÍPIO DE QUIXADA
QUIXADÁ-CE

Item: 6 Unidade: UND Marca: ORTOBRAS Modelo: Banho Flex Plus BF 200 Kg Alumínio

Descrição: CADEIRA DE BANHO PARA ADULTO OBESO. Descrição: cadeira de rodas para banho, utilizada em pacientes adulto obeso. Cadeira fixa com assento sanitário adulto obeso. Estrutura em tubos de aço com diâmetro mínimo de 1", espessura mínima do tubo de 1,2 MM, estrutura resistente de modo a permitir o seu encaixe sobre a bacia sanitária, provida de 04 rodas com no mínimo estrutura resistentede de modo a permitir o seu encaixe sobre a bacia sanitária, provida de 4 rodas com no mínimo 4" de diâmetro, freio bilateral, apoio para os pés e para os braços, indicada para pacientes com até 230 kg ou mais.

Quantidade: 23 Valor Unit.: 335,58 Total Item: 7.718,34

Item: 7 Unidade: UND Marca: WELMY Modelo: 110CH p

Descrição: BALANÇA DIGITAL DE CONTROLE CORPORAL. Especificação: Balança digital de controle corporal com 7 indicadores de parâmetros corporais como: peso corporal, gordura corporal, índice de massa corporal, músculo esquelético, metabolismo basal, gordura visceral e idade corporal. Além disso, tem uma função de avaliação que ajuda a entender o nível dos resultados (baixo, norml e muito elevado), também armazena até 4 perfis e a última medição. Calcula o IMC - Índice de Massa Corporal.

Quantidade: 38 Valor Unit.: 127,61 Total Item: 4.849,18

Item: 8 Unidade: UND Marca: CARCI Modelo: ANTROPOMETRO PEDIATRICA

Descrição: ANTROPÔMETRO PEDIATRICA. Descrição: Régua antropométrica pediátrica; Madeira marfim; Escala de 100cm graduação em milímetros numeradas a cada centímetro; Possui marcador removível.

Quantidade: 38 Valor Unit.: 187,43 Total Item: 7.122,34

Item: 9 Unidade: UND Marca: TUBOMED Modelo: TM 059.1

Descrição: SUPORTE DE SORO COM RODÍZIO. Descrição: Confeccionado em aço/ferro pintado ; Tipo pedestal; Altura Regulável e com rodízio

Quantidade: 45 Valor Unit.: 226,88 Total Item: 10.209,60

Item: 10 Unidade: UND Marca: MEDPEJ Modelo: FL-4000 HSE

Descrição: FOCO GINECOLÓGICO. Descrição: Foco Clínico Ginecológico – também conhecido como refletor ambulatorial com refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos que garante uma iluminação melhor para o ambiente. Com haste superior flexível e cromada, permite uma flexibilidade e resistência maior para sua operação. O pedestal com haste inferior pintada.

Quantidade: 18 Valor Unit.: 502,14 Total Item: 9.038,52

Item: 11 Unidade: UND Marca: TUBOMED Modelo: TM 57.1

Descrição: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE. Descrição: Cadeira para coleta de sangue com assento, encosto, braço e descanso para os pés articulados, estofado em espuma de alta densidade, revestidos em courvim, suporte e apoio do braço em aço inox, altura regulável com extensão concomitante à inclinação do encosto, construído totalmente por sistema de molas a gás, permitindo várias posições, travamento com fácil e rápido manejo e pés com rodízios,. Dimensões aproximadas 1,60 x 0,55 x 0,45 cm. Garantia mínima de 01 contra defeitos.

Quantidade: 15 Valor Unit.: 1.174,37 Total Item: 17.615,55

Item: 12 Unidade: UND Marca: TUBOMED Modelo: TM 077

Descrição: BANQUETA GIRATÓRIA EM AÇO INOX COM RODÍZIO. Especificação: Banqueta giratória em aço inox com rodízio

Quantidade: 12 Valor Unit.: 483,47 Total Item: 5.801,64

Item: 13 Unidade: UND Marca: ARKTUS Modelo: APOIADOR DE PÉ CURATIVO



**MUNICÍPIO DE QUIXADA
QUIXADÁ-CE**

Descrição: APOIADOR DE PÉ PARA CURATIVO. Descrição: Fabricado em poliprolileno de grande durabilidade com a estrutura em aço cromado, possui regulador de altura e é totalmente desmontável para facilitar o trabalho do profissional. Especificações: - Apoio de pé fixo; - Regulador de altura; - A base de apoio possui 3 pontas. Disponível apenas na cor Preta. Medidas: Altura: 16,5 cm Largura: 37 cm Comprimento: 32 cm

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 285,63** Total Item: 1.142,52

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 069 64.383,75 **Total: 64.383,75**

Item: 1 Unidade: UND Marca: PRO LIFE Modelo: INFANTIL

Descrição: CADEIRA DE RODAS (INFANTIL). Descrição: Fabricada em tubos de aço carbono; Encosto e assento em nylon; Dobrável; Freios bilaterais; Aro impulsor bilateral; Apoio para os braços fixo; Apoio para os pés fixos com elevação de panturrilha e regulagem de altura; Rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços; Garfos em aço carbono maciço; Rodas traseiras aro 20" em alumínio com pneus infláveis; Rolamento duplo blindado. Dimensões: Largura do Assento: 35cm Profundidade do Assento: 36cm; Altura Encosto: 38cm; Altura do Assento ao Chão: 47cm; Comprimento Total da Cadeira: 70cm; Largura Total Aberta: 58cm; Peso da Cadeira: 12kg

Quantidade: 14 **Valor Unit.: 885,84** Total Item: 12.401,76

Item: 2 Unidade: UND Marca: PRO LIFE Modelo: PRATICA COM ELEVAÇÃO

Descrição: CADEIRA DE RODAS(ADULTO). Descrição: Confeccionada em alumínio aeronáutico temperado, com pintura epoxi, indicada para usuários até 100Kg. Dobrável em X, apoio de braços removíveis ou escamoteáveis; estofamento nylon com tensionamento de assento com almofada em espuma de alta densidade com mínimo 03 (três)cm de espessura, forrada mesmo em tecido incorporada ao assento; grandes rodas traseiras com aros de propulsão; freio bilateral; rodas dianteiras com pneus macios com rolamentos blindados nos eixos; apoio para os pés fixo com ajuste de altura, suporte para as panturrilhas e ou posterior do calcanhar largura de assento 46CM. O produto deverá ser de primeira qualidade, ter acabamento perfeito, isento de quaisquer imperfeições. Garantia mínima de 01 ano. Amostra através de prospecto

Quantidade: 15 **Valor Unit.: 904,86** Total Item: 13.572,90

Item: 3 Unidade: UND Marca: ORTOBRAS Modelo: Gazela

Descrição: CADEIRA DE RODAS PARA OBESO. Descrição: Em aço carbono com pintura eletrostática, assento e encosto em nylon, dobrável, freios nas duas rodas, aro para impulsão acoplada às duas rodas, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras com aro 06 polegadas, com pneus maciços ou infláveis. Dimensões mínimas aproximadamente da cadeira: Largura do assento: 60 CM; Profundidade do assento: 50 CM; Altura do encosto: 50 CM; Altura total da cadeira: 98 CM; Profundidade total da cadeira: 110 CM; Largura total aberta: 82 CM, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 200 KG

Quantidade: 7 **Valor Unit.: 1.956,45** Total Item: 13.695,15

Item: 4 Unidade: UND Marca: ORTOBRAS Modelo: H2 concha

Descrição: CADEIRA DE BANHO INFANTIL. DESCRIÇÃO: Cadeira de banho infantil, com assento redutor, para crianças especiais.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.248,93** Total Item: 2.497,86

Item: 5 Unidade: UND Marca: ORTOBRAS Modelo: H1

Descrição: CADEIRA DE BANHO SIMPLES ADULTO. Descrição: Estrutura do quadro: DOBRÁVEL/DESMONTÁVEL; Material: ALUMÍNIO; Assento: COM ABERTURA; FRONTAL, LARGURA 40CM; Encosto: NÃO RECLINÁVEL, ALTURA 40CM; Tilt: AUSENTE; Apoio de cabeça: AUSENTE; Apoio de braço: ESCAMOTEÁVEL; Apoio de perna: REMOVÍVEL; Apoio de pé: REBATÍVEL; Rodas traseiras: 24"; Rodas dianteiras: 5"; Aro de propulsão: PRESENTE; Freio: BARRA SUPERIOR.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 263,19** Total Item: 1.579,14

Item: 6 Unidade: UND Marca: ORTOBRAS Modelo: Banho Flex Plus BF 200 Kg Alumínio



MUNICÍPIO DE QUIXADÁ
QUIXADÁ-CE

Descrição: CADEIRA DE BANHO PARA ADULTO OBESO. Descrição: cadeira de rodas para banho, utilizada em pacientes adulto obeso. Cadeira fixa com assento sanitário adulto obeso. Estrutura em tubos de aço com diâmetro mínimo de 1", espessura mínima do tubo de 1,2 MM, estrutura resistente de modo a permitir o seu encaixe sobre a bacia sanitária, provida de 04 rodas com no mínimo estrutura resistentede de modo a permitir o seu encaixe sobre a bacia sanitária, provida de 4 rodas com no mínimo 4" de diâmetro, freio bilateral, apoio para os pés e para os braços, indicada para pacientes com até 230 kg ou mais.

Quantidade: 7 Valor Unit.: 335,58 Total Item: 2.349,06

Item: 7 Unidade: UND Marca: WELMY Modelo: 110CH p

Descrição: BALANÇA DIGITAL DE CONTROLE CORPORAL. Especificação: Balança digital de controle corporal com 7 indicadores de parâmetros corporais como: peso corporal, gordura corporal, índice de massa corporal, músculo esquelético, metabolismo basal, gordura visceral e idade corporal. Além disso, tem uma função de avaliação que ajuda a entender o nível dos resultados (baixo, normal e muito elevado), também armazena até 4 perfis e a última medição. Cálcula o IMC - Índice de Massa Corporal.

Quantidade: 12 Valor Unit.: 127,61 Total Item: 1.531,32

Item: 8 Unidade: UND Marca: CARCI Modelo: ANTROPOMETRO PEDIATRICA

Descrição: ANTROPÔMETRO PEDIATRICA. Descrição: Régua antropométrica pediátrica; Madeira marfim; Escala de 100cm graduação em milímetros numeradas a cada centímetro; Possui marcador removível.

Quantidade: 12 Valor Unit.: 187,43 Total Item: 2.249,16

Item: 9 Unidade: UND Marca: TUBOMED Modelo: TM 059.1

Descrição: SUPORTE DE SORO COM RODÍZIO. Descrição: Confeccionado em aço/ferro pintado ; Tipo pedestal; Altura Regulável e com rodízio

Quantidade: 15 Valor Unit.: 226,88 Total Item: 3.403,20

Item: 10 Unidade: UND Marca: MEDPEJ Modelo: FL-4000 HSE

Descrição: FOCO GINECOLÓGICO. Descrição: Foco Clínico Ginecológico – também conhecido como refletor ambulatorial com refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos que garante uma iluminação melhor para o ambiente. Com haste superior flexível e cromada, permite uma flexibilidade e resistência maior para sua operação. O pedestal com haste inferior pintada.

Quantidade: 6 Valor Unit.: 502,14 Total Item: 3.012,84

Item: 11 Unidade: UND Marca: TUBOMED Modelo: TM 57.1

Descrição: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE. Descrição: Cadeira para coleta de sangue com assento, encosto, braço e descanso para os pés articulados, estofado em espuma de alta densidade, revestidos em couro, suporte e apoio do braço em aço inox, altura regulável com extensão concomitante à inclinação do encosto, construído totalmente por sistema de molas a gás, permitindo várias posições, travamento com fácil e rápido manejo e pés com rodízios.. Dimensões aproximadas 1,60 x 0,55 x 0,45 cm. Garantia mínima de 01 contra defeitos.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 1.174,37 Total Item: 5.871,85

Item: 12 Unidade: UND Marca: TUBOMED Modelo: TM 077

Descrição: BANQUETA GIRATÓRIA EM AÇO INOX COM RODÍZIO. Especificação: Banqueta giratória em aço inox com rodízio

Quantidade: 4 Valor Unit.: 483,47 Total Item: 1.933,88

Item: 13 Unidade: UND Marca: ARKTUS Modelo: APOIADOR DE PÉ CURATIVO

Descrição: APOIADOR DE PÉ PARA CURATIVO. Descrição: Fabricado em polipropileno de grande durabilidade com a estrutura em aço cromado, possui regulador de altura e é totalmente desmontável para facilitar o trabalho do profissional. Especificações: - Apoio de pé fixo; - Regulador de altura; - A base de apoio possui 3 pontas. Disponível apenas na cor Preta. Medidas: Altura: 16,5 cm Largura: 37 cm Comprimento: 32 cm

Quantidade: 1 Valor Unit.: 285,63 Total Item: 285,63



MUNICÍPIO DE QUIXADÁ
QUIXADÁ-CE

LOTE 16	Quant.: 1	Num: 076	71.997,07	Total: 71.997,07
Item: 1	Unidade: UND	Marca: TP-LINK	Modelo: TL-SG1016D	
Descrição: SWITH DE MESA DE 16 PORTAS GIGABIT 10/100/1000MBPS. Descrição: Portas: 6*10 /100 / 1000M Base-T Ethernet ports (Auto mdi / mdix). Dimensão: 294 mm178 mm44 mm, 1U height; Capacidade de comutação: 32Gbps / non-blocking ; Capacidade de encaminhamento: 23.8 mpps; Proteção contra descargas atmosféricas: 6KV for power supply 6KV for all RJ45 ports.				
Quantidade: 7		Valor Unit.: 1.114,62		Total Item: 7.802,34
Item: 2	Unidade: UND	Marca: MERCUSYS	Modelo: MS108G	
Descrição: SWITH DE MESA DE 8 PORTAS 10/1000MBP/1000MBP. Descrição: Padrões e Protocolos: ieee 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x - Interface: 8x 10/100/1000Mbps, Auto Negociação / Auto mdi / mdi - Fonte de Alimentação Externa: Fonte de Energia Externa (Saída: 5VDC/0.6A); - Dimensões (LxCxA): 127 x 66.5 x 23 mm /- Consumo máximo de energia: 3.9W; - Dissipação de calor máxima: 13.299 BTU/h				
Quantidade: 7		Valor Unit.: 171,56		Total Item: 1.200,92
Item: 3	Unidade: UND	Marca: FÁCIL COMPUTADORES	Modelo: GO	
Descrição: COMPUTADOR COMPLETO. Descrição: Computador completo com processador 3.9 GHz com 3MB de cache para soquete LGA-1151, com processador gráfico HD Graphics 630 com suporte para tecnologia 4k (4096 x 2304 Hz, compatível com Direct x 12 e Open Gl 4.4, Memória DDR4 de 8 GB, ssd de 240GB, com placa de video UDH 610, monitor 19.5 LED HDMI Skil pro, acompanhado de teclado multimídia e mouse USB.				
Quantidade: 15		Valor Unit.: 2.149,56		Total Item: 32.243,40
Item: 4	Unidade: UND	Marca: BRIGHT	Modelo: MT001	
Descrição: MONITOR LED 19". Descrição: Conexões D-sub, HDMI, HP Out (P2); Voltagem Bivolt ;Tipo de Monitor LED Ângulo de Visão 90°/ 65°; Tempo de Resposta Monitor 2ms ;Pedestal Incluso; Garantia mínima de 01 ano				
Quantidade: 9		Valor Unit.: 809,35		Total Item: 7.284,15
Item: 5	Unidade: UND	Marca: INTELBRAS	Modelo: ATTIV 700VA	
Descrição: NOBREAK 700VA PARA COMPUTADORES. Descrição: Nobreak 700va para computadores				
Quantidade: 10		Valor Unit.: 609,76		Total Item: 6.097,60
Item: 6	Unidade: UND	Marca: ONE POWER	Modelo: MP500W3-I	
Descrição: FONTE ATX 500W 20/24 PINOS. Descrição: Especificações -Marca: Brazil pc; -Modelo: BPC/5330; -Bivolt: Sim (115v-230v), Manual -Cooler: 12x12cm; -Potência: 500W Conexões: 1 x Alimentação 20 + 4 pinos; 1 x pci Express 6 pinos; 1 x Auxiliar atx 4 Pinos; 2 x Conectores ide 4 x Conectores de energia satã.				
Quantidade: 13		Valor Unit.: 212,15		Total Item: 2.757,95
Item: 7	Unidade: UND	Marca: TP-LINK	Modelo: AC1200	
Descrição: ROTEADOR WIRELESS. Descrição: padrão wireless – 802.11ac Banda de frequência 2,4 GHz / 5 GHz. Com taxas de transmissão de até 450Mbps tipo de antena: 4 antenas.				
Quantidade: 9		Valor Unit.: 256,46		Total Item: 2.308,14
Item: 8	Unidade: UND	Marca: HP	Modelo: 4103FDW	
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL(COPIADORA,SCANNER E FAX) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax opcional); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.				
Quantidade: 5		Valor Unit.: 2.003,03		Total Item: 10.015,15
Item: 9	Unidade: UND	Marca: EPSON	Modelo: L4260	



MUNICÍPIO DE QUIXADÁ
QUIXADÁ-CE

Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL(COPIADORA E SCANNER - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS: WELCOME SCREEN/VIDEO, LOCK MODE, HOTEL MODE, MULTI-IR, CODE, USG CLONING, IR OUT, USB AUTO PLAY-BACK+, TIME SCHEDULER, INTERFACE: TRASEIRO RF IN, AV IN (COMPARTILHADO COM COMPONENTE), COMPONENT IN + AUDIO, HDMI IN, USB 2.0, RS-232C; DETALHE DA IMPRESSORA: SOFTWARE INCLUIDO; CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS. 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGNETA, AMARELO) RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS; IMPRIMIR: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIEZZO DE 4 CORES (CMYK); TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA 3 PICOLITROS. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO ATÉ 5760X1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM DIVERSOS TIPOS DE PAPEL. ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO 21,6X29,7CM (8,5"X11,7"). VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÁXIMA: PRETO 33PPM/EM CORES 15PPM. NORMAL: PRETO 10PPM/EM CORES 5PPM. MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHO DE PAPEL: 10X15CM (4"X6"), 13X18CM (5"X7")CM, 20X25 (8"X10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6X35,6), A4, A5, A6 E B5. TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPEIS EPSON, PAPEL SULFITE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA. TIPO DE ENVELOPE: N° 10, DL (110X220MM), C6 (114X162MM). ENVELOPE COMUM E FOTOGRÁFICO PARA JATO DE TINTA. CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS/10 FOLHAS. CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS. ESPECIFICAÇÃO DE SCANNER: TIPO DE SCANNER – BASE PLANA COM SENSOR DE LINHA CIS COLORIDO. RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600DPI. RESOLUÇÃO DE HARDWARE DE 600X1200DPI. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 9600X9600DPI. PROFUNDIDADE DE BIT DE COR DE 48BITS. LEIAUTES DE 10X15CM (4"X6"), CARTA, A4. CAIXA CONTENDO IMPRESSORA ECOTANK, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, CD COM DRIVERS E MANUAIS, 1 GARRAFA DE TINTA PRETA, 3 GARRAFAS DE TINTAS COLORIDAS.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 2.287,42 Total Item: 2.287,42

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 031 23.997,67 Total: 23.997,67

Item: 1 Unidade: UND Marca: EPSON Modelo: E20

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASKOW). Descrição: projetor multimídia (datashow): luminosidade (lúmens): 3300 ANSI lumens 15000:1; tecnologia: DLP; formato da tela: 4:3; tamanho da imagem: 60" - 300"; duração da lâmpada (hs): até 10.000 horas; acessórios inclusos: 1 controle remoto, 1 cabo de força, 1 manual de instrução em CD. 1 guia rápido de uso, 1 certificação de garantia e 1 cabo VGA; sistema de cores: 1.07 bilhões de cores; resolução máxima: wuxga, rb(1920 x 1200); taxa de contraste: 13000:1; conexões: entrada usb, entrada s-video, entrada de vídeo composto rca, entrada 2x vga, entrada de vídeo rgb, entrada de vídeo componente, entrada 2x HDMI, entrada rs232, entrada ir receiver; alto falante 2w mono; voltagem: bivolt; garantia do fabricante: 2 anos para o projetor e 1 ano para lâmpada que acompanha o produto.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 2.952,05 Total Item: 5.904,10

Item: 2 Unidade: UND Marca: SAMSUNG Modelo: A03S

Descrição: APARELHO CELULAR. Descrição: O aparelho deverá dispor, ao menos dos seguintes recursos: Tecnologia Quad Band(850/900/1800/1900); Dual-sim; Memória interna de 64GB (mínimo) expansível até no mínimo de 256GB (micro SD); 4GB de memória RAM; Processador Quad-Core; Bateria de Lítio de 3.000Mah (mínimo); Câmera Frontal e Traseira uma com no mínimo 13MP; Display com visor Colorido de no mínimo 5 polegadas (IPS LCD) ; Peso máximo 150g- Conexões: Bluetooth, Wireless, USB, GPS; Sensores: Acelerômetro, Sensor de proximidade, Impressão digital; Cor Preto.

Quantidade: 12 Valor Unit.: 1.025,57 Total Item: 12.306,84

Item: 3 Unidade: UND Marca: VOKAL Modelo: VWS 20 PLUS

Descrição: MICROFONE SEM FIO. Descrição: Microfones Sem Fio Leson Ls902 Digital Plus Duplo. Especificação: - Controle de volume para canal A e canal B no painel traseiro - Saídas de áudio balanceadas (XLR) e saída não balanceada P10 - Resposta de frequência perfeitamente adaptada para captação de vocais - Padrão polar cardioide uniforme - Filtro de sopro montado internamente no globo - Desempenho otimizado de bateria com 5 horas de uso contínuo - Micro-circuito de controle de interferências externas (squelch) múltiplo, rejeita interferências externas e ajusta o som.

Quantidade: 3 Valor Unit.: 485,67 Total Item: 1.457,01

Item: 4 Unidade: UND Marca: SKYPIX Modelo: SK-MH30



MUNICÍPIO DE QUIXADÁ
QUIXADÁ-CE

Descrição: MICROFONE HEADSET. Descrição: Microfone para vocal, de cabeça, ajustável, com design ultra fino.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 401,83 Total Item: 2.009,15

Item: 5 Unidade: UND Marca: MONDIAL Modelo: CM-400

Descrição: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 400W. Descrição: Caixa de som amplificada, com entrada de microfone, instrumentos musicais, com rodinhas e alças laterais. Tipo de fonte de energia: elétrica; Duração média da bateria: 18 h; Tecnologia de conexão: Bluetooth, SD, USB, garantia de 12 meses.

Quantidade: 3 Valor Unit.: 653,89 Total Item: 1.961,67

Item: 6 Unidade: UND Marca: BRASFORMA Modelo: SBRP756B

Descrição: SUPORTE PARA PROJETO DE TETO OU PAREDE SBRP756B BRANCO. Descrição: Suporte para projetor de teto ou parede SBRP756B branco.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 179,45 Total Item: 358,90

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 056 547.116,46 **Total: 547.116,46**

Item: 1 Unidade: UND Marca: BIONET Modelo: ELETROCARDIOCARE 2000

Descrição: ELETROCARDÍOGRAFO ECG DIGITAL INTERPRETATIVO 12 CANAIS CARDIOCARE 2000. Descrição: Características técnicas: • Laudo interpretativo baseado no avançado código Minnesota de classificação de arritmias • Impressão em papel termo-sensível milimetrado, papel comum A4 ou fax; • Velocidade de avanço do papel ajustável entre 25mm/seg e 50mm/seg; • Operação em modo manual e modo automático; • Aquisição das 12 derivações pressionando apenas 1 tecla • Memória do último exame realizado; • Teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente; • Display com visor de cristal líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato de eletrodos. • Filtros digitais selecionáveis contra interferências da rede elétrica, tremores musculares e desvios da linha de base. • Proteção contra descarga de desfibriladores; • Resposta de Frequência de 0,05 a 150 Hz; • Porta R 232 e LAN RJ-45; • Atualização do software pela internet gratuitamente; Acompanha: • Cabo de força com 3 pinos; • Cabo paciente de 10 vias; • Conjunto de 6 eletrodos precordiais e 4 eletrodos de membros; • 01 bobina de papel termo-sensível com rendimento para 100 exames; • 01 Tubo de gel condutor; • Manual de operação em Português • Alimentação, bateria recarregável e rede elétrica automática 110 e 220 Volts • Garantia de 01 anos

Quantidade: 26 Valor Unit.: 6.655,75 Total Item: 173.049,50

Item: 2 Unidade: UND Marca: EMAI Modelo: BP-400 DIGITAL

Descrição: ELETROCAUTÉRIO. Descrição: Eletrocautério (Bisturi Eletrônico) Configuração mínima: Alta Frequência; Bivpit, 50/60 HZ; Potência de corte de 300 wats; Alarme com sinal sonoro e visual quando houver falta de conexão da placa ou rompimento do fio; Comando da caneta por pedal; Comando digital através de toque manual para acionamento da função corte ou coagulação na própria caneta porta eletrodo; Possibilidade de uso da Técnica mono polar ou bipolar; Indicação da técnica através de indicadores luminosos sinalizados; Corte puro 300 W; Corte blend 1250W; Corte blend 2200 W; Corte blend 3150W; Coagulação 120 W; Bipolar standart 70W Precise 35W Frequência básica dos osciladores 500KHZ aproximadamente frequência de saída (carga de 3000 HMz); Voltagem Bivolt (110/220).

Quantidade: 3 Valor Unit.: 7.330,26 Total Item: 21.990,78

Item: 3 Unidade: UND Marca: LUFERCO Modelo: 39209



MUNICÍPIO DE QUIXADA
QUIXADÁ-CE

Descrição: AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL - 151 A 350 LITROS. Especificação: EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 151 L. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS, COM TELA TOUCH SCREEN, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO NAS CÂMARAS. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDAÇÃO, PERMITINDO A INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO, DEVE POSSUIR 2 PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL / GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRÁULICO: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE. CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. POSSUIR BOMBA DE VÁCUO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 2 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE

Quantidade: 2 Valor Unit.: 176.038,09 Total Item: 352.076,18

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 041 60.576,26 Total: 60.576,26

Item: 1 Unidade: UND Marca: BIONET Modelo: ELETROCARDIOCARE 2000

Descrição: ELETROCARDIOGRAFO ECG DIGITAL INTERPRETATIVO 12 CANAIS CARDIOCARE 2000. Descrição: Características técnicas: • Laudo interpretativo baseado no avançado código Minnesota de classificação de arritmias • Impressão em papel termo-sensível milimetrado, papel comum A4 ou fax; • Velocidade de avanço do papel ajustável entre 25mm/seg e 50mm/seg; • Operação em modo manual e modo automático; • Aquisição das 12 derivações pressionando apenas 1 tecla • Memória do último exame realizado; • Teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente; • Display com visor de cristal líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato de eletrodos. • Filtros digitais selecionáveis contra interferências da rede elétrica, tremores musculares e desvios da linha de base. • Proteção contra descarga de desfibriladores; • Resposta de Frequência de 0,05 a 150 Hz; • Porta R 232 e LAN RJ-45; • Atualização do software pela internet gratuitamente; Acompanha: • Cabo de força com 3 pinos; • Cabo paciente de 10 vias; • Conjunto de 6 eletrodos precordiais e 4 eletrodos de membros ; • 01 bobina de papel termo-sensível com rendimento para 100 exames; • 01 Tubo de gel condutor; • Manual de operação em Português • Alimentação, bateria recarregável e rede elétrica automática 110 e 220 Volts • Garantia de 01 anos

Quantidade: 8 Valor Unit.: 6.655,75 Total Item: 53.246,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: EMAI Modelo: BP-400 DIGITAL

Descrição: ELETROCAUTÉRIO. Descrição: Eletrocautério (Bisturi Eletrônico) Configuração mínima: Alta Frequência; Bivpit, 50/60 HZ; Potência de corte de 300 wats; Alarme com sinal sonoro e visual quando houver falta de conexão da placa ou rompimento do fio; Comando da caneta por pedal; Comando digital através de toque manual para acionamento da função corte ou coagulação na própria caneta porta eletrodo; Possibilidade de uso da Técnica mono polar ou bipolar; Indicação da técnica através de indicadores luminosos sinalizados; Corte puro 300 W; Corte blend 1250W; Corte blend 2200 W; Corte blend 3150W; Coagulação 120 W; Bipolar standart 70W Precise 35W Frequência básica dos osciladores 500KHZ aproximadamente frequência de saída (carga de 3000 HMz); Voltagem Bivolt (110/220).

Quantidade: 1 Valor Unit.: 7.330,26 Total Item: 7.330,26

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 089 315.004,34 Total: 315.004,34

Item: 1 Unidade: UND Marca: DENTSCLER Modelo: FLX

Descrição: MOCHO ODONTOLÓGICO. Descrição: Mocho odontológico a gás: sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico com ajuste de aproximação e apoio lombar. base com 5 rodízios. Estofamento em material rígido e resistente, densidade adequada e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável ou similar, incluindo montagem.



MUNICÍPIO DE QUIXADÁ
QUIXADÁ-CE

Quantidade: 23 Valor Unit.: 326,16 Total Item: 7.501,68

Item: 2 Unidade: UND Marca: D700 Modelo: D1

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA. Descrição: Cadeira odontológica composta com seringa triplice, um terminal com spray para alta rotação. E um terminal para micromotor pneumático, com um suctor de saliva a ar (sistema venturi). + mocho sistema pneumático para acionamento automático do suctor mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. - com filtro de detritos e engate rápido. cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulagem da vazão da água permite a regulagem fina do fluxo de água. Estrutura construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados.

Quantidade: 12 Valor Unit.: 21.058,88 Total Item: 252.706,56

Item: 3 Unidade: UND Marca: VRC Modelo: VRC11

Descrição: EXAUSTOR ODONTOLÓGICO. Descrição: Sistema de Sucção com motor de alta rotação com 1550 RPM e hélice, tudo isso com baixo ruído. Sistema de iluminação fluorescente de 6 Watts. Ajuste de altura, através de pés dianteiros rosqueados. Estrutura em chapa de aço. Grade protetora para evitar que as mãos ou peças tenham contato direto com a hélice. Almofadas para maior conforto dos braços durante os trabalhos. Dimensões aproximadas do produto: 31x26x39 (AxLxP) Peso aproximado do produto: 6,5 Kg

Quantidade: 23 Valor Unit.: 1.195,74 Total Item: 27.502,02

Item: 4 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: SUSTRON ELETRONIC PLUS

Descrição: BOMBA A VÁCUO. Descrição: Bomba a vácuo com dispositivo de segurança que desliga o motor em caso de superaquecimento, não deixando o equipamento queimar, permitindo a regulagem da potência de sucção conforme a necessidade, com selo, mecânico de vedação, não permitindo a fuga d'água e resistente ao uso intensivo. Baixa emissão de ruídos. Níveis de vácuo 500 mm/hg. 220 volts.

Quantidade: 8 Valor Unit.: 2.114,06 Total Item: 16.912,48

Item: 5 Unidade: UND Marca: CRISTÓFOLI Modelo: DESTILADORA P/ ÁGUA DE AUTOCLAVE

Descrição: DESTILADORA. Descrição: Desenvolvido para destilar água para uso de autoclaves de esterilização a vapor ou qualquer outras aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Não necessita de instalação hidráulica. Especificação Técnica: Voltagem 127 V ou 220 V. Frequência 50/60 Hz. Dimensões: 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P) peso Bruto 4kg

Quantidade: 8 Valor Unit.: 1.297,70 Total Item: 10.381,60

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 055 101.712,34 Total: 101.712,34

Item: 1 Unidade: UND Marca: DENTSCLER Modelo: FLX

Descrição: MOCHO ODONTOLÓGICO. Descrição: Mocho odontológico a gás: sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico com ajuste de aproximação e apoio lombar. base com 5 rodízios. Estofamento em material rígido e resistente, densidade adequada e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável ou similar, incluindo montagem.

Quantidade: 7 Valor Unit.: 326,16 Total Item: 2.283,12

Item: 2 Unidade: UND Marca: D700 Modelo: D1

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA. Descrição: Cadeira odontológica composta com seringa triplice, um terminal com spray para alta rotação. E um terminal para micromotor pneumático, com um suctor de saliva a ar (sistema venturi). + mocho sistema pneumático para acionamento automático do suctor mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. - com filtro de detritos e engate rápido. cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulagem da vazão da água permite a regulagem fina do fluxo de água. Estrutura construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados.

Quantidade: 4 Valor Unit.: 21.058,88 Total Item: 84.235,52

Item: 3 Unidade: UND Marca: VRC Modelo: VRC11



MUNICIPIO DE QUIXADA
QUIXADÁ-CE

Descrição: EXAUSTOR ODONTOLÓGICO. Descrição: Sistema de Sucção com motor de alta rotação com 1550 RPM e hélice, tudo isso com baixo ruído. Sistema de iluminação fluorescente de 6 Watts. Ajuste de altura, através de pés dianteiros rosqueados. Estrutura em chapa de aço. Grade protetora para evitar que as mãos ou peças tenham contato direto com a hélice. Almofadas para maior conforto dos braços durante os trabalhos. Dimensões aproximadas do produto: 31x26x39 (AxLxP) Peso aproximado do produto: 6,5 Kg

Quantidade: 7 Valor Unit.: 1.195,74 Total Item: 8.370,18

Item: 4 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: SUCTRON ELETRONIC PLUS

Descrição: BOMBA A VÁCUO. Descrição: Bomba a vácuo com dispositivo de segurança que desliga o motor em caso de superaquecimento, não deixando o equipamento queimar, permitindo a regulagem da potência de sucção conforme a necessidade, com selo, mecânico de vedação, não permitindo a fuga d'água e resistente ao uso intensivo. Baixa emissão de ruídos. Níveis de vácuo 500 mm/hg.220 volts.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 2.114,06 Total Item: 4.228,12

Item: 5 Unidade: UND Marca: CRISTÓFOLI Modelo: DESTILADORA P/ ÁGUA DE AUTOCLAVE

Descrição: DESTILADORA. Descrição: Desenvolvido para destilar água para uso de autoclaves de esterilização a vapor ou qualquer outras aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Não necessita de instalação hidráulica. Especificação Técnica: Voltagem 127 V ou 220 V. Frequência 50/60 Hz. Dimensões: 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P) peso Bruto 4kg

Quantidade: 2 Valor Unit.: 1.297,70 Total Item: 2.595,40

LOTE 30 Quant.: 1 Num: 048 448.424,11 **Total: 448.424,11**

Item: 1 Unidade: UND Marca: ALFAMED Modelo: VITA 600

Descrição: MONITOR MULTIPARAMETROS - SINAIS VITAIS. Descrição: Monitor multiparâmetros para aferição de pressão arterial, frequência cardíaca e saturação de oxigênio, bem como acessórios; Funcionalidades de registro: Eletrocardiograma(ECG); Frequência cardíaca; Pressão arterial não invasiva(PANI); Oximetria (SPO2); temperatura corporal, comunicação HL7/HIS, Tela TFT LCD 15", colorida de alta resolução.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 12.666,66 Total Item: 63.333,30

Item: 2 Unidade: UND Marca: CMOS DRAKE Modelo: ISAI AH

Descrição: MONITOR MULTIPARAMETROS CENTRO CIRÚRGICO. Descrição: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA CENTRO CIRÚRGICO - 5 PARÂMETROS BÁSICOS : ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP - TIPO/TAMANHO: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10 A 12 - PRESSÃO INVASIVA (PI): POSSUI - CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS / ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA: MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN / SEM AGENTES ANESTÉSICOS / SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA.

Quantidade: 3 Valor Unit.: 17.440,10 Total Item: 52.320,30

Item: 3 Unidade: UND Marca: CMOS DRAKE Modelo: RUAH



MUNICÍPIO DE QUIXADA
QUIXADÁ-CE

Descrição: VENTILADOR PULMONAR HOSPITALAR. Descrição: VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: VENTILADOR PULMONAR MICRO PROCESSADO, CICLADO A TEMPO, VOLUME E FLUXO, COM MONITOR GRÁFICO DE VENTILAÇÃO LCD COLORIDO SENSÍVEL AO TOQUE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) POLEGADAS. VENTILADOR COM TURBINA INTEGRADA PARA GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO QUE POSSA VENTILAR PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. OPERADO POR REDE DE GÁS DE ALTA PRESSÃO (ENTRE 300 A 600KPA), O VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA QUE PERMITA SEU FUNCIONAMENTO CONECTADO À REDE DE O2 APENAS. O VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA DE AUTOTESTE PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTO NO CIRCUITO RESPIRATÓRIO, DEVE POSSUIR SENSIBILIDADE DE DISPARO A FLUXO, FLUXO EXPIRATÓRIO COM AJUSTE MANUAL E LIBERAÇÃO DE OXIGÊNIO A 100% POR ATÉ 02 (DOIS) MINUTOS COM RETORNO AUTOMÁTICO A CONCENTRAÇÃO ORIGINAL. DEVE POSSUIR FUNÇÃO DE ASPIRAÇÃO QUE INTERROMPA O FUNCIONAMENTO DO VENTILADOR ASSIM QUE DESCONECTADO E RETORNE AUTOMATICAMENTE SEU FUNCIONAMENTO ASSIM QUE RECONECTADO NO TEMPO MÁXIMO DE 120 SEGUNDOS. BLENDER DE O2 ELETRÔNICO VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: VENTILADOR PULMONAR MICRO PROCESSADO, CICLADO A TEMPO, VOLUME E FLUXO, COM MONITOR GRÁFICO DE VENTILAÇÃO LCD COLORIDO SENSÍVEL AO TOQUE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) POLEGADAS. VENTILADOR COM TURBINA INTEGRADA PARA GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO QUE POSSA VENTILAR PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. OPERADO POR REDE DE GÁS DE ALTA PRESSÃO (ENTRE 300 A 600KPA), O VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA QUE PERMITA SEU FUNCIONAMENTO CONECTADO À REDE DE O2 APENAS. O VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA DE AUTOTESTE PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTO NO CIRCUITO RESPIRATÓRIO, DEVE POSSUIR SENSIBILIDADE DE DISPARO A FLUXO, FLUXO EXPIRATÓRIO COM AJUSTE MANUAL E LIBERAÇÃO DE OXIGÊNIO A 100% POR ATÉ 02 (DOIS) MINUTOS COM RETORNO AUTOMÁTICO A CONCENTRAÇÃO ORIGINAL. DEVE POSSUIR FUNÇÃO DE ASPIRAÇÃO QUE INTERROMPA O FUNCIONAMENTO DO VENTILADOR ASSIM QUE DESCONECTADO E RETORNE AUTOMATICAMENTE SEU FUNCIONAMENTO ASSIM QUE RECONECTADO NO TEMPO MÁXIMO DE 120 SEGUNDOS. BLENDER DE O2 ELETRÔNICO.

Quantidade: 3 Valor Unit.: 60.965,75 Total Item: 182.897,25

Item: 4 Unidade: UND Marca: NEVONI Modelo: 1001Vf-PE2

Descrição: ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL. Descrição: Montado sobre pedestal com 4 rodízios d 3 polegadas, com freio; aresistente; operação lça de empunhadura para locomoção de aparelho, caixa de proteção do motor em material plástico resistente; operação de uso em modos contínuos ou intermitente; pedal com proteção contra a entrada de líquidos; funcionamento interno em superfícies de fricção, isento de óleo; ruído máximo de 60DBA; micro-filtro na saída de ar, filtro hidrofóbico; botão de ajuste de vácuo em aço inox; cavuômetro; ajuste de vácuo de 0 a 21 POLHG; Painel de controles microprocessados com ledss; indicação visual de equipamento energizado; inidcação de modo de opearação deve permitir o operador a seleção de modo operação e disponibilizar a informação de espera para uso; suporte para cânulas; dois frascos coletores com capacidade de 2.500 ML. Cada um ou um frasco de 5.000 ml em plástico de alta resistência a impactos, autoclavável, com graduação em alto-relevo; tampa do frasco em silicone; conexão tipo engate rápido, para facilitar a remoção do frasco coletor. Alarme audiovisual de frasco cheio com desligamento automático do motor; Tecla para silenciar alarme; Indicação visual de som inibido do alarme; sistema de segurança que não permite o rearme enquanto o frasco estiver cheio; sistema redundante de segurança junto a tampa do frasco que interrompe o fluxo de aspiração em caso de frasco cheio; certificado de acordo com as normas NBR IEC 60601- (segurança elétrica) e NRB IEC 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética). Alimentação elétrica: 127V Ou 220V (60HZ) conforme local de instalação; registro na ANVISA; Certificado de BPF/ANVISA do fabricante. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação.

Quantidade: 3 Valor Unit.: 4.142,50 Total Item: 12.427,50

Item: 5 Unidade: UND Marca: BMC Modelo: T-25T



MUNIC PIO DE QUIXAD 
QUIXAD -CE

Descri o: BIPAP, DE SUPORTE VENTILAT RIO. DESCRI O: BIPAP, DE SUPORTE VENTILAT RIO, MICROPROCESSADO, PARA USO DESDE PACIENTES INFANTIS AT  ADULTOS COM OBESIDADE M RBIDA, SEM A NECESSIDADE DA TROCA DE PARTES INTERNAS DO EQUIPAMENTO; • POSSUIR NO M NIMO AS SEGUINTE T CNICAS PRINCIPAIS DE VENTILA O: O CPAP; O ESPONT NEA (S); O ESPONT NEA/CONTROLADA (S/T); O CONTROLADA (T); O CONTROLE DE PRESS O (PC). • POSSUIR T CNICA H BRIDA DE VOLUME M DIO ASSEGURADO COM PRESS O DE SUPORTE (AVAPS); • POSSUIR BI-ENTREGA DE PRESS O, SENDO DOIS N VEIS DE PRESS O, UMA PRESS O INSPIRAT RIA (IPAP OU PS) E OUTRA EXPIRAT RIA (EPAP OU PEEP), AL M DE POSSUIR AUTO REGULA O; • POSSUIR PRESS ES INSPIRAT RIAS COM FAIXA DE NO M NIMO 4 A 30 CMH2O; • POSSUIR PRESS ES EXPIRAT RIAS COM FAIXA DE NO M NIMO 4 A 25 CMH2O; • PERMITIR O AJUSTE INDEPENDENTE DA PRESS O INSPIRAT RIA E DA PRESS O EXPIRAT RIA; • POSSUIR VOLUME CORRENTE COM FAIXA DE NO M NIMO 200 A 1.500 ML; • POSSUIR FREQU NCIA RESPIRAT RIA COM FAIXA DE NO M NIMO 0 A 30 BPM; • POSSUIR TEMPO INSPIRAT RIO COM FAIXA DE NO M NIMO 0,5 A 3 SEG; • POSSUIR TEMPO DE ENTREGA DE FLUXO COM FAIXA DE NO M NIMO 100 A 600 MS; • POSSUIR TEMPO DE RAMPA COM FAIXA DE NO M NIMO 0 A 45 MIN; • POSSUIR SISTEMA DE REGISTRO DOS EVENTOS DE USO DO EQUIPAMENTO, COM SISTEMA DE GRAVA O EM M DIA DIGITAL REUTILIZ VEL; • POSSUIR SOFTWARE PARA LEITURA DOS EVENTOS REGISTRADOS EM PC; • POSSUIR TELA PRINCIPAL, EM LCD OU SIMILAR; • PERMITIR O USO DE UMIDIFICADOR AQUECIDO, SENDO ESTE INTEGRADO AO EQUIPAMENTO; • POSSUIR SISTEMA DE ALARME,  UDIO E VISUAL, NO M NIMO PARA DESCONEX O DO PACIENTE, APNEIA, BAIXA VENTILA O POR MINUTO, VOLUME CORRENTE BAIXO E FREQU NCIA RESPIRAT RIA ALTA; • POSSUIR SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NO M NIMO OS PAR METROS DE PRESS O, VOLUME CORRENTE, VENTILA O POR MINUTO, TAXA RESPIRAT RIA, FUGA E RELA O I/E; • POSSUIR CIRCUITO DE PACIENTE AUTOCLAV VEIS E DE R PIDA MONTAGEM/DESMONTAGEM; • POSSUIR PESO INFERIOR A 2,5 KG; • TENS O DE ENTRADA 110V; • ATENDER NO M NIMO AS NORMAS T CNICAS ABNT NBR IEC 60601-1 E ABNT NBR IEC 60601-1-2; • EQUIPAMENTO NO M NIMO TIPO BF E CLASSE DE PROTE O II; • EQUIPAMENTO DEVE TER INTERFACE COM O USU RIO NO IDIOMA PORTUGU S; • POSSUIR NO M NIMO OS SEGUINTE ACESS RIOS: O 01 ESTOJO DE TRANSPORTE, PARA O EQUIPAMENTO E SEUS ACESS RIOS; 01 UMIDIFICADOR AQUECIDO COMPLETO; O 03 CIRCUITOS COMPLETOS DE PACIENTE AUTOCLAV VEIS PARA USO ADULTO (COM M SCARA, TRAQU IAS, V LVULAS E CONECTORES); 02

Quantidade: 2 Valor Unit.: 14.197,04 Total Item: 28.394,08

Item: 6 Unidade: UND Marca: MDK Modelo: MI23

Descri o: BOMBA DE INFUS O. BOMBA DE INFUS O - CONTROLE MICRO PROCESSADO COM OP O DE INFUS O POR N MEROS INTEIROS E DECIMAIS SEPARADAMENTE; USO DE EQUIPO COMUM TIPO UNIVERSAL; INDICA O DO TEMPO RESTANTE DE INFUS O E VOLUME J  INFUNDIDO; INDICA O DE OPERA O EM BATERIA OU REDE EL TRICA; EM IDIOMA PORTUGU S; OP O DE ALTERA O R PIDA DE FLUXO; OP O DE PROGRAMAR A PARTIR DE VOLUME E FLUXO E/OU A PARTIR DE VOLUME E TEMPO DE INFUS O; OP O DE REPETI O DA PROGRAMA O SEM TER QUE REPROGRAMAR NOVAMENTE O EQUIPAMENTO. 1.0) PAR METROS DE INFUS O: VOLUME DE INFUS O DE 1 ML AT  9.999 ML; FAIXA DE FLUXO M NIMO DE 1 A 600 ML/H OU DE 0,1 A 99,9 ML/H; TAXA DE KVO 1,0 ML/H OU MENOR; 2.0) ALARMES COM SILENCIADOR PARA: OCLUS O, INFUS O COMPLETADA, AR NA LINHA, FRASCO DE SORO VAZIO, VAZ O LIVRE, K.V.O; 3.0) CARACTER STICAS EL TRICAS: ALIMENTA O: 110-220 VAC A 60 HZ (CHAVEAMENTO AUTOM TICO); BATERIA INTERNA RECARREG VEL COM AUTONOMIA PARA O FUNCIONAMENTO COMPLETO DO EQUIPAMENTO POR NO M NIMO 03 HORAS; PESO: PESO M XIMO COM BATERIAS INSTALADAS: 03 KG; APRESENTAR CERTIFICADO DE PRATICAS DE FABRICA O, CERTIFICADO COM NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO V LIDO E SEM QUALQUER RESTRI O OU DE DISPENSA DA ANVISA

Quantidade: 8 Valor Unit.: 3.792,88 Total Item: 30.343,04

Item: 7 Unidade: UND Marca: CMOS DRAKE Modelo: VIVO



MUNICÍPIO DE QUIXADÁ
QUIXADÁ-CE

Descrição: DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR. DESCRIÇÃO: DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM TECNOLOGIA BIFÁSICA DE DESFIBRILAÇÃO CONTA COM COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ENTREGUE AO PACIENTE DE ACORDO COM SUA IMPEDÂNCIA, E O SEU ESCALONAMENTO DE VALORES DE DESCARGA ENTRE 1 E 200 JOULES OTIMIZA AS CHANCES DE SUCESSO. ATÉ MESMO PARA AQUELAS PACIENTES EM SITUAÇÃO ONDE A DESFIBRILAÇÃO É MAIS DIFÍCIL. A TERAPIA DE MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO É ADMINSTRADA ATRAVÉS DE ELETRODOS MULTIFUNÇÃO , QUE TAMBÉM PODEM SER UTILIZADOS PARA DESFIBRILAÇÃO (MANUAL OU AUTOMÁTICA) E MONITORAÇÃO DE ECG NO LUGAR DAS PÁS RÍGIDAS. COM UMA BATERIA EXTERNA INTERCAMBIÁVEL INSTALADA DE NÍQUEL METAL HIDRETO (NIMH), O R-700 TEM AUTONOMIA DE 150MINUTOS DE MONITORAÇÃO. OU 20 DESCARGAS EM MÁXIMA ENERGIA, OU 120 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO COM MARCA PASSO (60 MA A 60BPM). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMANHO E PESO DIMENSÕES APROXIMADAS: 195 MM ALTURA X 249 MM COMPRIMENTO X 310 MM LARGURA PESO ESTIMADO: UNIDADE PRINCIPAL: 5,5 KG BATERIA (CADA): 0,8 KG CONJUNTO DE PÁS EXTERNAS: 0,95 KG. REQUISITOS AMBIENTAIS E FÍSICOS GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA INGRESSO DE SÓLIDOS E ÁGUA: IPX2 TEMPERATURA: 0 A 40 °C (OPERAÇÃO); 0 A 50 °C (ARMAZENAMENTO) UMIDADE: 10 A 95%, SEM CONDENSAÇÃO (OPERAÇÃO E ARMAZENAMENTO) COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: ATENDE A IEC E NBR IEC 60601-2 SEGURANÇA: ATENDE A NBR IEC 60601-1 TELA TIPO E TAMANHO: TFT LCD COLORIDA DE APROXIMADAMENTE 120MM X 89MM. REGISTRADOR TIPO: CABEÇA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO. CANAIS PODENDO SER: ATÉ 2 CANAIS (C OPCIONAL DE OXIMETRIA) VELOCIDADE ESTIMADA DE IMPRESSÃO: 10MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S LARGURA APROXIMADA DO PAPEL: 50 MM TIPOS DE RELATÓRIOS: RESUMO DE EVENTOS, TENDÊNCIAS TABULARES, FORMAS DE ONDA CONGELADAS, ANÁLISE, TESTE DO USUÁRIO E CONFIGURAÇÃO AUTO IMPRESSÃO: O REGISTRADOR PODE SER CONFIGURADO PARA IMPRESSÃO DE EVENTOS MARCADOS, CARGA, CHOQUE E ALARMES ARMAZENAMENTO DE DADOS MEMÓRIA EXTERNA COMPACT FLASH 16MB COM AUTONOMIA DE 2 HORAS DE ECG CONTINUO + ÁUDIO (OPCIONAL), OCORRÊNCIAS/EVENTOS. ALIMENTAÇÃO E BATERIA CORRENTE ALTERNADA (AC) 100 A 264 VAC, 50/60 HZ BATERIA TIPO: LÍLIO (LI-ION), 14,8 V, 4,5 AH QUANTIDADE: 1 OU 2 BATERIAS PODEM SER INSTALADAS AUTONOMIA: ATÉ 5 HORAS DE MONITORAÇÃO (ATÉ 10 HORAS COM A 2ª. BATERIA); OU ATÉ 100 DESCARGAS A 360 J (ATÉ 200 DESCARGAS COM A 2ª. BATERIA); OU ATÉ 3 HORAS DE ESTIMULAÇÃO DE MARCAPASSO (ATÉ 6 HORAS COM A 2ª. BATERIA) TERAPIAS ELÉTRICAS DESFIBRILADOR FORMA DE ONDA: BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA

Quantidade: 2 Valor Unit.: 19.074,05 Total Item: 38.148,10

Item: 10 Unidade: UND Marca: NEVONI Modelo: SERRA DE GESSO

Descrição: SERRA DE GESSO ELÉTRICA. DESCRIÇÃO: SERRA DE GESSO ELÉTRICA - TRABALHANDO A 366 OSCILAÇÕES POR SEGUNDO, TIPO PISTOLA. ACESSÓRIOS: CHAVE DE METAL PARA TROCA DE LAMINAS, CINCO LAMINAS SOBRESSALENTES DE 2" E 2.5" DE DIÂMETRO, ALIMENTAÇÃO: 110V AC - 60HZ. INCLUI 01 ANO DE GARANTIA E MANUAL DE OPERAÇÃO.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 1.721,00 Total Item: 3.442,00

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 092 102.800,77 Total: 102.800,77

Item: 1 Unidade: UND Marca: ALFAMED Modelo: VITA 600

Descrição: MONITOR MULTIPARAMETROS - SINAIS VITAIS. Descrição: Monitor multiparâmetros para aferição de pressão arterial, frequência cardíaca e saturação de oxigênio, bem como acessórios; Funcionalidades de registro: Eletrocardiograma(ECG); Frequência cardíaca; Pressão arterial não invasiva(PANI); Oximetria (SPO2); temperatura corporal, comunicação HL7/HIS, Tela TFT LCD 15", colorida de alta resolução.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 12.666,66 Total Item: 12.666,66

Item: 2 Unidade: UND Marca: CEMOS DRAKE Modelo: ISIAIAH

Descrição: MONITOR MULTIPARAMETROS CENTRO CIRÚRGICO. Descrição: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA CENTRO CIRÚRGICO - 5 PARÂMETROS BÁSICOS : ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP - TIPO/TAMANHO: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10 A 12 - PRESSÃO INVASIVA (PI): POSSUI - CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS / ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA: MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN / SEM AGENTES ANESTÉSICOS / SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 17.440,10 Total Item: 17.440,10

Item: 3 Unidade: UND Marca: CMOS DRAKE Modelo: RUAH



MUNICÍPIO DE QUIXADÁ
QUIXADÁ-CE

Descrição: VENTILADOR PULMONAR HOSPITALAR. Descrição: VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: VENTILADOR PULMONAR MICRO PROCESSADO, CICLADO A TEMPO, VOLUME E FLUXO, COM MONITOR GRÁFICO DE VENTILAÇÃO LCD COLORIDO SENSÍVEL AO TOQUE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) POLEGADAS. VENTILADOR COM TURBINA INTEGRADA PARA GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO QUE POSSA VENTILAR PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. OPERADO POR REDE DE GÁS DE ALTA PRESSÃO (ENTRE 300 A 600KPA), O VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA QUE PERMITA SEU FUNCIONAMENTO CONECTADO À REDE DE O₂ APENAS. O VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA DE AUTOTESTE PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTO NO CIRCUITO RESPIRATÓRIO, DEVE POSSUIR SENSIBILIDADE DE DISPARO A FLUXO, FLUXO EXPIRATÓRIO COM AJUSTE MANUAL E LIBERAÇÃO DE OXIGÊNIO A 100% POR ATÉ 02 (DOIS) MINUTOS COM RETORNO AUTOMÁTICO A CONCENTRAÇÃO ORIGINAL. DEVE POSSUIR FUNÇÃO DE ASPIRAÇÃO QUE INTERROMPA O FUNCIONAMENTO DO VENTILADOR ASSIM QUE DESCONECTADO E RETORNE AUTOMATICAMENTE SEU FUNCIONAMENTO ASSIM QUE RECONECTADO NO TEMPO MÁXIMO DE 120 SEGUNDOS. BLENDER DE O₂ ELETRÔNICO VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: VENTILADOR PULMONAR MICRO PROCESSADO, CICLADO A TEMPO, VOLUME E FLUXO, COM MONITOR GRÁFICO DE VENTILAÇÃO LCD COLORIDO SENSÍVEL AO TOQUE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) POLEGADAS. VENTILADOR COM TURBINA INTEGRADA PARA GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO QUE POSSA VENTILAR PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. OPERADO POR REDE DE GÁS DE ALTA PRESSÃO (ENTRE 300 A 600KPA), O VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA QUE PERMITA SEU FUNCIONAMENTO CONECTADO À REDE DE O₂ APENAS. O VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA DE AUTOTESTE PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTO NO CIRCUITO RESPIRATÓRIO, DEVE POSSUIR SENSIBILIDADE DE DISPARO A FLUXO, FLUXO EXPIRATÓRIO COM AJUSTE MANUAL E LIBERAÇÃO DE OXIGÊNIO A 100% POR ATÉ 02 (DOIS) MINUTOS COM RETORNO AUTOMÁTICO A CONCENTRAÇÃO ORIGINAL. DEVE POSSUIR FUNÇÃO DE ASPIRAÇÃO QUE INTERROMPA O FUNCIONAMENTO DO VENTILADOR ASSIM QUE DESCONECTADO E RETORNE AUTOMATICAMENTE SEU FUNCIONAMENTO ASSIM QUE RECONECTADO NO TEMPO MÁXIMO DE 120 SEGUNDOS. BLENDER DE O₂ ELETRÔNICO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 60.965,75** Total Item: 60.965,75

Item: 4 Unidade: UND Marca: ASPIRATEX Modelo: INL - 6005

Descrição: ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL. Descrição: Montado sobre pedestal com 4 rodízios d 3 polegadas, com freio; areistente; operação lça de empunhadura para locomoção de aparelho, caixa de proteção do motor em material plástico resistente; operação de uso em modos contínuos ou intermitente; pedal com proteção contra a entrada de líquidos; funcionamento interno em superfícies de fricção, isento de óleo; ruído máximo de 60DBA; micro-filtro na saída de ar, filtro hidrofóbico; botão de ajuste de vácuo em aço inox; cavuômetro; ajuste de vácuo de 0 a 21 POLHG; Painel de controles microprocessados com ledss; indicação visual de equipamento energizado; inidcação de modo de opearação deve permitir o operador a seleção de modo operação e disponibilizar a informação de espera para uso; suporte para cânulas; dois frascos coletores com capacidade de 2.500 ML. Cada um ou um frasco de 5.000 ml em plástico de alta resistência a impactos, autoclavável, com graduação em alto-relevo; tampa do frasco em silicone; conexão tipo engate rápido, para facilitar a remoção do frasco coletor. Alarme audiovisual de frasco cheio com desligamento automático do motor; Tecla para silenciar alarme; Indicação visual de som inibido do alarme; sistema de segurança que não permite o rearme enquanto o frasco estiver cheio; sistema redundante de segurança junto a tampa do frasco que interrompe o fluxo de aspiração em caso de frasco cheio; certificado de acordo com as normas NBR IEC 60601- (segurança elétrica) e NRB IEC 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética). Alimentação elétrica: 127V Ou 220V (60HZ) conforme local de instalação; registro na ANVISA; Certificado de BPF/ANVISA do fabricante. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 4.142,50** Total Item: 4.142,50

Item: 5 Unidade: UND Marca: MDK Modelo: MI23



MUNICÍPIO DE QUIXADA
QUIXADÁ-CE

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO. BOMBA DE INFUSÃO - CONTROLE MICRO PROCESSADO COM OPÇÃO DE INFUSÃO POR NÚMEROS INTEIROS E DECIMAIS SEPARADAMENTE; USO DE EQUIPO COMUM TIPO UNIVERSAL; INDICAÇÃO DO TEMPO RESTANTE DE INFUSÃO E VOLUME JÁ INFUNDIDO; INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO EM BATERIA OU REDE ELÉTRICA; EM IDIOMA PORTUGUÊS; OPÇÃO DE ALTERAÇÃO RÁPIDA DE FLUXO; OPÇÃO DE PROGRAMAR A PARTIR DE VOLUME E FLUXO E/OU A PARTIR DE VOLUME E TEMPO DE INFUSÃO; OPÇÃO DE REPETIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO SEM TER QUE REPROGRAMAR NOVAMENTE O EQUIPAMENTO. 1.0) PARÂMETROS DE INFUSÃO: VOLUME DE INFUSÃO DE 1 ML ATÉ 9.999 ML; FAIXA DE FLUXO MÍNIMO DE 1 A 600 ML/H OU DE 0,1 A 99,9 ML/H; TAXA DE KVO 1,0 ML/H OU MENOR; 2.0) ALARMES COM SILENCIADOR PARA: OCLUSÃO, INFUSÃO COMPLETADA, AR NA LINHA, FRASCO DE SORO VAZIO, VAZÃO LIVRE, K.V.O; 3.0) CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: ALIMENTAÇÃO: 110-220 VAC A 60 HZ (CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO); BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA PARA O FUNCIONAMENTO COMPLETO DO EQUIPAMENTO POR NO MÍNIMO 03 HORAS; PESO: PESO MÁXIMO COM BATERIAS INSTALADAS: 03 KG; APRESENTAR CERTIFICADO DE PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICADO COM NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO VÁLIDO E SEM QUALQUER RESTRIÇÃO OU DE DISPENSA DA ANVISA

Quantidade: 2 Valor Unit.: 3.792,88 Total Item: 7.585,76

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 098 20.035,08 **Total: 20.035,08**

Item: 1 Unidade: UND Marca: WELMY Modelo: 110CH

Descrição: BALANÇA MECÂNICA ADULTA. Especificação: Balança mecânica adulta 110 CH. Capacidade 150Kg, divisões de 100g; Régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio anodizado, divisões de 0,5cm; Carga mínima de 2kg; Plataforma de 380 x 290 mm; Altura da balança de 1,35 m e altura da coluna de 1,20m; Estrutura em chapa de aço carbono; Pintura poliéster a pó na cor branca; Régua graduada em aço cromado de 0 a 140 kg; Escla em perfil alumínio de 0 a 10 kg; Cursor em aço inoxidável; Tampa de proteção para estribos mantém a funcionalidade do produto após transporte e evita perda de peças; Braço do metro para medir altura em plástico ABS injetada, que possibilita maior segurança ao usuário; Tapete adesivo em PVC; Pés em borracha sintética reguláveis;

Quantidade: 12 Valor Unit.: 910,80 Total Item: 10.929,60

Item: 2 Unidade: UND Marca: BALMAK Modelo: ELP - 25BBA

Descrição: BALANÇA INFANTIL. Descrição: – Gabinete em plástico ABS injetado. Display LCD (cristal líquido). Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais, com botão liga/desliga, Tara (máx20% da capacidade máxima) e impressão. Concha anatômica em polipropileno, totalmente higienizável e atóxica; Alimentação: Bivolt automático ; Funções do teclado: liga/desliga, Tara 100%, Impressão, e Z.; Capacidade de pesagem 25Kg com divisão de 2/5G

Quantidade: 12 Valor Unit.: 758,79 Total Item: 9.105,48

LOTE 34 Quant.: 1 Num: 096 73.898,04 **Total: 73.898,04**

Item: 1 Unidade: UND Marca: AZKEN Modelo: MÁQUINA P/ LAVANDERIA

Descrição: CENTRÍFUGA DE ROUPAS - CAPACIDADE ACIMA DE 20 KG. Máquina lavar roupa, tipo: automática, capacidade: 30 kg, características adicionais: funções lavar e centrifugar, controles de programa, voltagem: 220,380 v, material gabinete: aço com pintura epoxi, material cesto: aço inoxidável.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 36.949,02 Total Item: 73.898,04

RAFAEL SOARES MELO 14.994.178/0001-00 1.772.419,34

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 029 234.997,23 **Total: 234.997,23**

Item: 1 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:

Descrição: LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA, NA COR PRETA. Descrição: ASSENTO; Largura: 46,0 cm; Profundidade: 43,0 cm; Espessura: 7,0 cm; ENCOSTO; Largura: 42,0 cm; Altura: 36,0 cm; Espessura: 7,0 cm; IMENSÕES E PESO; Altura do Piso ao Assento: 45,0 cm; Peso Máximo Suportado: 120kg/lugar; GARANTIA:3 meses contra defeito de fabricação

Quantidade: 105 Valor Unit.: 418,96 Total Item: 43.990,80

Item: 2 Unidade: UND Marca: MOR Modelo:



MUNICÍPIO DE QUIXADÁ
QUIXADÁ-CE

Descrição: ESCADA DE DOIS DEGRAUS. Descrição: Escada com dois degraus e piso antiderrapante. Indicada para facilitar o acesso a camas hospitalares, mesas para massagem, uso doméstico em geral. Detalhes: • Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada; Degrau revestido com material sintético ; antiderrapante; Pés com ponteira de pvc; Dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura; Altura do 1o degrau ao piso 0,18cm; Altura do 1o degrau ao 2o 0,23cm; Espessura da chapa do piso 0,91mm bitola 20; Piso de chapa de aço carbono SAE 1020

Quantidade: 15 Valor Unit.: 147,04 Total Item: 2.205,60

Item: 3 Unidade: UND Marca: MOR Modelo:

Descrição: ESCADA DE ALUMÍNIO, 07 DEGRAUS. Descrição: Escada doméstica em alumínio em 7 degraus. Altura total da escada: 209 cm; Altura útil - chão ao patamar: 151 cm; Largura: 49 cm; Comprimento: 100 cm; Peso: 4,53 Kg; Peso Suportado: 120 Kg (Carga Total);

Quantidade: 9 Valor Unit.: 244,32 Total Item: 2.198,88

Item: 4 Unidade: UND Marca: MOR Modelo:

Descrição: ESCADA DE ALUMÍNIO 3 EM 1 COM 14 DEGRAUS. Descrição: Número de degraus da escada: 14 : Altura útil da escada: 3,92 m; :: Material da escada: Alumínio; Cor da escada: Alumínio natural fosco . Capacidade de carga: 150 kgf (considerando operador + ferramentas); Massa aproximada: 6,3 kg.

Quantidade: 3 Valor Unit.: 488,78 Total Item: 1.466,34

Item: 5 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:

Descrição: ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI ABERTO 1.60 X 80 X 42. Especificação: Material MDF. Quantidade de portas: 2 Quantidade de prateleiras: 3 Altura x Largura x Profundidade 160 cm x 80 cm x 42 cm.

Quantidade: 14 Valor Unit.: 496,05 Total Item: 6.944,70

Item: 6 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:

Descrição: ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA. Descrição: Porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Porta e laterais de vidro cristal de 3mm e 03 prateleiras.

Quantidade: 63 Valor Unit.: 636,42 Total Item: 40.094,46

Item: 7 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO. Descrição: Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador, para pasta suspensa; ALTURA: 133cm; LARGURA: 47cm; PROFUNDIDADE: 55cm; PESO: 30kg total. Puxador Padrão

Quantidade: 60 Valor Unit.: 781,94 Total Item: 46.916,40

Item: 8 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS. Descrição: Armário Aço 2 Portas Multiuso 3 Prateleiras, com tranca; Quantidade de prateleiras: 03; Quantidade de portas: 02; Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm); Chapa das travas: 20 (0,90mm); - Dimensões aprox.: Altura: 150cm X Largura: 75cm X Profundidade: 32cm; - Pintura: Eletrostática / Epóxi; - Peso suportado: 30Kg por prateleira;- Conteúdo da Embalagem: 02 Portas; 03 Prateleiras; 01 Base; 01 Teto; 02 Fundos; 02 Laterais; 02 Travas; 01 Perfil pvc; 04 Pés niveladores + sapatas; 01 Kit de acessórios completo; 01 Manual de Montagem.

Quantidade: 90 Valor Unit.: 639,52 Total Item: 57.556,80

Item: 9 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:

Descrição: ESTANTE DE AÇO COM PRATELEIRA. Descrição: Estante de Aço 30cm com 6 Prateleiras Reguláveis Suporta até 30kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. Espessura: Prateleira de chapa 26 (0,40mm) e coluna de chapa 20 (0,90mm). Medidas após a montagem: Altura 1830mm x Largura 920mm x Profundidade 300mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização. Montagem do produto por conta do cliente. As cores podem apresentar variações de tonalidade. Conteúdo da embalagem: 6 prateleiras, 8 colunas. 8 sapatas e 48 parafusos e porcas e manual de montagem.

Quantidade: 75 Valor Unit.: 448,31 Total Item: 33.623,25

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 072 78.001,71 Total: 78.001,71



MUNICÍPIO DE QUIXADA
QUIXADÁ-CE

Item: 1	Unidade: UND	Marca: VEKLA	Modelo:
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA, NA COR PRETA. Descrição: ASSENTO; Largura: 46,0 cm; Profundidade: 43,0 cm; Espessura: 7,0 cm; ENCOSTO; Largura: 42,0 cm; Altura: 36,0 cm; Espessura: 7,0 cm; IMENSÕES E PESO; Altura do Piso ao Assento: 45,0 cm; Peso Máximo Suportado: 120kg/lugar; GARANTIA:3 meses contra defeito de fabricação			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 418,96	Total Item: 14.663,60	
Item: 2	Unidade: UND	Marca: MOR	Modelo:
Descrição: ESCADA DE DOIS DEGRAUS. Descrição: Escada com dois degraus e piso antiderrapante. Indicada para facilitar o acesso a camas hospitalares, mesas para massagem, uso doméstico em geral. Detalhes: • Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada; Degrau revestido com material sintético ; antiderrapante; Pés com ponteira de pvc; Dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura; Altura do 1o degrau ao piso 0,18cm; Altura do 1o degrau ao 2o 0,23cm; Espessura da chapa do piso 0,91mm bitola 20; Piso de chapa de aço carbono SAE 1020			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 147,04	Total Item: 735,20	
Item: 3	Unidade: UND	Marca: MOR	Modelo:
Descrição: ESCADA DE ALUMÍNIO, 07 DEGRAUS. Descrição: Escada doméstica em alumínio em 7 degraus. Altura total da escada: 209 cm; Altura útil - chão ao patamar: 151 cm; Largura: 49 cm; Comprimento: 100 cm; Peso: 4,53 Kg; Peso Suportado: 120 Kg (Carga Total);			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 244,32	Total Item: 732,96	
Item: 4	Unidade: UND	Marca: MOR	Modelo:
Descrição: ESCADA DE ALUMÍNIO 3 EM 1 COM 14 DEGRAUS. Descrição: Número de degraus da escada: 14 ; Altura útil da escada: 3,92 m; :: Material da escada: Alumínio; Cor da escada: Alumínio natural fosco . Capacidade de carga: 150 kgf (considerando operador + ferramentas); Massa aproximada: 6,3 kg.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 488,78	Total Item: 488,78	
Item: 5	Unidade: UND	Marca: VEKLA	Modelo:
Descrição: ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI ABERTO 1.60 X 80 X 42. Especificação: Material MDF. Quantidade de portas: 2 Quantidade de prateleiras: 3 Altura x Largura x Profundidade 160 cm x 80 cm x 42 cm.			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 496,05	Total Item: 1.984,20	
Item: 6	Unidade: UND	Marca: VEKLA	Modelo:
Descrição: ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA. Descrição: Porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Porta e laterais de vidro cristal de 3mm e 03 prateleiras.			
Quantidade: 21	Valor Unit.: 636,42	Total Item: 13.364,82	
Item: 7	Unidade: UND	Marca: VEKLA	Modelo:
Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO. Descrição: Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador, para pasta suspensa; ALTURA: 133cm; LARGURA: 47cm; PROFUNDIDADE: 55cm; PESO: 30kg total. Puxador Padrão			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 781,94	Total Item: 15.638,80	
Item: 8	Unidade: UND	Marca: VEKLA	Modelo:
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS. Descrição: Armário Aço 2 Portas Multiuso 3 Prateleiras, com tranca; Quantidade de prateleiras: 03; Quantidade de portas: 02; Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm); Chapa das travas: 20 (0,90mm); - Dimensões aprox.: Altura: 150cm X Largura: 75cm X Profundidade: 32cm; - Pintura: Eletrostática / Epóxi; - Peso suportado: 30Kg por prateleira;- Conteúdo da Embalagem: 02 Portas; 03 Prateleiras; 01 Base; 01 Teto; 02 Fundos; 02 Laterais; 02 Travas; 01 Perfil pvc; 04 Pés niveladores + sapatas; 01 Kit de acessórios completo; 01 Manual de Montagem.			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 639,52	Total Item: 19.185,60	
Item: 9	Unidade: UND	Marca: VEKLA	Modelo:



MUNICIPIO DE QUIXADA
QUIXADÁ-CE

Descrição: ESTANTE DE AÇO COM PRATELEIRA. Descrição: Estante de Aço 30cm com 6 Prateleiras Reguláveis Suporta até 30kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. Espessura: Prateleira de chapa 26 (0,40mm) e coluna de chapa 20 (0,90mm). Medidas após a montagem: Altura 1830mm x Largura 920mm x Profundidade 300mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização. Montagem do produto por conta do cliente. As cores podem apresentar variações de tonalidade. Conteúdo da embalagem: 6 prateleiras, 8 colunas, 8 sapatas e 48 parafusos e porcas e manual de montagem.

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 448,31** Total Item: 11.207,75

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 001 375.378,53 **Total: 375.378,53**

Item: 1 Unidade: UND Marca: GREE Modelo:

Descrição: APARELHO DE AR -CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 9.000BTUS. Descrição: Capacidade de Refrigeração 9000 BTUs; Ciclo Frio; Classificação Energética A ;Controle Remoto Sim;Voltagem 220 V; Garantia mínima de 01 ano

Quantidade: 41 **Valor Unit.: 2.028,78** Total Item: 83.179,98

Item: 2 Unidade: UND Marca: GREE Modelo:

Descrição: APARELHO DE AR -CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000BTUS. Descrição: Capacidade (BTU/h) 12.000 BTUs 220V; Ciclo Frio; Classificação Energética A; Controle Remoto Sim; Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora 15 ;Filtro anti-bactéria Sim;Garantia mínima de 01 ano

Quantidade: 101 **Valor Unit.: 1.490,35** Total Item: 150.525,35

Item: 3 Unidade: UND Marca: GREE Modelo:

Descrição: APARELHO DE AR -CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000BTUS. Descrição: Capacidade de Refrigeração (BTU/h) 18.000; Ciclo Frio. Classificação Energética A; Controle Remoto Sim;Voltagem 220v; Garantia mínima de 01 ano

Quantidade: 32 **Valor Unit.: 2.353,85** Total Item: 75.323,20

Item: 4 Unidade: UND Marca: GREE Modelo:

Descrição: APARELHO DE AR -CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 24.000BTUS. Descrição: Capacidade de Refrigeração 24000 BTUs; Ciclo Frio;Classificação Energética A ;Controle Remoto Sim; Voltagem 220 V;Garantia mínima de 01 ano

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 3.317,50** Total Item: 66.350,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 004 118.999,19 **Total: 118.999,19**

Item: 1 Unidade: UND Marca: GREE Modelo:

Descrição: APARELHO DE AR -CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 9.000BTUS. Descrição: Capacidade de Refrigeração 9000 BTUs; Ciclo Frio; Classificação Energética A ;Controle Remoto Sim;Voltagem 220 V; Garantia mínima de 01 ano

Quantidade: 13 **Valor Unit.: 2.028,78** Total Item: 26.374,14

Item: 2 Unidade: UND Marca: GREE Modelo:

Descrição: APARELHO DE AR -CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000BTUS. Descrição: Capacidade (BTU/h) 12.000 BTUs 220V; Ciclo Frio; Classificação Energética A; Controle Remoto Sim; Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora 15 ;Filtro anti-bactéria Sim;Garantia mínima de 01 ano

Quantidade: 33 **Valor Unit.: 1.490,35** Total Item: 49.181,55

Item: 3 Unidade: UND Marca: GREE Modelo:

Descrição: APARELHO DE AR -CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000BTUS. Descrição: Capacidade de Refrigeração (BTU/h) 18.000; Ciclo Frio. Classificação Energética A; Controle Remoto Sim;Voltagem 220v; Garantia mínima de 01 ano

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 2.353,85** Total Item: 23.538,50

Item: 4 Unidade: UND Marca: GREE Modelo:

a



MUNICÍPIO DE QUIXADA
QUIXADÁ-CE

Descrição: APARELHO DE AR -CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 24.000BTUS. Descrição: Capacidade de Refrigeração 24000 BTUs; Ciclo Frio;Classificação Energética A ;Controle Remoto Sim; Voltagem 220 V;Garantia mínima de 01 ano

Quantidade: 6 Valor Unit.: 3.317,50 Total Item: 19.905,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 071 160.488,96 **Total: 160.488,96**

Item: 1 Unidade: UND Marca: PLASUTIL Modelo:

Descrição: MESA REDONDA PLÁSTICO (PVC). Descrição: Mesa Multiuso Plástica Redonda Desmontável Branca; espaço para 4 lugares; Fabricada com o polipropileno maior resistência e durabilidade.

Quantidade: 38 Valor Unit.: 206,49 Total Item: 7.846,62

Item: 2 Unidade: UND Marca: PLASUTIL Modelo:

Descrição: CADEIRA DE PLÁSTICO. Descrição: 100% polipropileno (resina virgem – alemã). Não é feita com plástico reciclado. Possui design italiano, é anatômica, e sem apoio para os braços, empilhável e possui capacidade para 182kg - uso irrestrito - certificado pelo INMETRO. Medidas: 51 x 43 x 89 cm (L x P x A).

Quantidade: 300 Valor Unit.: 28,23 Total Item: 8.469,00

Item: 3 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:

Descrição: CADEIRA DE ESCRITÓRIO PALITO, SECRETÁRIA FIXA TECIDO PRETO. Descrição: Cadeira fixa em aço, tubo 7/8 ; capacidade de carga 110 kg; altura do assento ao chão 45 cm , assento e o encosto; da cadeira é fabricado com espuma laminada.

Quantidade: 96 Valor Unit.: 114,33 Total Item: 10.975,68

Item: 4 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, TECIDO PRETO. Descrição: Cadeira Secretária Base a Gás é estofada com espuma injetada, com regulagem de altura , com base em Polipropileno de alta resistência, assento e encosto em tecido com espuma injetada pés com rodízio, que facilita a movimentação.

Quantidade: 113 Valor Unit.: 219,69 Total Item: 24.824,97

Item: 5 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:

Descrição: CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA PRETA, COM REGULAGEM DE ALTURA. Descrição: Cadeira presidente giratória preta, o assento em tecido com espuma laminada, encosto com estrutura em aço na cor preta e revestimento em tecido tela (mesh). Possui um apoio para a lombar e revestimento no topo da cadeira em couro. A função relax com inclinação de até 15 graus com ativação na mesma alavanca da regulagem de altura. Dimensões Aproximadas: - Altura Mínima 107 cm; - Altura máxima 117 cm; - Altura do encosto 49 cm; - Altura do assento ao braço: Fixo 20 cm; - Altura do assento ao chão Mínimo: 34 cm; - Altura do assento ao chão Máximo: 45 cm; - Altura do braço ao chão Mínimo: 45 cm; - Altura do braço ao chão Máximo: 55 cm; - Largura: 54 cm; - Profundidade: 64cm. Garantia mínima de 90 dias a partir do recebimento.

Quantidade: 21 Valor Unit.: 569,83 Total Item: 11.966,43

Item: 6 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:

Descrição: CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ESTOFADA GIRATÓRIA. DESCRIÇÃO: Características: Base em metal. Base Giratória com rodízios; Assento e encosto em Couro P.U. Possui regulagem de altura. Suporte para braços. Dimensões da Cadeira (L x A x P) ;64 x 106 - 114 cm x 54 cm ; Altura Máxima do Assento da Cadeira 42 cm; Altura Mínima do Assento da Cadeira 34 cm; Altura (cm) 114 cm; Largura (cm) 54 cm; Profundidade (cm) 54 cm; suporta até 120 Kg

Quantidade: 3 Valor Unit.: 516,64 Total Item: 1.549,92

Item: 7 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:

Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO, ILHA COM 4 MESAS EM FORMATO DE L, WOKSTART. Descrição: Estação de Trabalho 4 Lugares Mesas Delta 1,50 x 1, 50, com gavetas; Altura 73 cm, na cor cinza. Material em MDF.

Quantidade: 24 Valor Unit.: 753,86 Total Item: 18.092,64

Item: 8 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:



MUNICIPIO DE QUIXADA
QUIXAD -CE

Descri o: MESA PARA ESCRIT RIO RETA, COM GAVETAS. Descri o: Mesa para escrit rio em material MDF, medindo 1,20 x 0,60, na cor cinza.

Quantidade: 75 Valor Unit.: 573,91 Total Item: 43.043,25

Item: 9 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:

Descri o: MESA DE REUNI O. Descri o: 8 Lugares, Tamanho: (2,5m), Tampo e estrutura em MDP BP de 18 ou 25mm; Op o de tampo com box met lico para tomadas, com passa-cabos com tampa articulada ou sem passa-cabos; • P s met licos com passagem de fia o embutida; Sapatas niveladoras;

Quantidade: 15 Valor Unit.: 937,73 Total Item: 14.065,95

Item: 10 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:

Descri o: MESA PARA COMPUTADOR TECLADO RETR TIL. Descri o: Mesa para computador teclado retr til produzido em MDF possui cantos arredondados . A mesa possui base para teclado com corredi as met licas, possui rod zios com travas, possibilitando o deslocamento com facilidade e seguran a.

Quantidade: 60 Valor Unit.: 263,01 Total Item: 15.780,60

Item: 11 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:

Descri o: MESA PARA IMPRESSORA , EM MDF. Descri o: Mesa para impressora medindo 0,60 x 0,40 cm, em material em MDF.

Quantidade: 30 Valor Unit.: 129,13 Total Item: 3.873,90

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 056 53.212,20 **Total: 53.212,20**

Item: 1 Unidade: UND Marca: PLASUTIL Modelo:

Descri o: MESA REDONDA PL STICO (PVC). Descri o: Mesa Multiuso Pl stica Redonda Desmont vel Branca; espa o para 4 lugares; Fabricada com o polipropileno maior resist ncia e durabilidade.

Quantidade: 12 Valor Unit.: 206,49 Total Item: 2.477,88

Item: 2 Unidade: UND Marca: PLASUTIL Modelo:

Descri o: CADEIRA DE PL STICO. Descri o: 100% polipropileno (resina virgem – alem ). N o   feita com pl stico reciclado. Possui design italiano,   anat mica, e sem apoio para os bra os, empilh vel e possui capacidade para 182kg - uso irrestrito - certificado pelo INMETRO. Medidas: 51 x 43 x 89 cm (L x P x A).

Quantidade: 100 Valor Unit.: 28,23 Total Item: 2.823,00

Item: 3 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:

Descri o: CADEIRA DE ESCRIT RIO PALITO, SECRET RIA FIXA TECIDO PRETO. Descri o: Cadeira fixa em a o, tubo 7/8 ; capacidade de carga 110 kg; altura do assento ao ch o 45 cm , assento e o encosto; da cadeira   fabricado com espuma laminada.

Quantidade: 32 Valor Unit.: 114,33 Total Item: 3.658,56

Item: 4 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:

Descri o: CADEIRA GIRAT RIA MODELO SECRET RIA, SEM BRA OS, TECIDO PRETO. Descri o: Cadeira Secret ria Base a G s   estofada com espuma injetada, com regulagem de altura , com base em Polipropileno de alta resist ncia, assento e encosto em tecido com espuma injetada p s com rod zio, que facilita a moviment o.

Quantidade: 37 Valor Unit.: 219,69 Total Item: 8.128,53

Item: 5 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:



MUNICÍPIO DE QUIXADÁ
QUIXADÁ-CE

Descrição: CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA PRETA, COM REGULAGEM DE ALTURA. Descrição: Cadeira presidente giratória preta, o assento em tecido com espuma laminada, encosto com estrutura em aço na cor preta e revestimento em tecido tela (mesh). Possuir um apoio para a lombar e revestimento no topo da cadeira em couro. A função relax com inclinação de até 15 graus com ativação na mesma alavanca da regulagem de altura. Dimensões Aproximadas: - Altura Mínima 107 cm; - Altura máxima 117 cm; - Altura do encosto 49 cm; - Altura do assento ao braço: Fixo 20 cm; - Altura do assento ao chão Mínimo: 34 cm; - Altura do assento ao chão Máximo: 45 cm; - Altura do braço ao chão Mínimo: 45 cm; - Altura do braço ao chão Máximo: 55 cm; - Largura: 54 cm; - Profundidade: 64cm. Garantia mínima de 90 dias a partir do recebimento.

Quantidade: 7 Valor Unit.: 569,83 Total Item: 3.988,81

Item: 6 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:

Descrição: CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ESTOFADA GIRATÓRIA. DESCRIÇÃO: Características: Base em metal. Base Giratória com rodízios; Assento e encosto em Couro P.U. Possui regulagem de altura. Suporte para braços. Dimensões da Cadeira (L x A x P) ;64 x 106 - 114 cm x 54 cm ; Altura Máxima do Assento da Cadeira 42 cm; Altura Mínima do Assento da Cadeira 34 cm; Altura (cm) 114 cm; Largura (cm) 54 cm; Profundidade (cm) 54 cm; suporta até 120 Kg

Quantidade: 1 Valor Unit.: 516,64 Total Item: 516,64

Item: 7 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:

Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO, ILHA COM 4 MESAS EM FORMATO DE L, WOKSTART. Descrição: Estação de Trabalho 4 Lugares Mesas Delta 1,50 x 1, 50, com gavetas; Altura 73 cm, na cor cinza. Material em MDF.

Quantidade: 8 Valor Unit.: 753,86 Total Item: 6.030,88

Item: 8 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:

Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO RETA, COM GAVETAS. Descrição: Mesa para escritório em material MDF, medindo 1,20 x 0,60, na cor cinza.

Quantidade: 25 Valor Unit.: 573,91 Total Item: 14.347,75

Item: 9 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:

Descrição: MESA DE REUNIÃO. Descrição: 8 Lugares, Tamanho: (2,5m), Tampo e estrutura em MDP BP de 18 ou 25mm; Opção de tampo com box metálico para tomadas, com passa-cabos com tampa articulada ou sem passa-cabos; • Pés metálicos com passagem de fiação embutida; Sapatas niveladoras;

Quantidade: 5 Valor Unit.: 937,73 Total Item: 4.688,65

Item: 10 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:

Descrição: MESA PARA COMPUTADOR TECLADO RETRÁTIL. Descrição: Mesa para computador teclado retrátil produzido em MDF possui cantos arredondados . A mesa possui base para teclado com corredeiras metálicas, possui rodízios com travas, possibilitando o deslocamento com facilidade e segurança.

Quantidade: 20 Valor Unit.: 263,01 Total Item: 5.260,20

Item: 11 Unidade: UND Marca: VEKLA Modelo:

Descrição: MESA PARA IMPRESSORA , EM MDF. Descrição: Mesa para impressora medindo 0,60 x 0,40 cm, em material em MDF.

Quantidade: 10 Valor Unit.: 129,13 Total Item: 1.291,30

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 073 232.989,28 **Total: 232.989,28**

Item: 1 Unidade: UND Marca: ITATIAIA Modelo:

Descrição: COZINHA DE PAREDE COMPACTA EM AÇO COM 03 PEÇAS. Descrição: Cozinha de parede compacta em aço 03 peças; Confeccionado com materiais de resistência e qualidade: Altura: 150 cm; Largura: 190 cm; Profundidade: 35,5 cm; Peso: 42,5 kg; Acabamento: bp uv; Possui Gavetas: 02; Possui Portas: 03; Possui Prateleiras: 04. Possui Nicho: 03; Tipo de Porta: Misto (Bater e Basculante); Tipo de Puxador da Porta: Externo.

Quantidade: 8 Valor Unit.: 967,34 Total Item: 7.738,72

Item: 2 Unidade: UND Marca: ITATIAIA Modelo:



MUNICÍPIO DE QUIXADÁ
QUIXADÁ-CE

Descrição: FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS. Descrição: Fogão doméstico: Piso material chapa de aço; mesa em inox; puxador de aço; tampa de vidro temperado; Tipo de queimadores: 02 queimadores pequenos 1,7 KW e 02 queimadores família 2KW; Tipo de chapa: Simples; Tipo de acendimento mesa e forno: Manual; Possuir do INMETRO; Grandes fixas e botões removíveis; Mesa sem ração; Válvula de segurança; Possuir dispositivo de segurança para o forno; Capacidade do forno: 56 litros; Prateleiras: 01 fixa; Auto limpante; Pés Altos; Proteção térmica traseira; Tipo de gás: GLP; Eficiência energética mesa e forno; Classe A/B; Alimentação: BIVOLT; GARANTIA : MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.

Quantidade: 30 Valor Unit.: 744,02 Total Item: 22.320,60

Item: 3 Unidade: UND Marca: MIDEA Modelo:

Descrição: MICRO-ONDAS 20 L. Descrição: Painel numérico, menu Uso Fácil, Trava de Segurança e tecla ligar + 30 segundos.Voltagem 220 Volts; Menu Descongelar; Tecla Início + 30s;Prato giratório: sim; Potência : 1130W

Quantidade: 32 Valor Unit.: 594,39 Total Item: 19.020,48

Item: 4 Unidade: UND Marca: CONSUL Modelo:

Descrição: GELADEIRA , NO MÍNIMO CAPACIDADE PARA 300LTS. Descrição: Tipo geladeira uma porta, frost free, capacidade mínimo de 301 e máximo de 350 litros. Classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, tensão 220 V. Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 30 Valor Unit.: 2.234,21 Total Item: 67.026,30

Item: 5 Unidade: UND Marca: CONSUL Modelo:

Descrição: GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS. Descrição: Gelágua de coluna com 02 torneiras, aceita copos grandes, corrente: 1,60/0,9, alças laterais, bandeja de água removível.

Quantidade: 27 Valor Unit.: 788,98 Total Item: 21.302,46

Item: 6 Unidade: UND Marca: VENTISOL Modelo:

Descrição: VENTILADOR DE COLUNA. Descrição Ventilador de Coluna Oscilante Turbo Vento com 5 Pás EVC 60 Bivolt ,com altura ajustável de até 1,7 metros.

Quantidade: 77 Valor Unit.: 233,10 Total Item: 17.948,70

Item: 7 Unidade: UND Marca: VENTISOL Modelo:

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Descrição: Ventilador de Parede 60cm e Turbo Vento com 5 Pás EVP 60 Bivolt

Quantidade: 92 Valor Unit.: 236,78 Total Item: 21.783,76

Item: 8 Unidade: UND Marca: CONSUL Modelo:

Descrição: FRIGOBAR 220V, COR BRANCA. Descrição: Capacidade 117 litros; Consumo 19(kw/h); Potência 80W; cor branca; selo procel; com congelador; controle de temperatura; grades removíveis; porta reversível; voltagem 220v; Dimensões aproximadas do produto 86x47,8x51,6cm; peso aproximado 30kg; Selo Procel.

Quantidade: 15 Valor Unit.: 1.466,08 Total Item: 21.991,20

Item: 9 Unidade: UND Marca: MONDIAL Modelo:

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE, 19 LITROS. Descrição: Liquidificador industrial basculante, 19 litros, copo inox, dimensões: (L x A x P) 43 x 115 x 56 cm, peso: 19,3 Kg. Garantia de 06 meses

Quantidade: 3 Valor Unit.: 1.432,82 Total Item: 4.298,46

Item: 10 Unidade: UND Marca: MONDIAL Modelo:

Descrição: LIQUIDIFICADOR, NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES E CAPACIDADE PARA 1.5L. Descrição: Liquidificador, no mínimo 2 velocidades e capacidade mínima de 1.5L. voltagem: 220v

Quantidade: 26 Valor Unit.: 135,96 Total Item: 3.534,96

Item: 11 Unidade: UND Marca: MONDIAL Modelo:



MUNICÍPIO DE QUIXADA
QUIXADÁ-CE

Descrição: FRITADEIRA ELÉTRICA AIR FRYER 4 LITROS. Descrição: controle de temperatura até 200°C, timer com aviso sonoro, desligamento automático, Capacidade Total 4 L, Potência 1500 W, Voltagem 220V.

Quantidade: 21 Valor Unit.: 547,22 Total Item: 11.491,62

Item: 12 Unidade: UND Marca: STILL Modelo:

Descrição: MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, ROÇADEIRA SEMIPROFISSIONAL. Descrição: Tipo de fonte de energia ?220V; Voltagem ?220 Volts; Cavalos de potência ?1000 hp.

Quantidade: 3 Valor Unit.: 1.401,04 Total Item: 4.203,12

Item: 13 Unidade: UND Marca: CONSUL Modelo:

Descrição: FREEZER VERTICAL 01 PORTA. Descrição: Freezer vertical doméstico de 01 porta, linha branca, sistema de refrigeração frostfree. O refrigerador deve possuir selo INMETRO apresentando classificação energética "A" e voltagem de 220V.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 3.738,69 Total Item: 7.477,38

Item: 14 Unidade: UND Marca: MONDIAL Modelo:

Descrição: FERRO ELÉTRICO INDUSTRIAL. Especificação: Ferro de passar com resistência para caldeiras. Ideal para uso em confecções e lavanderias. Potência de 1350w. Base de Duro Alumínio com pintura teflon ada.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 1.425,76 Total Item: 2.851,52

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 062 72.775,08 **Total: 72.775,08**

Item: 1 Unidade: UND Marca: ITATIAIA Modelo:

Descrição: COZINHA DE PAREDE COMPACTA EM AÇO COM 03 PEÇAS. Descrição: Cozinha de parede compacta em aço 03 peças; Confeccionado com materiais de resistência e qualidade: Altura: 150 cm; Largura: 190 cm; Profundidade: 35,5 cm; Peso: 42,5 kg; Acabamento: bp uv; Possui Gavetas: 02; Possui Portas: 03; Possui Prateleiras: 04. Possui Nicho: 03; Tipo de Porta: Misto (Bater e Basculante); Tipo de Puxador da Porta: Externo.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 967,34 Total Item: 1.934,68

Item: 2 Unidade: UND Marca: ITATIAIA Modelo:

Descrição: FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS. Descrição: Fogão doméstico: Piso material chapa de aço; mesa em inox; puxador de aço; tampa de vidro temperado; Tipo de queimadores: 02 queimadores pequenos 1,7 KW e 02 queimadores família 2KW; Tipo de chapa: Simples; Tipo de acendimento mesa e forno: Manual; Possuir do INMETRO; Grandes fixas e botões removíveis; Mesa sem ração; Válvula de segurança; Possuir dispositivo de segurança para o forno; Capacidade do forno: 56 litros; Prateleiras: 01 fixa; Auto limpante; Pés Altos; Proteção térmica traseira; Tipo de gás: GLP; Eficiência energética mesa e forno; Classe A/B; Alimentação: BIVOLT; GARANTIA : MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.

Quantidade: 10 Valor Unit.: 744,02 Total Item: 7.440,20

Item: 3 Unidade: UND Marca: MIDEA Modelo:

Descrição: MICRO-ONDAS 20 L. Descrição: Painel numérico, menu Uso Fácil, Trava de Segurança e tecla ligar + 30 segundos.Voltagem ?220 Volts; Menu Descongela; Tecla Início + 30s;Prato giratório: sim; Potência : 1130W

Quantidade: 10 Valor Unit.: 594,39 Total Item: 5.943,90

Item: 4 Unidade: UND Marca: CONSUL Modelo:

Descrição: GELADEIRA , NO MÍNIMO CAPACIDADE PARA 300LTS. Descrição: Tipo geladeira uma porta, frost free, capacidade mínimo de 301 e máximo de 350 litros. Classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, tensão 220 V. Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 10 Valor Unit.: 2.234,21 Total Item: 22.342,10

Item: 5 Unidade: UND Marca: CONSUL Modelo:

Descrição: GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS. Descrição: Gelágua de coluna com 02 torneiras, aceita copos grandes, corrente: 1,60/0,9, alças laterais, bandeja de água removível.

a



MUNICÍPIO DE QUIXADA
QUIXADÁ-CE

Quantidade: 9 Valor Unit.: 788,98 Total Item: 7.100,82

Item: 6 Unidade: UND Marca: VENTISOL Modelo:

Descrição: VENTILADOR DE COLUNA. Descrição Ventilador de Coluna Oscilante Turbo Vento com 5 Pás EVC 60 Bivolt ,com altura ajustável de até 1,7 metros.

Quantidade: 25 Valor Unit.: 233,10 Total Item: 5.827,50

Item: 7 Unidade: UND Marca: VENTISOL Modelo:

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Descrição: Ventilador de Parede 60cm e Turbo Vento com 5 Pás EVP 60 Bivolt

Quantidade: 30 Valor Unit.: 236,78 Total Item: 7.103,40

Item: 8 Unidade: UND Marca: CONSUL Modelo:

Descrição: FRIGOBAR 220V, COR BRANCA. Descrição: Capacidade 117 litros; Consumo 19(kw/h); Potência 80W; cor branca; selo procel; com congelador; controle de temperatura; grades removíveis; porta reversível; voltagem 220v; Dimensões aproximadas do produto 86x47,8x51,6cm; peso aproximado 30kg; Selo Procel.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 1.466,08 Total Item: 7.330,40

Item: 9 Unidade: UND Marca: MONDIAL Modelo:

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE, 19 LITROS. Descrição: Liquidificador industrial basculante, 19 litros, copo inox, dimensões: (L x A x P) 43 x 115 x 56 cm, peso: 19,3 Kg. Garantia de 06 meses

Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.432,82 Total Item: 1.432,82

Item: 10 Unidade: UND Marca: MONDIAL Modelo:

Descrição: LIQUIDIFICADOR, NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES E CAPACIDADE PARA 1.5L. Descrição: Liquidificador, no mínimo 2 velocidades e capacidade mínima de 1.5L. voltagem: 220v

Quantidade: 8 Valor Unit.: 135,96 Total Item: 1.087,68

Item: 11 Unidade: UND Marca: MONDIAL Modelo:

Descrição: FRITADEIRA ELÉTRICA AIR FRYER 4 LITROS. Descrição: controle de temperatura até 200°C, timer com aviso sonoro, desligamento automático, Capacidade Total 4 L, Potência 1500 W, Voltagem 220V.

Quantidade: 7 Valor Unit.: 547,22 Total Item: 3.830,54

Item: 12 Unidade: UND Marca: STILL Modelo:

Descrição: MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, ROÇADEIRA SEMIPROFISSIONAL. Descrição: Tipo de fonte de energia ?220V; Voltagem ?220 Volts; Cavalos de potência ?1000 hp.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.401,04 Total Item: 1.401,04

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 056 69.992,41 Total: 69.992,41

Item: 1 Unidade: UND Marca: MULTILASER Modelo:

Descrição: SMART TV HD LED 32". Descrição Recursos de Áudio: 2.0 (virtual surround | Dolby Audio); Recursos/Funcionalidades: Virtual Surround Sound, Conversor Digital, Modo Hotel Consumo (KW/h): 48W; Tipo de Tv: Smart TV; Tecnologia de tela: LED; Polegadas:32"; Monitor: HD; Taxa de atualização: 60Hz; Taxa de atualização com Tecnologia: 60Hz; Quantidades de entradas USB: 1; Local das entradas USB: 1 entrada lateral; HDMI: 2; Local das entradas HDMI: 1 entrada lateral; Outras conexões: 1 entrada HDMI traseira; Timer on/off: sim; Wi-Fi integrado:Sim; Conversor digital integrado: sim; Sleep Timer: Sim; Closed Caption: sim; Potência do Áudio (RMS): 10 w (5w + 5w); Cor : Preto; Garantia do Fornecedor: mínimo de 12 meses.

Quantidade: 39 Valor Unit.: 1.279,22 Total Item: 49.889,58

Item: 2 Unidade: UND Marca: MULTILASER Modelo:



MUNICÍPIO DE QUIXADÁ
QUIXADÁ-CE

Descrição: SMART TV 43 POLEGADAS. Descrição: Tipo de TV: Smart TV; Cor: Preto; Tecnologia da Tela: LED; Polegadas: 43" Resolução Full HD; Recursos de vídeo:PQI(picture Quality Index)- 200/ Modeo Filme/ Modo Natural; Potência do Áudio (RMS): 20 W (RMS); Quantidade de entradas USB; mínimo 1; Quantidade de entradas HDMI: mínimo 02 traseiras; Processador: HyoerReal wi-fi integrado conversor digital intregado: sim; Sleep timer: sim; Closed Caption: sim; Consumo (kw/h): 105w; Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses

Quantidade: 11 **Valor Unit.: 1.827,53** Total Item: 20.102,83

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 095 22.112,45 **Total: 22.112,45**

Item: 1 Unidade: UND Marca: MULTILASER Modelo:

Descrição: SMART TV HD LED 32". Descrição Recursos de Áudio: 2.0 (virtual surround | Dolby Audio); Recursos/Funcionalidades: Virtual Surround Sound, Conversor Digital, Modo Hotel Consumo (KW/h): 48W; Tipo de Tv: Smart TV; Tecnologia de tela: LED; Polegadas:32"; Monitor: HD; Taxa de atualização: 60Hz; Taxa de atualização com Tecnologia: 60Hz; Quantidades de entradas USB: 1; Local das entradas USB: 1 entrada lateral; HDMI: 2; Local das entradas HDMI: 1 entrada lateral; Outras conexões: 1 entrada HDMI traseira; Timer on/off: sim; Wi-Fi integrado:Sim; Conversor digital integrado: sim; Sleep Timer: Sim; Closed Caption: sim; Potência do Áudio (RMS): 10 w (5w + 5w); Cor : Preto; Garantia do Fornecedor: mínimo de 12 meses.

Quantidade: 13 **Valor Unit.: 1.279,22** Total Item: 16.629,86

Item: 2 Unidade: UND Marca: MULTILASER Modelo:

Descrição: SMART TV 43 POLEGADAS. Descrição: Tipo de TV: Smart TV; Cor: Preto; Tecnologia da Tela: LED; Polegadas: 43" Resolução Full HD; Recursos de vídeo:PQI(picture Quality Index)- 200/ Modeo Filme/ Modo Natural; Potência do Áudio (RMS): 20 W (RMS); Quantidade de entradas USB; mínimo 1; Quantidade de entradas HDMI: mínimo 02 traseiras; Processador: HyoerReal wi-fi integrado conversor digital intregado: sim; Sleep timer: sim; Closed Caption: sim; Consumo (kw/h): 105w; Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 1.827,53** Total Item: 5.482,59

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 051 215.980,00 **Total: 215.980,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: TENDA Modelo:

Descrição: SWITH DE MESA DE 16 PORTAS GIGABIT 10/100/1000MBPS. Descrição: Portas: 6*10 /100 / 1000M Base-T Ethernet ports (Auto mdi / mdix). Dimensão: 294 mm178 mm44 mm, 1U height; Capacidade de comutação: 32Gbps / non-blocking ; Capacidade de encaminhamento: 23.8 mpps; Proteção contra descargas atmosféricas: 6KV for power supply 6KV for all RJ45 ports.

Quantidade: 23 **Valor Unit.: 1.086,43** Total Item: 24.987,89

Item: 2 Unidade: UND Marca: TENDA Modelo:

Descrição: SWITH DE MESA DE 8 PORTAS 10/1000MBP/1000MBP. Descrição: Padrões e Protocolos: ieee 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x - Interface: 8x 10/100/1000Mbps, Auto Negociação / Auto mdi / mdi - Fonte de Alimentação Externa: Fonte de Energia Externa (Saída: 5VDC/0.6A); - Dimensões (LxCxA): 127 x 66.5 x 23 mm /- Consumo máximo de energia: 3.9W; - Dissipação de calor máxima: 13.299 BTU/h

Quantidade: 21 **Valor Unit.: 167,22** Total Item: 3.511,62

Item: 3 Unidade: UND Marca: GOLDENTEC Modelo:

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO. Descrição: Computador completo com processador 3.9 GHz com 3MB de cache para soquete LGA-1151, com processador gráfico HD Graphics 630 com suporte para tecnologia 4k (4096 x 2304 Hz, compatível com Direct x 12 e Open Gl 4.4, Memória DDR4 de 8 GB, ssd de 240GB, com placa de vídeo UDH 610, monitor 19.5 LED HDMI Skill pro, acompanhado de teclado multimídia e mouse USB.

Quantidade: 45 **Valor Unit.: 2.095,18** Total Item: 94.283,10

Item: 4 Unidade: UND Marca: GOLDENTEC Modelo:

Descrição: MONITOR LED 19". Descrição: Conexões D-sub, HDMI, HP Out (P2); Voltagem Bivolt ;Tipo de Monitor LED Ângulo de Visão 90°/ 65°; Tempo de Resposta Monitor 2ms ;Pedestal Incluso; Garantia mínima de 01 ano

Quantidade: 29 **Valor Unit.: 788,88** Total Item: 22.877,52

Item: 5 Unidade: UND Marca: GOLDENTEC Modelo:



MUNICÍPIO DE QUIXADÁ
QUIXADÁ-CE

Descrição: NOBREAK 700VA PARA COMPUTADORES. Descrição: Nobreak 700va para computadores

Quantidade: 32 **Valor Unit.: 594,33** Total Item: 19.018,56

Item: 6 Unidade: UND Marca: GOLDENTEC Modelo:

Descrição: FONTE ATX 500W 20/24 PINOS. Descrição: Especificações -Marca: Brazil pc; -Modelo: BPC/5330; -Bivolt: Sim (115v-230v), Manual -Cooler: 12x12cm; -Potência: 500W Conexões: 1 x Alimentação 20 + 4 pinos; 1 x pci Express 6 pinos; 1 x Auxiliar atx 4 Pinos; 2 x Conectores ide 4 x Conectores de energia satã.

Quantidade: 39 **Valor Unit.: 206,78** Total Item: 8.064,42

Item: 7 Unidade: UND Marca: TENDA Modelo:

Descrição: ROTEADOR WIRELESS. Descrição: padrão wireless – 802.11ac Banda de frequência 2,4 GHz / 5 GHz. Com taxas de transmissão de até 450Mbps tipo de antena: 4 antenas.

Quantidade: 29 **Valor Unit.: 249,97** Total Item: 7.249,13

Item: 8 Unidade: UND Marca: BROTHER Modelo:

Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL(COPIADORA, SCANNER E FAX) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax opcional); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 15 **Valor Unit.: 1.952,36** Total Item: 29.285,40

Item: 9 Unidade: UND Marca: CANON Modelo:

Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL(COPIADORA E SCANNER - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS: WELCOME SCREEN/VIDEO, LOCK MODE, HOTEL MODE, MULTI-IR, CODE, USG CLONING, IR OUT, USB AUTO PLAY-BACK+, TIME SCHEDULER, INTERFACE: TRASEIRO RF IN, AV IN (COMPARTILHADO COM COMPONENTE), COMPONENT IN + AUDIO, HDMI IN, USB 2.0, RS-232C; DETALHE DA IMPRESSORA: SOFTWARE INCLUIDO; CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS. 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGNETA, AMARELO) RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS; IMPRIMIR: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIEZZO DE 4 CORES (CMYK); TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA 3 PICOLITROS. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO ATÉ 5760X1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM DIVERSOS TIPOS DE PAPEL. ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO 21,6X29,7CM (8,5"X11,7"). VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÁXIMA: PRETO 33PPM/EM CORES 15PPM. NORMAL: PRETO 10PPM/EM CORES 5PPM. MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHO DE PAPEL: 10X15CM (4"X6"), 13X18CM (5"X7")CM, 20X25 (8"X10") CARTA, LEGAL, OFICIO (21,6X35,6), A4, A5, A6 E B5. TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPEIS EPSON, PAPEL SULFITE COMUM E PAPEIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA. TIPO DE ENVELOPE: N° 10, DL (110X220MM), C6 (114X162MM). ENVELOPE COMUM E FOTOGRÁFICO PARA JATO DE TINTA. CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS/10 FOLHAS. CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS. ESPECIFICAÇÃO DE SCANNER: TIPO DE SCANNER – BASE PLANA COM SENSOR DE LINHA CIS COLORIDO. RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600DPI. RESOLUÇÃO DE HARDWARE DE 600X1200DPI. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 9600X9600DPI. PROFUNDIDADE DE BIT DE COR DE 48BITS. LEIAUTES DE 10X15CM (4"X6"), CARTA, A4. CAIXA CONTENDO IMPRESSORA ECOTANK, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, CD COM DRIVERS E MANUAIS, 1 GARRAFA DE TINTA PRETA, 3 GARRAFAS DE TINTAS COLORIDAS.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 2.234,12** Total Item: 6.702,36

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 023 76.992,88 **Total: 76.992,88**

Item: 1 Unidade: UND Marca: T1 Modelo:



MUNICIPIO DE QUIXADA
QUIXAD -CE

Descri o: PROJETOR MULTIMIDIA (DATASKOW). Descri o: protetor multimidia (datashow): luminosidade (l mens): 3300 ANSI lumens 15000:1; tecnologia: DLP; formato da tela: 4:3; tamanho da imagem: 60' - 300'; dura o da l mpada (hs): at  10.000 horas; acess rios inclusos: 1 controle remoto, 1 cabo de for a, 1 manual de instru o em CD. 1 guia r dodeuso, 1 certifica o de garantia e 1 cabo VGA; sistema de cores : 1.07 bilh es de cores; resolu o m xima: wuxga,rb(1920 x 1200); taxa de contraste: 13000:1; conex es: entrada usb, entrada s-video, entrada de video omposto rca, entrada 2x viga, entrada de video rgb, entrada de video componente, entrada 2x HOMI, entrada rs232, entrada ir receiver; alto falante 2w mono; voltagem: bivolt; garantia do fabricante: 2 anos para o projetor e 1 ano para l mpada que acompanha o produto.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 2.875,72** Total Item: 17.254,32

Item: 2 Unidade: UND Marca: MULTI Modelo:

Descri o: APARELHO CELULAR. Descri o: O aparelho dever  dispor, ao menos dos seguintes recursos: Tecnologia Quad Band(850/900/1800/1900); Dual-sim; Mem ria interna de 64GB (m nimo) expans vel ate no m nimo de 256GB (micro SD); 4GB de mem ria RAM; Processador Quad-Core; Bateria de L tio de 3.000Mah (m nimo); C mara Frontal e Traseira uma com no m nimo 13MP; Display com visor Colorido de no m nimo 5 polegadas (IPS LCD) ; Peso m ximo 150g- Conex es: Bluethooth, Wireless, USB, GPS; Sensores: Aceler metro, Sensor de proximidade, Impress o digital; Cor Preto.

Quantidade: 38 **Valor Unit.: 998,84** Total Item: 37.955,92

Item: 3 Unidade: UND Marca: MULTI Modelo:

Descri o: MICROFONE SEM FIO. Descri o: Microfones Sem Fio Leson Ls902 Digital Plus Duplo. Especifica o: - Controle de volume para canal A e canal B no painel traseiro - Sa das de  udio balanceadas (XLR) e sa da n o balanceada P10 - Resposta de frequ ncia perfeitamente adaptada para capta o de vocais - Padr o polar cardioide uniforme - Filtro de sopro montado internamente no globo - Desempenho otimizado de bateria com 5 horas de uso cont nuo - Micro-circuito de controle de interfer ncias externas (squelch) m ltiplo, rejeita interfer ncias externas e ajusta o som.

Quantidade: 11 **Valor Unit.: 473,01** Total Item: 5.203,11

Item: 4 Unidade: UND Marca: MULTI Modelo:

Descri o: MICROFONE HEADSET. Descri o: Microfone para vocal, de cabe a, ajust vel, com design ultra fino.

Quantidade: 15 **Valor Unit.: 391,36** Total Item: 5.870,40

Item: 5 Unidade: UND Marca: MULTI Modelo:

Descri o: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 400W. Descri o: Caixa de som amplificada, com entrada de microfone, instrumentos musicais, com rodinhas e al as laterais. Tipo de fonte de energia: el trica; Dura o m dia da bateria: 18 h; Tecnologia de conex o: Bluetooth, SD, USB, garantia de 12 meses.

Quantidade: 11 **Valor Unit.: 636,85** Total Item: 7.005,35

Item: 6 Unidade: UND Marca: MULTI Modelo:

Descri o: SUPORTE PARA PROJETOR DE TETO OU PAREDE SBRP756B BRANCO. Descri o: Suporte para projetor de teto ou parede SBRP7568 branco.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 174,78** Total Item: 1.048,68

Item: 7 Unidade: UND Marca: MULTI Modelo:

Descri o: TELA DE PROJE O EL TRICA 120 POL - RETR TIL /TEL O. Descri o: Polegadas: 120"(4:3) e 110"(16:9). Formato: 4:3(120") 1 16:9 (110") cor das bordas: preta; cor do peoduto: branca; cor da  rea de proje o: branca. Tecido: Malte white(verso pret). Voltagem: 110 V. Acompanha controle remoto com fio e sem fio. Medidas da  rea de proje o: 240 (C) x 180 (A) cm . Medidas do produto

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.327,55** Total Item: 2.655,10

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 019 60.499,42 **Total: 60.499,42**

Item: 1 Unidade: UND Marca: WELMY Modelo:

d



MUNICÍPIO DE QUIXADA
QUIXADÁ-CE

Descrição: BALANÇA MECÂNICA ADULTA. Especificação: Balança mecânica adulta 110 CH. Capacidade 150Kg, divisões de 100g; Régua antropométrica com escala de 2,00M em alumínio anodizado, divisões de 0,5cm; Carga mínima de 2kg; Plataforma de 380 x 290 mm; Altura da balança de 1,35 m e altura da coluna de 1,20m; Estrutura em chapa de aço carbono; Pintura poliéster a pó na cor branca; Régu graduada em aço cromado de 0 a 140 kg; Escla em perfil alumínio de 0 a 10 kg; Cursor em aço inoxidável; Tampa de proteção para estribos mantém a funcionalidade do produto após transporte e evita perda de peças; Braço do metro para medir altura em plástico ABS injetada, que possibilita maior segurança ao usuário; Tapete adesivo em PVC; Pés em borracha sintética reguláveis;

Quantidade: 38 Valor Unit.: 868,50 Total Item: 33.003,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: FITMETRIA Modelo:

Descrição: BALANÇA INFANTIL. Descrição: - Gabinete em plástico ABS injetado. Display LCD (cristal líquido). Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais, com botão liga/desliga, Tara (máx20% da capacidade máxima) e impressão. Concha anatômica em polipropileno, totalmente higienizável e atóxica; Alimentação: Bivolt automático ; Funções do teclado: liga/desliga, Tara 100%, Impressão, e Z.; Capacidade de pesagem 25Kg com divisão de 2/5G.

Quantidade: 38 Valor Unit.: 723,59 Total Item: 27.496,42

URSA COMERCIAL LTDA 26.628.908/0001-38 925.600,00

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 093 925.600,00 Total: 925.600,00

Item: 1 Unidade: UND Marca: KTK Modelo: KTK

Descrição: APARELHO DE ANESTESIA: Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Descrição mínima: Aparelho de Anestesia: Este equipamento possui especificação e preço unitário previamente validados pelo Ministério da Saúde e não serão permitidas alterações. Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Descrição mínima: - Estrutura em material não oxidante Com prateleira para suporte de monitores Gavetas e mesa de trabalho Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. - Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2 Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis Canister para armazenagem de cal sodada Possibilidade de sistema de exaustão de gases Válvula APL graduada Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV) Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV) Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente Pressão Frequência respiratória Relação I:E Pausa inspiratória Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas Apnéia Volume minuto alto e baixo Alto e baixo FIO2

Quantidade: 9 Valor Unit.: 101.600,00 Total Item: 914.400,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: EMAI Modelo: BP

Descrição: BISTURI ELÉTRICO. Descrição: Equipamento microprocessado utilizado para procedimentos cirúrgicos. Com potência de no mínimo 300 Watts, com no mínimo as funções: funções corte, 3 níveis de blend, coagulação e bipolar.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 5.600,00 Total Item: 11.200,00

NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 04.969.191/0001-55 295.899,00

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 039 295.899,00 Total: 295.899,00

Item: 1 Unidade: UND Marca: NOVITECH Modelo: TESIA 3000



MUNICÍPIO DE QUIXADÁ
QUIXADÁ-CE

Descrição: APARELHO DE ANESTESIA: Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Descrição mínima: Aparelho de Anestesia: Este equipamento possui especificação e preço unitário previamente validados pelo Ministério da Saúde e não serão permitidas alterações. Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Descrição mínima: - Estrutura em material não oxidante Com prateleira para suporte de monitores Gavetas e mesa de trabalho Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. - Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2 Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis Canister para armazenagem de cal sodada Possibilidade de sistema de exaustão de gases Válvula APL graduada Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV) Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV) Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente Pressão Frequência respiratória Relação I:E Pausa inspiratória Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas Apnéia Volume minuto alto e baixo Alto e baixo FiO2

Quantidade: 3 Valor Unit.: 98.633,00 Total Item: 295.899,00

CAMILA LAVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA LTDA EPP 07.986.035/0001-90 36.850,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 030 36.850,00 Total: 36.850,00

Item: 1 Unidade: UND Marca: IBRAMED Modelo: NEUROII

Descrição: APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA (04 CANAIS). Descrição: Equipamento para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapia de disfunções neuromusculares.

Quantidade: 6 Valor Unit.: 1.560,70 Total Item: 9.364,20

Item: 2 Unidade: UND Marca: 10200,00 Modelo: SONO

Descrição: APARELHO DE ULTRASSOM 1 E 3 MHZ. Descrição: Equipamento para aplicação de corrente ultrassônica para tratamento osteo-musculares.

Quantidade: 6 Valor Unit.: 1.608,00 Total Item: 9.648,00

Item: 3 Unidade: UND Marca: AG Modelo: PEDESTRAL

Descrição: APARELHO INFRAVERMELHO DE PEDESTAL COM LÂMPADA BIVOLT. Descrição: Aparelho de emissão de calor através de corrente infra-vermelho para tratamento de lesões osteo-musculares.

Quantidade: 6 Valor Unit.: 279,00 Total Item: 1.674,00

Item: 4 Unidade: KIT Marca: HIDROLIGHT Modelo: KIT

Descrição: FAIXA ELÁSTICA THERA BAND – INTENSIDADE FRACA, MÉDIA E FORTE. Descrição: Kit de elástico para fortalecimento muscular e exercícios para ganho de amplitude.

Quantidade: 16 Valor Unit.: 90,10 Total Item: 1.441,60

Item: 5 Unidade: KIT Marca: HIDROLIGHT Modelo: KIT MINI

Descrição: FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR – INTENSIDADE FRACA, MÉDIA E FORTE. Descrição: Kit de elástico para fortalecimento muscular e exercícios para ganho de amplitude, modelo fechado.

Quantidade: 16 Valor Unit.: 55,40 Total Item: 886,40

Item: 6 Unidade: UND Marca: POLIMET Modelo: VERTICAL

Descrição: BICICLETA ERGOMÉTRICA. Descrição: Aparelho de atividade física para trabalho físico do corpo.



MUNIC PIO DE QUIXAD 
QUIXAD -CE

Quantidade: 4		Valor Unit.: 879,30		Total Item: 3.517,20
Item: 7	Unidade: UND	Marca: ARKTUS	Modelo: MINI BIKE	
Descri�o: MINI BICICLETA ERGOM�TRICA PEDALINHO. Descri�o: Aparelho de atividade f�sica para trabalho f�sico do corpo, usado especial para idosos.				
Quantidade: 2		Valor Unit.: 418,20		Total Item: 836,40
Item: 8	Unidade: UND	Marca: POLIMET	Modelo: ESTEIRA	
Descri�o: ESTEIRA ERGOM�TRICA EL�TRICA. Descri�o: Aparelho onde se trabalha a caminhada do paciente, podendo ser usado para tratamento circulat�rio e reabilita�o f�sica.				
Quantidade: 2		Valor Unit.: 1.988,60		Total Item: 3.977,20
Item: 9	Unidade: UND	Marca: HAITI	Modelo: 10 MM	
Descri�o: TAPETE DE TATAME EM EVA. Especifica�o: Tapete em material texturizada e siliconizada, proporcionando conforto no contato com a pele, alta ader�ncia e prote�o do usu�rio contra derrapagens e escorreg�es. Utilizada em atividades de solo.				
Quantidade: 30		Valor Unit.: 104,00		Total Item: 3.120,00
Item: 10	Unidade: UND	Marca: SUPERMEDY	Modelo: DISCO	
Descri�o: DISCO DE EQUIL�BRIO. Descri�o: Equipamento em formato oval, de material pl�stico, � um produto utilizado para exercitar o equil�brio e propriocep�o corporal.				
Quantidade: 6		Valor Unit.: 123,90		Total Item: 743,40
Item: 11	Unidade: UND	Marca: HIDROLIGTH	Modelo: ANEL	
Descri�o: ANEL TONIFICADOR DE PILATES. Descri�o: Equipamento em forma redonda emborrachado, utilizado para fortalecimento muscular e propriocep�o de membros superiores e inferiores.				
Quantidade: 4		Valor Unit.: 119,10		Total Item: 476,40
Item: 12	Unidade: PAR	Marca: FUNCIONAL	Modelo: 1 KG	
Descri�o: CANELEIRA DE 1 KG. Descri�o: Equipamento para auxiliar no fortalecimento muscular.				
Quantidade: 4		Valor Unit.: 23,40		Total Item: 93,60
Item: 13	Unidade: PAR	Marca: FUNCIONAL	Modelo: 2 KG	
Descri�o: CANELEIRA DE 2 KG. Descri�o: Equipamento para auxiliar no fortalecimento muscular.				
Quantidade: 4		Valor Unit.: 36,30		Total Item: 145,20
Item: 14	Unidade: PAR	Marca: FUNCIONAL	Modelo: 3 KG	
Descri�o: CANELEIRA DE 3 KG. Descri�o: Equipamento para auxiliar no fortalecimento muscular.				
Quantidade: 4		Valor Unit.: 41,50		Total Item: 166,00
Item: 15	Unidade: UND	Marca: LIVE UP	Modelo: OVER	
Descri�o: BOLA SU�A TAMANHO PEQUENO. Descri�o: A bola constitui de um material el�stico macio com um di�metro de aproximadamente 35 cm cheia de ar.				
Quantidade: 4		Valor Unit.: 25,00		Total Item: 100,00
Item: 16	Unidade: UND	Marca: SUPERMEDY	Modelo: 45	
Descri�o: BOLA SU�A TAMANHO M�DIO. Descri�o: A bola constitui de um material el�stico macio com um di�metro de aproximadamente 55 cm cheia de ar.				
Quantidade: 4		Valor Unit.: 53,60		Total Item: 214,40
Item: 17	Unidade: UND	Marca: SUPERMEDY	Modelo: 85	

da



MUNICÍPIO DE QUIXADA
QUIXADÁ-CE

Descrição: BOLA SUÍÇA TAMANHO GRANDE. Descrição: A bola constitui de um material elástico macio com um diâmetro de aproximadamente 85 cm cheia de ar.

Quantidade: 4 Valor Unit.: 111,50 Total Item: 446,00

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25.463.374/0001-74 81.998,25

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 095 81.998,25 Total: 81.998,25

Item: 1 Unidade: UND Marca: MULTILASER Modelo: HC261

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL. Descrição: Saturação de oxigênio amplitude e curva, com escala de SPO2 de 0 a 100 por cento, 30 a 250 BPM, frequência cardíaca, com resolução de 1%, precisão de 3 dígitos, com tempo de resposta menor que 2 segundos, tempo de ajuste ao ligar de até 12 segundos, com alarmes audiovisuais de baixa SPO2 e alata SPO2, com alarmes visuais para sensor desconectado, falha no sensor, verificação do sensor, bateria fraca, comando para bloqueio de alarme com retorno manual e automático, acompanha o equipamento sensores para dedos e orelhas, para pacientes adultos, pediátricos e neonatal, saída de comunicação para computadores, alimentação 110 v/220 volts automático 60 Hz, com bateria interna recarregável com carregador interno ou externo ao equipamento com autonomia mínima de 5 horas, confeccionado em material resistente, garantia mínima de 01 ano para peças e serviços, após o aceite definitivo do equipamento.

Quantidade: 57 Valor Unit.: 83,79 Total Item: 4.776,03

Item: 2 Unidade: UND Marca: LEPU Modelo: PC66B

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO DEDO SENSE 10 + CARREGADOR. Descrição: Oxímetro de pulso de dedo com carregador.

Quantidade: 26 Valor Unit.: 2.303,27 Total Item: 59.885,02

Item: 3 Unidade: UND Marca: PREMIUM Modelo: INFANTIL

Descrição: APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL COMPLETO. Descrição: Medidor de pressão absoluta - esfigmomanômetros infantil: Tipo aneróide, composto de manômetro mecânico tpo relógio, com mostrador graduado em MMHG, capacidade de medida de) a 300 MMHG.

Quantidade: 44 Valor Unit.: 87,00 Total Item: 3.828,00

Item: 4 Unidade: UND Marca: PREMIUM Modelo: ADULTO

Descrição: APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO COMPLETO. Descrição: Medidor de pressão absoluta - esfigmomanômetros adulto: Tipo aneróide, composto de manômetro mecânico tpo relógio, com mostrador graduado em MMHG, capacidade de medida de) a 300 MMHG.

Quantidade: 65 Valor Unit.: 110,00 Total Item: 7.150,00

Item: 5 Unidade: UND Marca: PREMIUM Modelo: OBESO

Descrição: APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO OBESO COMPLETO. Descrição: Medidor de pressão absoluta - esfigmomanômetros adulto obeso: Tipo aneróide, composto de manômetro mecânico tpo relógio, com mostrador graduado em MMHG, capacidade de medida de) a 300 MMHG.

Quantidade: 30 Valor Unit.: 93,00 Total Item: 2.790,00

Item: 6 Unidade: UND Marca: PREMIUM Modelo: INFANTIL

Descrição: ESTETOSCÓPIO INFANTIL. Descrição: É indicado para ausculta não invasiva de ruídos cardíacos, respiratórios, pulmonares, arteriais, articulares e outros. Produto ideal para uso clínico pediátrico. Quando o diafragma é exposto ao local desejado, transmite as ondas acústicas pelo tubo de PVC.

Quantidade: 50 Valor Unit.: 20,00 Total Item: 1.000,00

Item: 7 Unidade: UND Marca: PREMIUM Modelo: ADULTO

Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO. Descrição: É indicado para ausculta não invasiva de ruídos cardíacos, respiratórios, pulmonares, arteriais, articulares e outros. Produto ideal para uso clínico pediátrico. Quando Quando o diafragma é exposto ao local desejado, transmite as ondas acústicas pelo tubo de PVC.

Quantidade: 33 Valor Unit.: 20,00 Total Item: 660,00



MUNICÍPIO DE QUIXADA
QUIXADÁ-CE

Item: 8 Unidade: UND Marca: NEVONI Modelo: 5005BRST

Descrição: ASPIRADOR TRAQUEAL PORTÁTIL. Descrição: Aspirador traqueal de fácil manuseio à vácuo, com proteção antibacteriana que inibe continuamente a proliferação de microorganismos, reduzindo a contaminação das superfícies. Composição: 01 tubo de sucção; 01 recipiente; 01 conjunto de três filtros de ar; 01 extensão; 01 manual de instrução

Quantidade: 5 Valor Unit.: 381,84 Total Item: 1.909,20

CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 37.778.759/0001-00 23.899,91

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 075 23.899,91 Total: 23.899,91

Item: 1 Unidade: UND Marca: MUTILASER Modelo: HC261

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL. Descrição: Saturação de oxigênio amplitude e curva, com escala de SPO2 de 0 a 100 por cento, 30 a 250 BPM, frequência cardíaca, com resolução de 1%, precisão de 3 dígitos, com tempo de resposta menor que 2 segundos, tempo de ajuste ao ligar de até 12 segundos, com alarmes audiovisuais de baixa SPO2 e alata SPO2, com alarmes visuais para sensor desconectado, falha no sensor, verificação do sensor, bateria fraca, comando para bloqueio de alarme com retorno manual e automático, acompanha o equipamento sensores para dedos e orelhas, para pacientes adultos, pediátricos e neonatal, saída de comunicação para computadores, alimentação 110 v/220 volts automático 60 Hz, com bateria interna recarregável com carregador interno ou externo ao equipamento com autonomia mínima de 5 horas, confeccionado em material resistente, garantia mínima de 01 ano para peças e serviços, após o aceite definitivo do equipamento.

Quantidade: 19 Valor Unit.: 83,79 Total Item: 1.592,01

Item: 2 Unidade: UND Marca: LEPU Modelo: PC66B

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO DEDO SENSE 10 + CARREGADOR. Descrição: Oxímetro de pulso de dedo com carregador.

Quantidade: 8 Valor Unit.: 2.303,27 Total Item: 18.426,16

Item: 3 Unidade: UND Marca: PREMIUM Modelo: INFANTIL

Descrição: APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL COMPLETO. Descrição: Medidor de pressão absoluta - esfigmomanômetros infantil: Tipo aneróide, composto de manômetro mecânico tpo relógio, com mostrador graduado em MMHG, capacidade de medida de) a 300 MMHG.

Quantidade: 14 Valor Unit.: 60,80 Total Item: 851,20

Item: 4 Unidade: UND Marca: PREMIUM Modelo: ADILTO

Descrição: APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO COMPLETO. Descrição: Medidor de pressão absoluta - esfigmomanômetros adulto: Tipo aneróide, composto de manômetro mecânico tpo relógio, com mostrador graduado em MMHG, capacidade de medida de) a 300 MMHG.

Quantidade: 21 Valor Unit.: 61,20 Total Item: 1.285,20

Item: 5 Unidade: UND Marca: PREMIUM Modelo: OBESO

Descrição: APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO OBESO COMPLETO. Descrição: Medidor de pressão absoluta - esfigmomanômetros adulto obeso: Tipo aneróide, composto de manômetro mecânico tpo relógio, com mostrador graduado em MMHG, capacidade de medida de) a 300 MMHG.

Quantidade: 10 Valor Unit.: 82,35 Total Item: 823,50

Item: 6 Unidade: UND Marca: PREMIUM Modelo: INFANTIL

Descrição: ESTETOSCÓPIO INFANTIL. Descrição: É indicado para ausculta não invasiva de ruídos cardíacos, respiratórios, pulmonares, arteriais, articulares e outros. Produto ideal para uso clínico pediátrico. Quando o diafragma é exposto ao local desejado, transmite as ondas acústicas pelo tubo de PVC.

Quantidade: 16 Valor Unit.: 20,00 Total Item: 320,00

Item: 7 Unidade: UND Marca: PREMIUM Modelo: ADULTO



MUNICIPIO DE QUIXADA
QUIXADÁ-CE

Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO. Descrição: É indicado para ausculta não invasiva de ruídos cardíacos, respiratórios, pulmonares, arteriais, articulares e outros. Produto ideal para uso clínico pediátrico. Quando Quando o diafragma é exposto ao local desejado, transmite as ondas acústicas pelo tubo de PVC.

Quantidade: 11 Valor Unit.: 20,00 Total Item: 220,00

Item: 8 Unidade: UND Marca: NEVONI Modelo: 5005BRST

Descrição: ASPIRADOR TRAQUEAL PORTÁTIL. Descrição: Aspirador traqueal de fácil manuseio à vácuo, com proteção antibacteriana que inibe continuamente a proliferação de microorganismos, reduzindo a contaminação das superfícies. Composição: 01 tubo de sucção; 01 recipiente; 01 conjunto de três filtros de ar; 01 extensão; 01 manual de instrução

Quantidade: 1 Valor Unit.: 381,84 Total Item: 381,84

AUTORIDADE: LADY DIANA ARRUDA MOTA