

Camila Alves Sampaio Falcão da Silva LTDA -EPP
 CNPJ: 07986035/0001-90 Inscrição estadual: 68911298PP
 Avenida Anita Garibaldi, 1051 Federação CEP: 40210-750
 Salvador -BA
 Telefone: 71-3247-9161

sma

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA CE

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº2022.11.07.01-

ITEM	LOTE 27	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QT	VALOR	TOTAL	MARCA
27.1		APARELHO DE TENS, FÉS E CORRENTE RUSSA (04 CANAIS). Descrição: Equipamento para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapia de disfunções neuromusculares.	UNIDADE	6	1.560,70	9364,20	NEURODYN II MARCA IBRAMED
27.2		APARELHO DE ULTRASSOM 1 E 3 MHZ. Descrição: Equipamento para aplicação de corrente ultrassônica para tratamento osteo-muscular	UNIDADE	6	1.608,00	9648,00	SONOPULSE III MARCA IBRAMED
27.3		APARELHO INFRAVERMELHO DE PEDESTAL COM LÂMPADA BIVOLT. Descrição: Aparelho de emissão de calor através de corrente infra-vermelho para tratamento de lesões osteo-musculares	UNIDADE	6	279,00	1674,00	AG
27.4		FAIXA ELÁSTICA THERA BAND-INTENSIDADE FRACA,MÉDIA E FORTE. Descrição: Kit de elástico para fortalecimento muscular e exercícios para ganho de AMPLITUDE	UNIDADE	16	90,10	1441,60	HIDROUGHT
27.5		FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR -INTENSIDADE FRACA, MÉDIA E FORTE. Descrição: Kit de elástico para fortalecimento muscular e exercícios para ganho de amplitude, modelo fechado.	UNIDADE	16	55,40	886,40	HIDROUGHT
27.6		BICICLETA ERGOMETRICA. Descrição: Aparelho de atividade física para trabalho físico do corpo	UNIDADE	4	879,30	3517,20	ARKTUS
27.7		MINI BICICLETA ERGOMETRICA PEDALINHO. Descrição: Aparelho de atividade física para trabalho físico do corpo usado especial para idosos.	UNIDADE	2	418,20	836,40	ARKTUS
27.8		ESTEIRA ERGOMETRICA ELÉTRICA. Descrição: Aparelho onde se trabalha a caminhada do paciente, podendo ser usado para tratamento circulatório e reabilitação	UNIDADE	2	1.988,60	3977,20	POLISPORT
27.9		TAPETE DE TATAME EM EVA. Especificação: Tapete em material texturizada e siliconizada,	UNIDADE	30	104,00	3120,00	HAITI
27.10		DISCO DE EQUILÍBRIO. Descrição: Equipamento em formato oval, de material plástico.	UNIDADE	6	123,90	743,40	HIDROUGHT
27.11		ANEL TONIFICADOR DE PILATES. Descrição: Equipamento em forma redonda emborrachado	UNIDADE	4	119,10	476,40	HIDROUGHT
27.12		CANELEIRA DE 1 KG. Descrição: Equipamento para auxiliar no fortalecimento muscular	PAR	4	23,40	93,60	FUNCTIONAL FITNESS



27.13	CANELEIRA DE 2 KG. Descrição: Equipamento para auxiliar no fortalecimento muscular	PAR	4	36,30	145,20	FUNCIONAL FITNESS
27.14	CANELEIRA DE 3 KG. Descrição: Equipamento para auxiliar no fortalecimento muscular	PAR	4	41,50	166,00	FUNCIONAL FITNESS
27.15	BOLA SUIÇA TAMANHO PEQUENO. Descrição: A bola constitui de um material elástico macio com um diâmetro de aproximadamente 25 cm	UNIDADE	4	25,00	100,00	LIVE UP
27.16	BOLA SUIÇA 55CM desenvolvida com material em PVC, com material antiderrapante, garantia de durabilidade e resistência, com sistema anti-estouro	UNIDADE	4	53,60	214,40	SUPERMEDY
27.17	BOLA SUIÇA 85CM desenvolvida com material em PVC, com material antiderrapante, garantia de durabilidade e resistência, com sistema anti-estouro	UNIDADE	4	111,50	446,00	SUPERMEDY
					36850,00	
TOTAL	R\$			36.850,00	TRINTA E SEIS MIL OTOCENTOS CINQUENTA REIAS	

PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

TELEFAX: 71 3247-9161

DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO / AG: 0592 / CC: 49459-3

CONTATO: MARCOS FALCAO / adm@emalisterapia.com.br

FRETE: CIF

SALVADOR, 18 DE NOVEMBRO DE 2022

Declaramos que concordamos e atenderemos todas as exigências do edital e seus anexos e que nos preços ofertados estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, tais como: transporte; os custos com seus profissionais envolvidos na execução do objeto da licitação; tributos; emolumentos; contribuições sociais, fiscais e parafiscais; fretes para entrega de quaisquer produtos; seguros; encargos sociais e trabalhistas; produtos de proteção individual e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

Obs.: Exigências a serem cumpridas para constar na Proposta: Nome e endereço completo, Validade da Proposta e condições de pagamento conforme Edital, Prazo de entrega conforme o edital, Validade de preços 60 dias. Preço unitário e total de cada item em algarismo arábico, data da emissão, assinatura e carimbo. GARANTIA DE EQUIPAMENTOS 18 MESES

**CAMILA ALVES
SAMPAIO
FALCAO DA
SILVA LTDA:
07986035000190**

Assinado digitalmente por CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA LTDA: 07986035000190
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=BA, L=SALVADOR, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA LTDA.07986035000190
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-12-05 11:04:28
Foxit Reader Versão: 9.7.1

Prezado Fornecedor, fineza atestar este documento com nome legível do representante da empresa e carimbo do CNPJ, em papel timbrado conforme Decreto nº 93.872, de 23 de Dezembro de 1986:

" Art. 40. A assinatura, firma ou rubrica em documentos e processos deverá ser seguida da repetição completa do nome do signatário e indicação da respectiva função ou cargo, por meio de carimbo, do qual constará, precedendo espaço destinado à data, e sigla da unidade na qual o servidor esteja exercendo suas funções ou cargo."

EMPRESA CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA CNPJ 07.986.035/0001-90 - Representante legal - MARCOS ANTONIO FALCAO DA SILVA, Brasileiro, Casado, Fisioterapeuta, Rg 242632815 CPF 203.736.865-87. domicilio, Av Sete de Setembro, 2417, bairro Vitória Salvador BA CEP- 40080-003

CARIMBO DA EMPRESA

**MARCOS
ANTONIO FALCAO
DA SILVA:
20373686587**

Assinado digitalmente por MARCOS ANTONIO FALCAO DA SILVA: 20373686587
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=33119297000168, OU=presencial, CN=MARCOS ANTONIO FALCAO DA SILVA: 20373686587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-12-05 11:04:46
Foxit Reader Versão: 9.7.1



CWBCARE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Rua: R. Gouber Pinto Dionísio, nº 55, CIC, Curitiba/PR CEP: 81.460-140
Telefons: (41) 3042-0996
CNPJ: 37.778.759/0001-00 IE: 908.54099-96 IM: 879.597-8
Email: cwbcare@medicalprodutos.com.br Site: https://medicalprodutos.com.br



Ao Órgão **MUNICÍPIO DE QUIXADÁ**, Pregão Eletrônico N° 2022.11.07.1, Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 29					
1	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL. DESCRIÇÃO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO AMPLITUDE E CURVA, COM ESCALA DE SPO2 DE 0 A 100 POR CENTO, 30 A 250 BPM, FREQUÊNCIA CARDÍACA, COM RESOLUÇÃO DE 1%, PRECISÃO DE 3 DÍGITOS, COM TEMPO DE RESPOSTA MENOR QUE 2 SEGUNDOS, TEMPO DE AJUSTE AO LIGAR DE ATÉ 12 SEGUNDOS, COM ALARMES AUDIOVISUAIS DE BAIXA SPO2 E ALATA SPO2, COM ALARMES VISUAIS PARA SENSOR DESCONECTADO, FALHA NO SENSOR, VERIFICAÇÃO DO SENSOR, BATERIA FRACA, COMANDO PARA BLOQUEIO DE ALARME COM RETORNO MANUAL E AUTOMÁTICO, ACOMPANHA O EQUIPAMENTO SENSORES PARA DEDOS E ORELHAS, PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAL, SAÍDA DE COMUNICAÇÃO PARA COMPUTADORES, ALIMENTAÇÃO 110 V/220 VOLTS AUTOMÁTICO 60 HZ, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR INTERNO OU EXTERNO AO EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 5 HORAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. RMS: 81596329023. MARCA: MULTILASER MODELO: HC261	UND	19,00	83,79	1.592,01
2	OXÍMETRO DE PULSO DEDO SENSE 10 + CARREGADOR. DESCRIÇÃO: OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO COM CARREGADOR. RMS: 80102519128. MARCA: LEPU MODELO: PC-66B	UND	8,00	2.303,27	18.426,16
3	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL COMPLETO. DESCRIÇÃO: MEDIDOR DE PRESSÃO ABSOLUTA - ESFIGMOMANÔMETROS INFANTIL: TIPO ANERÓIDE, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, CAPACIDADE DE MEDIDA DE) A 300 MMHG. RMS: 80275310022. MARCA: PREMIUM MODELO: BR-20D INFANTIL	UND	14,00	60,80	851,20
4	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO COMPLETO. DESCRIÇÃO: MEDIDOR DE PRESSÃO ABSOLUTA - ESFIGMOMANÔMETROS ADULTO: TIPO ANERÓIDE, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, CAPACIDADE DE MEDIDA DE) A 300 MMHG. RMS: 80275310022. MARCA: PREMIUM MODELO: BR-20D ADULTO	UND	21,00	61,20	1.285,20



CWBCARE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Rua: R. Gouber Pinto Dionísio, nº 55, CIC, Curitiba/PR CEP: 81.460-140
Telefone: (41) 3042-0996
CNPJ: 37.778.759/0001-00 IE: 908.54099-96 IM: 879.597-8
Email: cwbcare@medicalprodutos.com.br Site: https://medicalprodutos.com.br



Ao Órgão **MUNICÍPIO DE QUIXADÁ**. Pregão Eletrônico N° 2022.11.07.1. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
5	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO OBSO COMPLETO. DESCRIÇÃO: MEDIDOR DE PRESSÃO ABSOLUTA - ESFIGMOMANÔMETROS ADULTO OBESO: TIPO ANERÓIDE, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, CAPACIDADE DE MEDIDA DE) A 300 MMHG. RMS: 80275310022. MARCA: PREMIUM MODELO: BR-20D OBESO	UND	10,00	82,35	823,50
6	ESTETOSCÓPIO INFANTIL. DESCRIÇÃO: É INDICADO PARA AUSCULTA NÃO INVASIVA DE RUIDOS CARDÍACOS, RESPIRATÓRIOS, PULMONARES, ARTERIAIS, ARTICULARES E OUTROS. PRODUTO IDEAL PARA USO CLÍNICO PEDIÁTRICO. QUANDO O DIAFRAGMA É EXPOSTO AO LOCAL DESEJADO, TRANSMITE AS ONDAS ACÚSTICAS PELO TUBO DE PVC. RMS: 80275310046. MARCA: PREMIUM MODELO: DUPLO SIMPLES INFANTIL	UND	16,00	20,00	320,00
7	ESTETOSCÓPIO ADULTO. DESCRIÇÃO: É INDICADO PARA AUSCULTA NÃO INVASIVA DE RUIDOS CARDÍACOS, RESPIRATÓRIOS, PULMONARES, ARTERIAIS, ARTICULARES E OUTROS. PRODUTO IDEAL PARA USO CLÍNICO PEDIÁTRICO. QUANDO QUANDO O DIAFRAGMA É EXPOSTO AO LOCAL DESEJADO, TRANSMITE AS ONDAS ACÚSTICAS PELO TUBO DE PVC. RMS: 80275310046. MARCA: PREMIUM MODELO: DUPLO SIMPLES ADULTO	UND	11,00	20,00	220,00
8	ASPIRADOR TRAQUEAL PORTÁTIL. DESCRIÇÃO: ASPIRADOR TRAQUEAL DE FÁCIL MANUSEIO À VÁCUO, COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA QUE INIBI CONTINUAMENTE A PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, REDUZINDO A CONTAMINAÇÃO DAS SUPERFÍCIES. COMPOSIÇÃO: 01 TUBO DE SUCÇÃO; 01 RECIPIENTE; 01 CONJUNTO DE TRÊS FILTROS DE AR; 01 EXTENSÃO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÃO, RMS: 80112550003. MARCA: NEVONI MODELO: 5005BRST	UND	1,00	381,84	381,84

Valor total do grupo: 23.899,9

Valor total da proposta: 23.899,9

O valor total dessa proposta é de R\$23.899,91 (vinte e três mil e oitocentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos).



CWBCARE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
 Rua: R. Gouber Pinto Dionísio, nº 55, CIC, Curitiba/PR CEP: 81.460-140
 Telefone: (41) 3042-0996
 CNPJ: 37.778.759/0001-00 IE: 908.54099-96 IM: 879.597-8
 Email: cwbcare@medicalprodutos.com.br Site: https://medicalprodutos.com.br



Ao Órgão **MUNICÍPIO DE QUIXADÁ**, Pregão Eletrônico N° 2022.11.07.1. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil
 Conta: 324.563-2
 Agência: 3007-4

Dados do representante legal da empresa para assinatura do contrato:

Nome: Claudio José dos Santos
 CPF/MF: 035.501.499-80
 RG nº: 8.300.579-3 - Expedido por: SESP/PR
 Naturalidade: Curitiba Nacionalidade: Brasileiro

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
 Prazo de entrega: 05 (cinco) dias
 Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias
 Prazo de garantia: Conforme edital
 Seguro, Frete e Impostos: Já inclusos no valor do produto, posto no local indicado pelo edital

Observações:

período de 22/12/2022 a 08/01/2023 estaremos em férias coletivas (Homologada junto ao Sindicato), devendo este período não ser contabilizado ao prazo de entrega dos pedidos realizados.

Curitiba, 5 de Dezembro de 2022

Representante Legal	
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS:03550149980	Assinado de forma digital por CLAUDIO JOSE DOS SANTOS:03550149980
	Dados: 2022.12.05 13:56:29 -03'00'
Claudio José dos Santos	
RG:8.300.579-3	CPF:035.501.499-80

PROPOSTA COMERCIAL**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.11.07.01-PERP**

A empresa NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS, estabelecida na Rua André Capretz Filho, 30 E 36 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo/SP, inscrita no CNPJ sob nº: 04.969.191/0001-55, inscrição estadual: 635.979.658.119, representante: Rogerio Takashi Yamane, cargo: Sócio/Proprietário, telefone (11) 2677-4386 ramal 205, e-mail: comercial@novitech.ind.br / licitacao@novitech.ind.br, propõe fornecer em estrito cumprimento ao previsto no Edital da Licitação,

PREFEITURA DE QUIXADÁ-CE

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de permanentes para atender as necessidades da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce.

Item/Lote: 24.1 | **Marca/Modelo:** Novitech/TESIA 3000

Quantidade: 03 unidade

Fabricante: NOVITECH

Registro do produto ANVISA: 80528050003

Origem: Brasil

Descrição completa do produto: Aparelho de anestesia integrado, capaz de atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Móvel: constituído de gabinete com estrutura em aço de alto impacto, com pintura epóxi eletrostática ou material similar. Com duas gavetas deslizantes, bandeja superior para monitores extras e mesa de trabalho frontal com puxadores que facilitam na locomoção do aparelho; quatro rodízios com pelo menos freios nas duas rodas dianteiras; braço articulado para suporte do circuito respiratório e suporte para

Rua André Capretz Filho, 30 e 36 - Rudge Ramos - São Bernardo do Campo / SP

Tel: (11) 2677-4386 - Cep: 09.626-120

ROGERIO TAKASHI
YAMANE:0970890
8851

Assinado de forma digital
por ROGERIO TAKASHI
YAMANE:09708908851
Data: 2022.12.06 11:48:11
-03'00'

balão de ventilação manual. Rotâmetro com fluxômetros com monitoramento de cada gás (O₂, N₂O e ar comprimido) exibindo fluxômetros de baixo e alto fluxo para O₂ e N₂O até no mínimo 10l/min. Sistema de segurança: sistema contra hipóxia que garante uma concentração mínima de 25% de O₂ e sistema para o corte de N₂O na queda de O₂. Vaporizador: fixação que permite encaixe de 2 vaporizadores calibrados, com capacidade máxima de no mínimo 235ml e que trabalhe a um fluxo de no mínimo 0,2 à 15l/min. Com compensação de temperatura, fluxo e pressão. Disponível em no mínimo quatro versões: sevoflurano, isoflurano, halotano e enflurano. Ventilador deve possuir quatro válvulas reguladores de pressão incorporadas ao aparelho, permitindo que o mesmo possa ser conectado diretamente a rede de gás. Monitor ventilatório com tela LCD de 5.6 polegadas. Sistema de auto-teste para garantir o funcionamento adequado. Modalidades ventilatórias: VCV, PCV, SIMV/P, SIMV/V, PSV e Manual. Parâmetros ajustáveis: frequência respiratória (de no mínimo 1 a 150 rpm), pressão limitada máxima (de no mínimo 0 a 99 cmH₂O), PEEP (de no mínimo 0 a 50 cmH₂O), pressão de suporte (de no mínimo 0 a 80 cmH₂O), pausa inspiratória (de no mínimo 0 a 70%), volume corrente (de no mínimo 10 a 1600 ml), sensibilidade por fluxo (de no mínimo 0 a 30 l/min) ou pressão (de no mínimo -20 a -1 cmH₂O), relação volume/peso (de no mínimo 7 a 12 ml/kg). Monitorização dos seguintes parâmetros: volume corrente, volume minuto, fluxo, frequência respiratória, pressão inspiratória, pressão platô, PEEP, complacência pulmonar, resistência nas vias aéreas, fIO₂ e relação I:E. Gráficos: apresentação gráfica de no mínimo das seguintes curvas: pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, CO₂ x tempo. Alarmes audiovisuais para parâmetros ventilatórios no mínimo de: falha nas redes de gás ou elétrica e nível da bateria. Saída auxiliar: possuir saída auxiliar na mistura de fluxo de gás fresco para uso da ventilação manual do tipo baraka. Bateria: autonomia de no mínimo 50 minutos em funcionamento com condição média de ventilação. Possui sensores de fluxo universais e autoclaváveis externos independentes que monitoram desde neonatos até obesos mórbidos. Possui filtro valvular totalmente autoclavável e válvula APL graduada no mínimo de 1 a 70 cmH₂O, canister com capacidade de no mínimo 1600 ml ou 1 kg. Possui sistema de antipoluição

incorporado ao aparelho podendo ser conectado à rede de vácuo. **Registro ANVISA nº 80528050003 - Certificado Inmetro nº 15810-16.03 Acessórios:** 01 Circuito adulto; 01 Circuito infantil; 01 Balão adulto; 01 Balão infantil; 01 Vaporizador calibrado Sevoflurano; 04 Sensores de Fluxo; 03 Extensões de até 5m (sendo: Ar, N2O, O2); 01 Manual de Operação em Português.

Valor unitário: R\$ 98.633,00

Valor total: R\$ 295.899,00

Validade da proposta: 120 dias, contados a partir da abertura da sessão.

Composição do preço: O preço acima inclui todos os custos e despesas, custos diretos ou indiretos, tributos incidentes, despesas administrativas, matérias, serviços, taxas, impostos, seguros, frete, embalagens, lucro, despesas, encargos sociais, encargos trabalhistas, previdenciários, contribuições fiscais, combustível, instalação, treinamento e outros que venham incidir sobre o objeto da presente proposta comercial.

Dados bancários:

Banco Brasil – 001

AG: 5969-2

C/C: 40950-2

Novitech Com. Serv. Ltda. EPP

CNPJ: 04.969.191/0001-55

Nome: Rogério Takashi Yamane

Cargo: Sócio/Diretor

CPF: 097.089.0855-51 **RG:** 14269249

Endereço: Rua André Capretz Filho, 30 e 36 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo/SP – CEP: 09626120

E-mail institucional: ryamane@novitech.ind.br

Telefone (s): 11 2677-4386

Declaramos que estamos pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, vem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidade especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas que direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como: gastos da empresa com suporte técnica e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Local de entrega: conforme o anexo 01, deste Edital.

São Bernardo do Campo, 06 de dezembro de 2022

ROGERIO TAKASHI
YAMANE:0970890
8851

Assinado de forma digital
por ROGERIO TAKASHI
YAMANE:09708908851
Dados: 2022.12.06 11:49:07
-03'00'

Nome: Rogério Takashi Yamane

R.G.: 14269249

C.P.F.: 097.089.088-51

04.969.191/0001-55

NOVITECH COM. E SERV. LTDA

RUA ANDRÉ CAPRETZ FILHO, Nº 30 E 36

B. RUDGE RAMOS - CEP: 09626-120

SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

**URSA COMERCIAL****URSA COMERCIAL LTDA**

Equipamentos Médicos e ortopédicos

CNPJ 26.628.908/0001-38

INSC: 261.473.352

E-mail: ursaltda@gmail.com

Tel. Comercial (43) 3375.3341 ADMINISTRAÇÃO (47) 3348-4764

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - CE
Setor de Licitação
PREGOEIRO(A): SR(A). JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR
E-mail: gabinete@quixada.ce.gov.br ou via telefone (85)3412-6210
Travessa Jose Jorge Matias, S/N, Campo Velho, CEP: 83907-010
QUIXADÁ - CE



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.07.1/2022

1. INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 10/11/2022 2.
2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: às 08hs00min do dia 24/11/2022 3.
3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min às 08hs59min do dia 24/11/2022
4. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09hs00min do dia 24/11/2022

VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA O LOTE 23:
R\$ 925.600,00 (NOVECENTOS E VINTE E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS)

Nº	Especificação	Unidade	Quant.	Val. Ref.
1	APARELHO DE ANESTESIA: Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Descrição mínima: Aparelho de Anestesia: Este equipamento possui especificação e preço unitário previamente validados pelo Ministério da Saúde e não serão permitidas alterações. Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Descrição mínima: - Estrutura em material não oxidante Com prateleira para suporte de monitores Gavetas e mesa de trabalho Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. - Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos. Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2 Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de O2 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis Canister para armazenagem de cal sodada Possibilidade de sistema de exaustão de gases Válvula APL graduada Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida.	UND	9,00	101.600,00

Rua DR. PEDRO RANGEL N.577 SALA 05
ITAJAÍ

BAIRRO SÃO JOÃO

CEP: 88.304-430
SANTA CATARINA



URSA COMERCIAL

URSA COMERCIAL LTDA

Equipamentos Médicos e ortopédicos

CNPJ 26.628.908/0001-38

INSC: 261.473.352

E-mail: ursaltda@gmail.com

Tel. Comercial (43) 3375.3341 ADMINISTRAÇÃO (47) 3348-4764

	Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV) Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV) Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente Pressão Frequência respiratória Relação I:E Pausa inspiratória Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas Apnéia Volume minuto alto e baixo Alto e baixo FiO2 MARCA KTK MODELO KTK				
2	BISTURI ELÉTRICO. Descrição: Equipamento microprocessado utilizado para procedimentos cirúrgicos. Com potência de no mínimo 300 Watts, com no mínimo as funções: funções corte, 3 níveis de blend, coagulação e bipolar. MARCA EMAI MODELO BP	UND	2,00	5.600,00	

VALIDADE DA PROPOSTA: De acordo com o edital.

ENTREGA: De acordo com o edital.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses.

PAGAMENTO: De acordo com o edital.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2755-3 - C/C: 38732-0

A Empresa Ursa Comercial LTDA declara:

Conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

- NÃO POSSUÍMOS COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA ORGÃO ACIMA MENCIONADO, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

06/12/2022

Marcia Valeria Oliveira Santos Nakanishi

Sócio - Gerente

RG: 5229846-6

CPF: 815.181.889-15

26.628.908/0001-38

URSA COMERCIAL LTDA.- ME

Rua Dr. Pedro Rangel, 577 Sala 05
São João - CEP 88.304-430

ITAJAÍ - SC

Rua DR. PEDRO RANGEL N.577 SALA 05
ITAJAÍ

BAIRRO SÃO JOÃO

CEP: 88.304-430
SANTA CATARINA



MEDEFE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Rua: R. Góes Pinto Dionísio, nº 55, CIG, Curitiba, PR CEP: 81.460-140
Telefone: (41) 3042-0997
CNPJ: 25.463.374/0001-74 IE: 907.68193-91 96 IM: 751.560-5
Email: medefe@medicalprodutos.com.br Site: https://medicalprodutos.com.br



Ao Órgão MUNICÍPIO DE QUIXADA. Pregão Eletrônico N° 2022.11.07.1. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 28					
1	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL. DESCRIÇÃO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO AMPLITUDE E CURVA, COM ESCALA DE SPO2 DE 0 A 100 POR CENTO, 30 A 250 BPM, FREQUÊNCIA CARDÍACA, COM RESOLUÇÃO DE 1%, PRECISÃO DE 3 DÍGITOS, COM TEMPO DE RESPOSTA MENOR QUE 2 SEGUNDOS, TEMPO DE AJUSTE AO LIGAR DE ATÉ 12 SEGUNDOS, COM ALARMES AUDIOVISUAIS DE BAIXA SPO2 E ALATA SPO2, COM ALARMES VISUAIS PARA SENSOR DESCONECTADO, FALHA NO SENSOR, VERIFICAÇÃO DO SENSOR, BATERIA FRACA, COMANDO PARA BLOQUEIO DE ALARME COM RETORNO MANUAL E AUTOMÁTICO, ACOMPANHA O EQUIPAMENTO SENSORES PARA DEDOS E ORELHAS, PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAL, SAÍDA DE COMUNICAÇÃO PARA COMPUTADORES, ALIMENTAÇÃO 110 V/220 VOLTS AUTOMÁTICO 60 HZ, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR INTERNO OU EXTERNO AO EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 5 HORAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. RMS: 81596329023. MARCA: MULTILASER MODELO: HC261	UND	57,00	83,79	4.776,03
2	OXÍMETRO DE PULSO DEDO SENSE 10 + CARREGADOR. DESCRIÇÃO: OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO COM CARREGADOR. RMS: 80102519128. MARCA: LEPU MODELO: PC-66B	UND	26,00	2.303,27	59.885,02
3	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL COMPLETO. DESCRIÇÃO: MEDIDOR DE PRESSÃO ABSOLUTA - ESFIGMOMANÔMETROS INFANTIL: TIPO ANERÓIDE, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, CAPACIDADE DE MEDIDA DE) A 300 MMHG. RMS: 80275310022. MARCA: PREMIUM MODELO: BR-20D INFANTIL	UND	44,00	87,00	3.828,00
4	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO COMPLETO. DESCRIÇÃO: MEDIDOR DE PRESSÃO ABSOLUTA - ESFIGMOMANÔMETROS ADULTO: TIPO ANERÓIDE, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, CAPACIDADE DE MEDIDA DE) A 300 MMHG. RMS: 80275310022. MARCA: PREMIUM MODELO: BR-20D ADULTO	UND	65,00	110,00	7.150,00



MEDEFE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Rua: R. Gouber Pinto Dionísio, nº 55, CIC, Curitiba/PR CEP: 81.460-140
Telefone: (41) 3042-0997
CNPJ: 25.463.374/0001-74 IE: 907.68193-91 96 IM: 751.560-5
Email: medefe@medicalprodutos.com.br Site: https://medicalprodutos.com.br



Ao Órgão MUNICÍPIO DE QUIXADA. Pregão Eletrônico N° 2022.11.07.1. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
5	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO OBSO COMPLETO. DESCRIÇÃO: MEDIDOR DE PRESSÃO ABSOLUTA ESFIGMOMANÔMETROS ADULTO OBESO: TIPO ANERÓIDE, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, CAPACIDADE DE MEDIDA DE) A 300 MMHG. RMS: 80275310022. MARCA: PREMIUM MODELO: BR-20D OBESO	UND	30,00	93,00	2.790,00
6	ESTETOSCÓPIO INFANTIL. DESCRIÇÃO: É INDICADO PARA AUSCULTA NÃO INVASIVA DE RUIDOS CARDÍACOS, RESPIRATÓRIOS, PULMONARES, ARTERIAIS, ARTICULARES E OUTROS. PRODUTO IDEAL PARA USO CLÍNICO PEDIÁTRICO. QUANDO O DIAFRAGMA É EXPOSTO AO LOCAL DESEJADO, TRANSMITE AS ONDAS ACÚSTICAS PELO TUBO DE PVC. RMS: 80275310046. MARCA: PREMIUM MODELO: DUPLO SIMPLES INFANTIL	UND	50,00	20,00	1.000,00
7	ESTETOSCÓPIO ADULTO. DESCRIÇÃO: É INDICADO PARA AUSCULTA NÃO INVASIVA DE RUIDOS CARDÍACOS, RESPIRATÓRIOS, PULMONARES, ARTERIAIS, ARTICULARES E OUTROS. PRODUTO IDEAL PARA USO CLÍNICO PEDIÁTRICO. QUANDO QUANDO O DIAFRAGMA É EXPOSTO AO LOCAL DESEJADO, TRANSMITE AS ONDAS ACÚSTICAS PELO TUBO DE PVC. RMS: 80275310046. MARCA: PREMIUM MODELO: DUPLO SIMPLES ADULTO	UND	33,00	20,00	660,00
8	ASPIRADOR TRAQUEAL PORTÁTIL. DESCRIÇÃO: ASPIRADOR TRAQUEAL DE FÁCIL MANUSEIO À VÁCUO, COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA QUE INIBI CONTINUAMENTE A PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, REDUZINDO A CONTAMINAÇÃO DAS SUPERFÍCIES. COMPOSIÇÃO: 01 TUBO DE SUÇÃO; 01 RECIPIENTE; 01 CONJUNTO DE TRÊS FILTROS DE AR; 01 EXTENSÃO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÃO. RMS: 80112550003. MARCA: NEVONI MODELO: 5005BRST	UND	5,00	381,84	1.909,20

Valor total do grupo: 81.998,24

Valor total da proposta: 81.998,25

O valor total dessa proposta é de R\$81.998,25 (oitenta e um mil e novecentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos).



MEDEFE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Rua: R. Gouber Pinto Dionísio, nº 55, CIC, Curitiba/PR CEP: 81.460-140
Telefone: (41) 3042-0997
CNPJ: 25.463.374/0001-74 IE: 907.68193-91 96 IM: 751.560-5
Email: medefe@medicalprodutos.com.br Site: https://medicalprodutos.com.br



Ao Órgão MUNICÍPIO DE QUIXADA. Pregão Eletrônico N° 2022.11.07.1. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil

Conta: 224.563-9

Agência: 3007-4

Dados do representante legal da empresa para assinatura do contrato:

Nome: Claudemir José dos Santos

CPF/MF: 841.542.099-49

RG nº: 5.885.749-1 - Expedido por: SESP/PR

Naturalidade: Curitiba Nacionalidade: Brasileiro

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias

Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias

Prazo de garantia: Conforme edital

Seguro, Frete e Impostos: Já inclusos no valor do produto, posto no local indicado pelo edital

Observações:

período de 22/12/2022 a 08/01/2023 estaremos em férias coletivas (Homologada junto ao Sindicato), devendo este período não ser contabilizado ao prazo de entrega dos pedidos realizados.

Curitiba, 5 de Dezembro de 2022

Representante Legal

CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS:84154209949
Assinado de forma digital por CLAUDEMIR JOSE DOS SANTOS:84154209949
Dados: 2022.12.06 16:22:44 -03'00'

Claudemir José dos Santos

RG:5.885.749-1

CPF:841.542.099-49



RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO - ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

ANEXO II
MINUTA DA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.06.13.01-PERP

A Prefeitura Municipal de Quixadá/CE
Comissão de Pregão
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de permanentes para atender as necessidades da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce.

Ao pregoeiro da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei N°10.520 de 17/07/2002, Decreto Federal N° 10.024/2019, Lei N° 8.666/93 e suas alterações, e às cláusulas e condições do Edital de Licitação modalidade **Pregão Eletrônico N° 2022.11.07.1**. Declaramos ainda que não temos qualquer fato que nos impeça de participar da mencionada licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os itens cotados abaixo, caso sejamos vencedores na presente licitação.

DADOS DA EMPRESA:

Proponente: RAFAEL SOARES MELO - ME		Endereço Comercial: (RUA GENTIL BARREIRA, 498 PLANALTO, CRATEÚS-CE, 63.702-260) CGF: 06.592.939-0	
CNPJ: 14.994.178/0001-00	Agência: 2369	Conta Corrente: 13.000079-8	
Banco: SANTANDER	E-mail: rafael.soares.melo@hotmail.com		
Fone/Fax: (85)99720-1133			

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:

Nome: RAFAEL SOARES MELO	RG n°: 2002019065474	CPF n°: 005.613.483-59
Cargo/Função: DIRETOR	Fone: (85)99720-1133	





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

RAFAEL SOARES MELO – ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00

LOTE 03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
3.1	LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA, NA COR PRETA. Descrição: ASSENTO; Largura: 46,0 cm; Profundidade: 43,0 cm; Espessura: 7,0 cm; ENCOSTO; Largura: 42,0 cm; Altura: 36,0 cm; Espessura: 7,0 cm; IMENSÕES E PESO; Altura do Piso ao Assento: 45,0 cm; Peso Máximo Suportado: 120kg/lugar; GARANTIA: 3 meses contra defeito de fabricação	VEKLA	UND	105	R\$ 418,96	R\$ 43.990,80
3.2	ESCALA DE DOIS DEGRAUS. Descrição: Escada com dois degraus e piso antiderrapante. Indicada para facilitar o acesso a camas hospitalares, mesas para massagem, uso doméstico em geral. Detalhes: • Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada; Degrau revestido com material sintético; antiderrapante; Pés com ponteira de pvc; Dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura; Altura do 1º degrau ao piso 0,18cm; Altura do 1º degrau ao 2º 0,23cm; Espessura da chapa do piso 0,91mm bitola 20; Piso de chapa de aço carbono SAE 1020	MOR	UND	15	R\$ 147,04	R\$ 2.205,60
3.3	ESCALA DE ALUMÍNIO, 07 DEGRAUS. Descrição: Escada doméstica em alumínio em 7 degraus. Altura total da escada: 209 cm; Altura útil - chão ao patamar: 151 cm; Largura: 49 cm; Comprimento: 100 cm; Peso: 4,53 Kg; Peso Suportado: 120 Kg (Carga Total);	MOR	UND	9	R\$ 244,32	R\$ 2.198,88
3.4	ESCALA DE ALUMÍNIO 3 EM 1 COM 14 DEGRAUS. Descrição: Número de degraus da escada: 14; Altura útil da escada: 3,92 m; :: Material da escada: Alumínio; Cor da escada: Alumínio natural fosco. Capacidade de carga: 150 kgf (considerando operador + ferramentas); Massa aproximada: 6,3 kg.	MOR	UND	3	R\$ 488,78	R\$ 1.466,34
3.5	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI ABERTO 1.60 X 80 X 42. Especificação: Material MDF. Quantidade de portas: 2 Quantidade de prateleiras: 3 Altura x Largura x Profundidade 160 cm x 80 cm x 42 cm.	VEKLA	UND	14	R\$ 496,05	R\$ 6.944,70
3.6	ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA. Descrição: Porta com fechadura cilíndrica, fundo e tampo em chapa de aço em pintura epóxi. Porta e laterais de vidro cristal de 3mm e 03 prateleiras.	VEKLA	UND	63	R\$ 636,42	R\$ 40.094,46





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

	VEKLA	UND	60	R\$ 781,94	R\$ 46.916,40
3.7	ARMÁRIO ARQUIVO. Descrição: Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador, para pasta suspensa; ALTURA: 133cm; LARGURA: 47cm; PROFUNDIDADE: 55cm; PESO: 30kg total. Puxador Padrão	UND	60	R\$ 781,94	R\$ 46.916,40
3.8	ARMÁRIO DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS. Descrição: Armário Aço 2 Portas Multiuso 3 Prateleiras, com tranca; Quantidade de prateleiras: 03; Quantidade de portas: 02; Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm); Chapa das travas: 20 (0,90mm); - Dimensões aprox.: Altura: 150cm X Largura: 75cm X Profundidade: 32cm; - Pintura: Eletrostática / Epóxi; - Peso suportado: 30Kg por prateleira.- Conteúdo da Embalagem: 02 Portas; 03 Prateleiras; 01 Base; 01 Teto; 02 Fundos; 02 Laterais; 02 Travas; 01 Perfil pvc; 04 Pés niveladores + sapatas; 01 Kit de acessórios completo; 01 Manual de Montagem.	UND	90	R\$ 639,52	R\$ 57.556,80
3.9	ESTANTE DE AÇO COM PRATELEIRA. Descrição: Estante de Aço 30cm com 6 Prateleiras Reguláveis Suporta até 30kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. Espessura: Prateleira de chapa 26 (0,40mm) e coluna de chapa 20 (0,90mm). Medidas após a montagem: Altura 1830mm x Largura 920mm x Profundidade 300mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização. Montagem do produto por conta do cliente. As cores podem apresentar variações de tonalidade. Conteúdo da embalagem: 6 prateleiras, 8 colunas, 8 sapatas e 48 parafusos e porcas e manual de montagem.	UND	75	R\$ 448,31	R\$ 33.623,25
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 3 R\$				R\$	234.997,23

LOTE 04						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

	VEKLA	UND	35	R\$ 418,96	R\$ 14.663,60
4.1	LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA, NA COR PRETA. Descrição: ASSENTO; Largura: 46,0 cm; Profundidade: 43,0 cm; Espessura: 7,0 cm; ENCOSTO; Largura: 42,0 cm; Altura: 36,0 cm; Espessura: 7,0 cm; IMENSÕES E PESO; Altura do Piso ao Assento: 45,0 cm; Peso Máximo Suportado: 120kg/lugar. GARANTIA: 3 meses contra defeito de fabricação	UND			
4.2	ESCALA DE DOIS DEGRAUS. Descrição: Escada com dois degraus e piso antiderrapante. Indicada para facilitar o acesso a camas hospitalares, mesas para massagem, uso doméstico em geral. Detalhes: • Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada; Degrau revestido com material sintético ; antiderrapante; Pés com ponteira de pvc; Dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura; Altura do 1o degrau ao piso 0,18cm; Altura do 1o degrau ao 2o 0,23cm; Espessura da chapa do piso 0,91mm bitola 20; Piso de chapa de aço carbono SAE 1020	UND	5	R\$ 147,04	R\$ 735,20
4.3	ESCALA DE ALUMÍNIO, 07 DEGRAUS. Descrição: Escada doméstica em alumínio em 7 degraus. Altura total da escada: 209 cm; Altura útil - chão ao patamar: 151 cm; Largura: 49 cm; Comprimento: 100 cm; Peso: 4,53 Kg; Peso Suportado: 120 Kg (Carga Total);	UND	3	R\$ 244,32	R\$ 732,96
4.4	ESCALA DE ALUMÍNIO 3 EM 1 COM 14 DEGRAUS. Descrição: Número de degraus da escada: 14 ; Altura útil da escada: 3,92 m; ; Material da escada: Alumínio; Cor da escada: Alumínio natural fosco ; Capacidade de carga: 150 kgf (considerando operador + ferramentas); Massa aproximada: 6,3 kg.	UND	1	R\$ 488,78	R\$ 488,78
4.5	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI ABERTO 1.60 X 80 X 42. Especificação: Material MDF. Quantidade de portas: 2 Quantidade de prateleiras: 3 Altura x Largura x Profundidade 160 cm x 80 cm x 42 cm.	UND	4	R\$ 496,05	R\$ 1.984,20





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

	VEKLA	UND	21	R\$ 636,42	R\$ 13.364,82
4.6	ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA. Descrição: Porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Porta e laterais de vidro cristal de 3mm e 03 prateleiras.	UND	21	R\$ 636,42	R\$ 13.364,82
4.7	ARMÁRIO ARQUIVO. Descrição: Armário de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador, para pasta suspensa; ALTURA: 133cm; LARGURA: 47cm; PROFUNDIDADE: 55cm; PESO: 30kg total. Puxador Padrão	UND	20	R\$ 781,94	R\$ 15.638,80
4.8	ARMÁRIO DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS. Descrição: Armário Aço 2 Portas Multuso 3 Prateleiras. com tranca; Quantidade de prateleiras: 03; Quantidade de portas: 02; Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm); Chapa das travas: 20 (0,90mm); - Dimensões aprox.: Altura: 150cm X Largura: 75cm X Profundidade: 32cm; - Pintura: Eletrostática / Epóxi; - Peso suportado: 30kg por prateleira; - Conteúdo da Embalagem: 02 Portas; 03 Prateleiras; 01 Base; 01 Teto; 02 Fundos; 02 Laterais; 02 Travas; 01 Perfil pvc; 04 Pés niveladores + sapatias; 01 Kit de acessórios completo; 01 Manual de Montagem.	UND	30	R\$ 639,52	R\$ 19.185,60
4.9	ESTANTE DE AÇO COM PRATELEIRA. Descrição: Estante de Aço 30cm com 6 Prateleiras Reguláveis Suporta até 30kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. Espessura: Prateleira de chapa 26 (0,40mm) e coluna de chapa 20 (0,90mm). Medidas após a montagem: Altura 1830mm x Largura 920mm x Profundidade 300mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização. Montagem do produto por conta do cliente. As cores podem apresentar variações de tonalidade. Conteúdo da embalagem: 6 prateleiras, 8 colunas, 8 sapatias e 48 parafusos e porcas e manual de montagem.	UND	25	R\$ 448,31	R\$ 11.207,75
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 4 R\$					R\$ 78.001,71





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

LOTE 07

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
7.1	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 9.000BTUS. Descrição: Capacidade de Refrigeração 9000 BTUs; Ciclo Frio; Classificação Energética A ;Controle Remoto Sim;Voltagem 220 V; Garantia mínima de 01 ano	GREE	UND	41	R\$ 2.028,78	R\$ 83.179,98
7.2	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000BTUS. Descrição: Capacidade (BTU/h) 12.000 BTUs 220V; Ciclo Frio; Classificação Energética A; Controle Remoto Sim; Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora 15 ;Filtro anti-bactéria Sim;Garantia mínima de 01 ano	GREE	UND	101	R\$ 1.490,35	R\$ 150.525,35
7.3	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000BTUS. Descrição: Capacidade de Refrigeração (BTU/h) 18.000; Ciclo Frio. Classificação Energética A; Controle Remoto Sim;Voltagem 220v; Garantia mínima de 01 ano	GREE	UND	32	R\$ 2.353,85	R\$ 75.323,20
7.4	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 24.000BTUS. Descrição: Capacidade de Refrigeração 24000 BTUs; Ciclo Frio;Classificação Energética A ;Controle Remoto Sim; Voltagem 220 V;Garantia mínima de 01 ano	GREE	UND	20	R\$ 3.317,50	R\$ 66.350,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 7 R\$						R\$ 375.378,53

LOTE 08

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
------	---------------	-------	-----	-----	-----------------------------	--------------------------





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
 RUA GENTIL BARREIRA, 498
 PLANALTO, CRATEÚS-CE
 FONE: (85)99720-1133
 CNPJ: 14.994.178/0001-00
 rafael.soares.melo@hotmail.com

	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 9.000BTUS. Descrição: Capacidade de Refrigeração 9000 BTUs; Ciclo Frio; Classificação Energética A ;Controle Remoto Sim;Voltagem 220 V; Garantia mínima de 01 ano	GREE	UND	13	R\$ 2.028,78	R\$ 26.374,14
8.1						
8.2	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000BTUS. Descrição: Capacidade (BTU/h) 12.000 BTUs 220V; Ciclo Frio; Classificação Energética A; Controle Remoto Sim; Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora 15 ;Filtro anti-bactéria Sim;Garantia mínima de 01 ano	GREE	UND	33	R\$ 1.490,35	R\$ 49.181,55
8.3	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000BTUS. Descrição: Capacidade de Refrigeração (BTU/h) 18.000; Ciclo Frio. Classificação Energética A; Controle Remoto Sim;Voltagem 220v; Garantia mínima de 01 ano	GREE	UND	10	R\$ 2.353,85	R\$ 23.538,50
8.4	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 24.000BTUS. Descrição: Capacidade de Refrigeração 24000 BTUs; Ciclo Frio;Classificação Energética A ;Controle Remoto Sim; Voltagem 220 V;Garantia mínima de 01 ano	GREE	UND	6	R\$ 3.317,50	R\$ 19.905,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 8 R\$						118.999,19

LOTE 09

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
9.1	MESA REDONDA PLÁSTICO (PVC). Descrição: Mesa Multiuso Plástica Redonda Desmontável Branca; espaço para 4 lugares; Fabricada com o polipropileno maior resistência e durabilidade.	PLASUTIL	UND	38	R\$ 206,49	R\$ 7.846,62





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

	PLASUTIL	UND	300	R\$ 28,23	R\$ 8.469,00
9.2	CADEIRA DE PLÁSTICO. Descrição: 100% polipropileno (resina virgem – alemã). Não é feita com plástico reciclado. Possui design italiano, é anatômica, e sem apoio para os braços, empilhável e possui capacidade para 182kg - uso irrestrito - certificado pelo INMETRO. Medidas: 51 x 43 x 89 cm (L x P x A).	UND	300	R\$ 28,23	R\$ 8.469,00
9.3	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PALITO, SECRETÁRIA FIXA TECIDO PRETO. Descrição: Cadeira fixa em aço, tubo 7/8 ; capacidade de carga 110 kg; altura do assento ao chão 45 cm , assento e o encosto; da cadeira é fabricado com espuma laminada.	UND	96	R\$ 114,33	R\$ 10.975,68
9.4	CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, TECIDO PRETO. Descrição: Cadeira Secretária Base a Gás é estofada com espuma injetada, com regulagem de altura , com base em Polipropileno de alta resistência, assento e encosto em tecido com espuma injetada pés com rodízio, que facilita a movimentação.	UND	113	R\$ 219,69	R\$ 24.824,97
9.5	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA PRETA, COM REGULAGEM DE ALTURA. Descrição: Cadeira presidente giratória preta, o assento em tecido com espuma laminada, encosto com estrutura em aço na cor preta e revestimento em tecido tela (mesh). Possui um apoio para a lombrã e revestimento no topo da cadeira em couro. A função relax com inclinação de até 15 graus com ativação na mesma alavanca da regulagem de altura. Dimensões Aproximadas: - Altura Mínima 107 cm; - Altura máxima 117 cm; - Altura do encosto 49 cm; - Altura do assento ao braço: Fixo 20 cm; - Altura do assento ao chão Mínimo: 34 cm; - Altura do assento ao chão Máximo: 45 cm; - Altura do braço ao chão Mínimo: 45 cm; - Altura do braço ao chão Máximo: 55 cm; - Largura: 54 cm; - Profundidade: 64cm. Garantia mínima de 90 dias a partir do recebimento.	UND	21	R\$ 569,83	R\$ 11.966,43





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

9.6	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ESTOFADA GIRATÓRIA. DESCRIÇÃO: Características: Base em metal. Base Giratória com rodízios; Assento e encosto em Couro P.U. Possui regulagem de altura. Suporte para braços. Dimensões da Cadeira (L x A x P) :64 x 106 - 114 cm x 54 cm ; Altura Máxima do Assento da Cadeira 42 cm; Altura Mínima do Assento da Cadeira 34 cm; Altura (cm) 114 cm; Largura (cm) 54 cm; Profundidade (cm) 54 cm; suporta até 120 Kg	VEKLA	UND	3	R\$ 516,64	R\$ 1.549,92
9.7	ESTAÇÃO DE TRABALHO, ILHA COM 4 MESAS EM FORMATO DE L, WOKSTART. Descrição: Estação de Trabalho 4 Lugares Mesas Delta 1,50 x 1, 50, com gavetas. Altura 73 cm, na cor cinza. Material em MDF.	VEKLA	UND	24	R\$ 753,86	R\$ 18.092,64
9.8	MESA PARA ESCRITÓRIO RETA, COM GAVETAS. Descrição: Mesa para escritório em material MDF, medindo 1,20 x 0,60, na cor cinza.	VEKLA	UND	75	R\$ 573,91	R\$ 43.043,25
9.9	MESA DE REUNIÃO. Descrição: 8 Lugares. Tamanho: (2,5m). Tampo e estrutura em MDP BP de 18 ou 25mm; Opção de tampo com box metálico para tomadas, com passa-cabos com tampa articulada ou sem passa-cabos; • Pés metálicos com passagem de fiação embutida; Sapatas niveladoras;	VEKLA	UND	15	R\$ 937,73	R\$ 14.065,95
9.10	MESA PARA COMPUTADOR TECLADO RETRÁTIL. Descrição: Mesa para computador teclado retrátil produzido em MDF possui cantos arredondados. A mesa possui base para teclado com corredeiras metálicas, possui rodízios com travas, possibilitando o deslocamento com facilidade e segurança.	VEKLA	UND	60	R\$ 263,01	R\$ 15.780,60
9.11	MESA PARA IMPRESSORA, EM MDF. Descrição: Mesa para impressora medindo 0,60 x 0,40 cm, em material em MDF.	VEKLA	UND	30	R\$ 129,13	R\$ 3.873,90
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 9 R\$						R\$ 160.488,96





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

LOTE 10

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
10.1	MESA REDONDA PLÁSTICO (PVC). Descrição: Mesa Multiuso Plástica Redonda Desmontável Branca; espaço para 4 lugares; Fabricada com o polipropileno maior resistência e durabilidade.	PLASUTIL	UND	12	R\$ 206,49	R\$ 2.477,88
10.2	CADEIRA DE PLÁSTICO. Descrição: 100% polipropileno (resina virgem - alemã). Não é feita com plástico reciclado. Possui design italiano, é anatômica, e sem apoio para os braços, empilhável e possui capacidade para 182kg - uso irrestrito - certificado pelo INMETRO. Medidas: 51 x 43 x 89 cm (L x P x A).	PLASUTIL	UND	100	R\$ 28,23	R\$ 2.823,00
10.3	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PALITO, SECRETÁRIA FIXA TECIDO PRETO. Descrição: Cadeira fixa em aço, tubo 78, capacidade de carga 110 kg; altura do assento ao chão 45 cm, assento e o encosto; da cadeira é fabricado com espuma laminada.	VEKLA	UND	32	R\$ 114,33	R\$ 3.658,56
10.4	CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, TECIDO PRETO. Descrição: Cadeira Secretária Base a Gás e estofada com espuma injetada, com regulagem de altura, com base em Polipropileno de alta resistência, assento e encosto em tecido com espuma injetada pés com rodízio, que facilita a movimentação.	VEKLA	UND	37	R\$ 219,69	R\$ 8.128,53





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

10.5	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA PRETA, COM REGULAGEM DE ALTURA. Descrição: Cadeira presidente giratória preta, o assento em tecido com espuma laminada, encosto com estrutura em aço na cor preta e revestimento em tecido tela (mesh). Possuir um apoio para a lombrax e revestimento no topo da cadeira em couro. A função relax com inclinação de até 15 graus com ativação na mesma alavanca da regulagem de altura. Dimensões Aproximadas: - Altura Mínima 107 cm; - Altura máxima 117 cm; - Altura do encosto 49 cm; - Altura do assento ao braço: Fixo 20 cm; - Altura do assento ao chão Mínimo: 34 cm; - Altura do assento ao chão Máximo: 45 cm; - Altura do braço ao chão Mínimo: 45 cm; - Altura do braço ao chão Máximo: 55 cm; - Largura: 54 cm; - Profundidade: 64cm. Garantia mínima de 90 dias a partir do recebimento.	VEKLA	UND	7	R\$ 569,83	R\$ 3.988,81
10.6	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ESTOFADA GIRATÓRIA. DESCRIÇÃO: Características: Base em metal. Base Giratória com rodízios; Assento e encosto em Couro P.U. Possui regulagem de altura. Suporte para braços. Dimensões da Cadeira (L x A x P); 64 x 106 - 114 cm x 54 cm; - Altura Máxima do Assento da Cadeira 42 cm; - Altura Mínima do Assento da Cadeira 34 cm; - Altura (cm) 114 cm; - Largura (cm) 54 cm; - Profundidade (cm) 54 cm; suporta até 120 Kg	VEKLA	UND	1	R\$ 516,64	R\$ 516,64
10.7	ESTAÇÃO DE TRABALHO, ILHA COM 4 MESAS EM FORMATO DE L, WOKSTART. Descrição: Estação de Trabalho 4 Lugares Mesas Delta 1,50 x 1, 50, com gavetas; Altura 73 cm, na cor cinza. Material em MDF.	VEKLA	UND	8	R\$ 753,86	R\$ 6.030,88





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

	VEKLA	UND	25	R\$ 573,91	R\$ 14.347,75
10.8	MESA PARA ESCRITÓRIO RETA, COM GAVETAS. Descrição: Mesa para escritório em material MDF, medindo 1,20 x 0,60, na cor cinza.	UND	25	R\$ 573,91	R\$ 14.347,75
10.9	MESA DE REUNIÃO. Descrição: 8 Lugares. Tamanho: (2,5m). Tampo e estrutura em MDP BP de 18 ou 25mm; Opção de tampo com box metálico para tomadas, com passa-cabos com tampa articulada ou sem passa-cabos; • Pés metálicos com passagem de fiação embutida; Sapatas niveladoras;	UND	5	R\$ 937,73	R\$ 4.688,65
10.10	MESA PARA COMPUTADOR TECLADO RETRÁTIL. Descrição: Mesa para computador lecionado retrátil produzido em MDF possui cantos arredondados. A mesa possui base para lecionado com corredeiras metálicas, possui rodízios com travas, possibilitando o deslocamento com facilidade e segurança.	UND	20	R\$ 263,01	R\$ 5.260,20
10.11	MESA PARA IMPRESSORA, EM MDF. Descrição: Mesa para impressora medindo 0,60 x 0,40 cm, em material em MDF.	UND	10	R\$ 129,13	R\$ 1.291,30
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 10 R\$					R\$ 53.212,20

LOTE 11

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
------	---------------	-------	-----	-----	-----------------------------	--------------------------





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

	ITATIAIA	UND	8	R\$ 967,34	R\$ 7.738,72
11.1	COZINHA DE PAREDE COMPACTA EM AÇO COM 03 PEÇAS. Descrição: Cozinha de parede compacta em aço 03 peças; Confeccionado com materiais de resistência e qualidade: Altura: 150 cm; Largura: 190 cm; Profundidade: 35,5 cm; Peso: 42,5 kg; Acabamento: bp uv; Possui Gavetas: 02; Possui Portas: 03; Possui Prateleiras: 04. Possui Nicho: 03; Tipo de Porta: Misto (Bater e Basculante); Tipo de Puxador da Porta: Externo.	UND	8	R\$ 967,34	R\$ 7.738,72
11.2	FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS. Descrição: Fogão doméstico: Piso material chapa de aço; mesa em inox; puxador de aço; tampa de vidro temperado; Tipo de queimadores: 02 queimadores pequenos 1,7 KW e 02 queimadores família 2KW; Tipo de chapa: Simples; Tipo de acendimento mesa e forno: Manual; Possui do INMETRO; Grandes fixas e botões removíveis; Mesa sem ração; Válvula de segurança; Possui dispositivo de segurança para o forno; Capacidade do forno: 56 litros; Prateleiras: 01 fixa; Auto limpante; Pés Altos; Proteção térmica traseira; Tipo de gás: GLP; Eficiência energética mesa e forno; Classe A/B; Alimentação: BIVOLT; GARANTIA : MINIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	30	R\$ 744,02	R\$ 22.320,60
11.3	MICRO-ONDAS 20 L. Descrição: Painel numérico, menu Uso Fácil, Trava de Segurança e teca ligar + 30 segundos.Voltagem 220 Volts; Menu Descongelar, Teca Início + 30s,Prato giratório: sim; Potência : 1130W	UND	32	R\$ 594,39	R\$ 19.020,48





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
 RUA GENTIL BARREIRA, 498
 PLANALTO, CRATEÚS-CE
 FONE: (85)99720-1133
 CNPJ: 14.994.178/0001-00
 rafael.soares.melo@hotmail.com

11.4	GELADEIRA , NO MÍNIMO CAPACIDADE PARA 300LTS. Descrição: Tipo geladeira uma porta, frost free, capacidade mínimo de 301 e máximo de 350 litros. Classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, tensão 220 V. Garantia mínima de 12 meses.	CONSUL	UND	30	R\$ 2.234,21	R\$ 67.026,30
11.5	GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS. Descrição: Geláguas de coluna com 02 torneiras, aceita copos grandes, corrente: 1,60/0,9, alças laterais, bandeja de água removível.	CONSUL	UND	27	R\$ 788,98	21.302,46
11.6	VENTILADOR DE COLUNA. Descrição Ventilador de Coluna Oscilante Turbo Vento com 5 Pás EVC 60 Bivolt , com altura ajustável de até 1,7 metros.	VENTISOL	UND	77	R\$ 233,10	17.948,70
11.7	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Descrição: Ventilador de Parede 60cm e Turbo Vento com 5 Pás EVP 60 Bivolt	VENTISOL	UND	92	R\$ 236,78	21.783,76
11.8	FRIGOBAR 220V, COR BRANCA. Descrição: Capacidade 117 litros; Consumo 19(kw/h); Potência 80W; cor branca; selo procel; com congelador; controle de temperatura; grades removíveis; porta reversível; voltagem 220v; Dimensões aproximadas do produto 86x47,8x51,5cm; peso aproximado 30kg; Selo Procel.	CONSUL	UND	15	R\$ 1.466,08	21.991,20
11.9	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE, 19 LITROS. Descrição: Liquidificador industrial basculante, 19 litros, copo inox, dimensões: (L x A x P) 43 x 115 x 56 cm, peso: 19,3 Kg. Garantia de 06 meses	MONDIAL	UND	3	R\$ 1.432,82	4.298,46





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

	MONDIAL	UND	26	R\$ 135,96	R\$ 3.534,96
11.10	LIQUIDIFICADOR, NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES E CAPACIDADE PARA 1.5L. Descrição: Liquidificador, no mínimo 2 velocidades e capacidade mínima de 1.5L. voltagem: 220v	UND			
11.11	FRITADEIRA ELÉTRICA AIR FRYER 4 LITROS. Descrição: controle de temperatura até 200°C, timer com aviso sonoro, desligamento automático, Capacidade Total 4 L, Potência 1500 W, Voltagem 220V.	UND	21	R\$ 547,22	R\$ 11.491,62
11.12	MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, ROÇADEIRA SEMIPROFISSIONAL. Descrição: Tipo de fonte de energia 220V; Voltagem 220 Volts; Cavalos de potência 1000 hp.	UND	3	R\$ 1.401,04	R\$ 4.203,12
11.13	FREEZER VERTICAL 01 PORTA. Descrição: Freezer vertical doméstico de 01 porta, linha branca, sistema de refrigeração frostfree. O refrigerador deve possuir selo INMETRO apresentando classificação energética "A" e voltagem de 220V.	UND	2	R\$ 3.738,69	R\$ 7.477,38
11.14	FERRO ELÉTRICO INDUSTRIAL. Especificação: Ferro de passar com resistência para caldeiras, Ideal para uso em confecções e lavanderias. Potência de 1350w. Base de Duro Alumínio com pintura teflon ada.	UND	2	R\$ 1.425,76	R\$ 2.851,52
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 11 R\$					R\$ 232.989,28

LOTE 12





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
12.1	COZINHA DE PAREDE COMPACTA EM AÇO COM 03 PEÇAS. Descrição: Cozinha de parede compacta em aço 03 peças; Confeccionado com materiais de resistência e qualidade: Altura: 150 cm; Largura: 190 cm; Profundidade: 35,5 cm; Peso: 42,5 kg; Acabamento: bp uv; Possui Gavetas: 02; Possui Portas: 03; Possui Prateleiras: 04; Possui Nicho: 03; Tipo de Porta: Misto (Bater e Basculante); Tipo de Puxador da Porta: Externo.	ITATIAIA	UND	2	R\$ 967,34	R\$ 1.934,68
12.2	FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS. Descrição: Fogão doméstico: Piso material chapa de aço; mesa em inox; puxador de aço; tampa de vidro temperado; Tipo de queimadores: 02 queimadores pequenos 1,7 KW e 02 queimadores família 2KW; Tipo de chapa: Simples; Tipo de acendimento mesa e forno: Manual; Possui do INMETRO; Grandes fixas e botões removíveis; Mesa sem ração; Válvula de segurança; Possui dispositivo de segurança para o forno; Capacidade do forno: 56 litros; Prateleiras: 01 fixa; Auto limpante; Pés Altos; Proteção térmica traseira; Tipo de gás: GLP; Eficiência energética mesa e forno; Classe A/B; Alimentação: BIVOLT; GARANTIA : MINIMA DE 01 (UM) ANO.	ITATIAIA	UND	10	R\$ 744,02	R\$ 7.440,20





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

	MIDEA	UND		R\$	R\$
12.3 : 1130W		UND	10	R\$ 594,39	R\$ 5.943,90
12.4	CONSUL	UND	10	R\$ 2.234,21	R\$ 22.342,10
12.5	CONSUL	UND	9	R\$ 788,98	R\$ 7.100,82
12.6	VENTISOL	UND	25	R\$ 233,10	R\$ 5.827,50
12.7	VENTISOL	UND	30	R\$ 236,78	R\$ 7.103,40





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO - ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

12.8	FRIGOBAR 220V, COR BRANCA. Descrição: Capacidade 117 litros; Consumo 19(kwh); Potência 80W; cor branca; selo procel; com congelador, controle de temperatura; grades removíveis; porta reversível; voltagem 220v; Dimensões aproximadas do produto 86x47,8x51,6cm; peso aproximado 30kg; Selo Procel.	CONSUL	UND	5	R\$ 1.466,08	R\$ 7.330,40
12.9	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE, 19 LITROS. Descrição: Liquidificador industrial basculante, 19 litros, copo inox, dimensões: (L x A x P) 43 x 115 x 56 cm; peso: 19,3 Kg. Garantia de 06 meses	MONDIAL	UND	1	R\$ 1.432,82	R\$ 1.432,82
12.10	LIQUIDIFICADOR, NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES E CAPACIDADE PARA 1.5L. Descrição: Liquidificador, no mínimo 2 velocidades e capacidade mínima de 1.5L. voltagem: 220v	MONDIAL	UND	8	R\$ 135,96	R\$ 1.087,68
12.11	FRITEIDEIRA ELÉTRICA AIR FRYER 4 LITROS. Descrição: controle de temperatura até 200°C, timer com aviso sonoro, desligamento automático, Capacidade Total 4 L., Potência 1500 W, Voltagem 220V.	MONDIAL	UND	7	R\$ 547,22	R\$ 3.830,54
12.12	MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, ROÇADEIRA SEMIPROFISSIONAL. Descrição: Tipo de fonte de energia 220V; Voltagem 220 Volts; Cavalos de potência 1000 hp.	STILL	UND	1	R\$ 1.401,04	R\$ 1.401,04
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 12 R\$					72.775,08	

LOTE 13





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
13.1	SMART TV HD LED 32" . Descrição Recursos de Áudio: 2.0 (virtual surround Dolby Audio); Recursos/Funcionalidades: Virtual Surround Sound, Conversor Digital, Modo Hotel Consumo (KW/h); 48W; Tipo de Tv: Smart TV; Tecnologia de tela: LED; Polegadas:32"; Monitor: HD; Taxa de atualização: 60Hz; Taxa de atualização com Tecnologia: 60Hz; Quantidades de entradas USB: 1; Local das entradas USB: 1 entrada lateral; HDMI: 2; Local das entradas HDMI: 1 entrada lateral; Outras conexões: 1 entrada HDMI traseira; Timer on/off: sim; Wi-Fi integrado:Sim; Conversor digital integrado: sim; Sleep Timer: Sim; Closed Caption: sim; Potência do Áudio (RMS): 10 w (5w + 5w); Cor : Preto; Garantia do Fornecedor: mínimo de 12 meses.	MULTILASER	UND	39	R\$ 1.279,22	R\$ 49.889,58
13.2	SMART TV 43 POLEGADAS . Descrição: Tipo de TV: Smart TV; Cor: Preto; Tecnologia da Tela: LED; Polegadas: 43" Resolução Full HD; Recursos de vídeo:Picture Quality Index)- 200/ Modo Filme/ Modo Natural; Potência do Áudio (RMS): 20 W (RMS); Quantidade de entradas USB: mínimo 1; Quantidade de entradas HDMI: mínimo 02 traseiras; Processador: HyperReal wi-fi integrado conversor digital integrado: sim; Sleep timer: sim; Closed Caption: sim; Consumo (kw/h): 105w; Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses	MULTILASER	UND	11	R\$ 1.827,53	R\$ 20.102,83
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 13 R\$						R\$ 69.992,41

LOTE 14





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
 RUA GENTIL BARREIRA, 498
 PLANALTO, CRATEÚS-CE
 FONE: (85)99720-1133
 CNPJ: 14.994.178/0001-00
 rafael.soares.melo@hotmail.com



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
14.1	SMART TV HD LED 32" . Descrição Recursos de Audio: 2.0 (virtual surround Dolby Audio); Recursos/Funcionalidades: Virtual Surround Sound, Conversor Digital, Modo Hotel Consumo (KW/h); 48W; Tipo de Tv: Smart TV; Tecnologia de tela: LED; Polegadas:32"; Monitor: HD; Taxa de atualização: 60Hz; Taxa de atualização com Tecnologia: 60Hz; Quantidades de entradas USB: 1; Local das entradas HDMI: 1 entrada lateral; HDMI: 2; Local das entradas HDMI: 1 entrada lateral; Outras conexões: 1 entrada USB; 1 entrada lateral; HDMI: 2; Local das entradas HDMI: 1 entrada lateral; Outras conexões: 1 entrada HDMI traseira; Timer on/off: sim; Wi-Fi integrado:Sim; Conversor digital integrado: sim; Sleep Timer: Sim; Closed Caption: sim; Potência do Audio (RMS): 10 w (5w + 5w); Cor : Preto; Garantia do Fornecedor: mínimo de 12 meses.	MULTILASER	UND	13	R\$ 1.279,22	R\$ 16.629,86
14.2	SMART TV 43 POLEGADAS . Descrição: Tipo de TV: Smart TV; Cor: Preto; Tecnologia da Tela: LED; Polegadas: 43" Resolução Full HD; Recursos de vídeo: PQI(picture Quality Index)- 200/ Modo Filme/ Modo Natural; Potência do Audio (RMS): 20 W (RMS); Quantidade de entradas USB; mínimo 1; Quantidade de entradas HDMI: mínimo 02 traseiras; Processador: HycerReal wi-fi integrado conversor digital integrado: sim; Sleep timer: sim; Closed Caption: sim; Consumo (kw/h): 105w; Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses	MULTILASER	UND	3	R\$ 1.827,53	R\$ 5.482,59
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 14 R\$						R\$ 22.112,45

LOTE 15



RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
 RUA GENTIL BARREIRA, 498
 PLANALTO, CRATEÚS-CE
 FONE: (85)99720-1133
 CNPJ: 14.994.178/0001-00
 rafael.soares.melo@hotmail.com

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
15.1	SWITH DE MESA DE 16 PORTAS GIGABIT 10/100/1000MBPS. Descrição: Portas: 6*10 /100 / 1000M Base-T Ethernet ports (Auto mdi / mdix). Dimensão: 294 mm178 mm44 mm, 1U height; Capacidade de comutação: 32Gbps / non-blocking ; Capacidade de encaminhamento: 23.8 mpps; Proteção contra descargas atmosféricas: 6KV for power supply 6KV for all RJ45 ports.	TENDA	UND	23	R\$ 1.086,43	R\$ 24.987,89
15.2	SWITH DE MESA DE 8 PORTAS 10/1000MBP/1000MBP. Descrição: Padrões e Protocolos: ieee 802.3/802.3u/ 802.3ab/802.3x - Interface: 8x 10/100/1000Mbps, Auto Negociação / Auto mdi / mdi - Fonte de Alimentação Externa: Fonte de Energia Externa (Saída: 5VDC/0.6A); - Dimensões (LxCxA): 127 x 66.5 x 23 mm /- Consumo máximo de energia: 3.9W; - Dissipação de calor máxima: 13.299 BTU/h	TENDA	UND	21	R\$ 167,22	R\$ 3.511,62
15.3	COMPUTADOR COMPLETO. Descrição: Computador completo com processador 3.9 GHz com 3MB de cache para soquete LGA-1151, com processador gráfico HD Graphics 630 com suporte para tecnologia 4k (4096 x 2304 Hz, compatível com Direct x 12 e Open Gl 4.4, Memória DDR4 de 8 GB, ssd de 240GB, com placa de vídeo UDH 610, monitor 19.5 LED HDMI Skill pro, acompanhado de teclado multimídia e mouse USB.	GOLDENTEC	UND	45	R\$ 2.095,18	R\$ 94.283,10
15.4	MONITOR LED 19". Descrição: Conexões D-sub, HDMI, HP Out (P2); Voltagem Bivolt ; Tipo de Monitor LED Ângulo de Visão 90°/ 65°; Tempo de Resposta Monitor 2ms ;Pedestal Incluso; Garantia mínima de 01 ano	GOLDENTEC	UND	29	R\$ 788,88	R\$ 22.877,52
15.5	NOBREAK 700VA PARA COMPUTADORES. Descrição: Nobreak 700va para computadores	GOLDENTEC	UND	32	R\$ 594,33	R\$ 19.018,56
15.6	FONTE ATX 500W 20/24 PINOS. Descrição: Especificações -Marca: Brazil pc; -Modelo: BPC/5330; - Bivolt- Sim (115v-230v), Manual -Cooler: 12x12cm; -Potência: 500W Conexões: 1 x Alimentação 20 + 4 pinos; 1 x pci Express 6 pinos; 1 x Auxiliar atx 4 Pinos; 2 x Conectores ida 4 x Conectores de energia satã.	GOLDENTEC	UND	39	R\$ 208,78	R\$ 8.064,42






RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
 RUA GENTIL BARREIRA, 498
 PLANALTO, CRATEÚS-CE
 FONE: (85)99720-1133
 CNPJ: 14.994.178/0001-00
 rafael_soares.melo@hotmail.com

RAFAEL SOARES MELO
 RUA GENTIL BARREIRA, 498
 PLANALTO, CRATEÚS-CE
 FONE: (85)99720-1133
 CNPJ: 14.994.178/0001-00

	TENDA	UND	29	R\$ 249,97	R\$ 7.249,13
15.7	ROTEADOR WIRELESS. Descrição: padrão wireless – 802.11ac Banda de frequência 2,4 GHz / 5 GHz. Com taxas de transmissão de até 450Mbps tipo de antena: 4 antenas.				
15.8	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax opcional); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 ppm preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.	UND	15	R\$ 1.952,36	R\$ 29.285,40





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO - ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

RAFAEL SOARES MELO
RUA GENTIL BARREIRA
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

15.9	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL(COPIADORA E SCANNER - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA. CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS: WELCOME SCREENVIDEO, LOCK MODE, HOTEL MODE, MULTI-R, CODE, USG CLONING, IR OUT, USB AUTO PLAY-BACK*, TIME SCHEDULER, INTERFACE: TRASEIRO RF IN, AV IN (COMPARTILHADO COM COMPONENTE), COMPONENT IN + AUDIO, HDMI IN, USB 2.0, RS-232C; DETALHE DA IMPRESSORA: SOFTWARE INCLUIDO; CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA; RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS. 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGNETA, AMARELO) RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS; IMPRIMIR: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIEZO DE 4 CORES (CMYK); TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA 3 PICOLITROS. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO ATÉ 5760X1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM DIVERSOS TIPOS DE PAPEL. ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO 21,6X29,7CM (8,5"X11,7"). VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÁXIMA: PRETO 33PPM/EM CORES 15PPM. NORMAL: PRETO 10PPM/EM CORES 9PPM. MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHO DE PAPEL: 10X15CM (4"X6"), 13X18CM (5"X7"), 20X25 (8"X10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6X35,6), A4, A5, A6 E B5. TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPEIS EPSON, PAPEL SULFITE COMUM E PAPEIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA. TIPO DE ENVELOPE: N° 10, DL (110X220MM), C6 (114X162MM). ENVELOPE COMUM E FOTOGRÁFICO PARA JATO DE TINTA. CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS/10 FOLHAS. CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS. ESPECIFICAÇÃO DE SCANNER: TIPO DE SCANNER - BASE PLANA COM SENSOR DE LINHA CIS COLORIDO, RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600DPI. RESOLUÇÃO DE HARDWARE DE 600X1200DPI. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 9600X9600DPI. PROFUNDIDADE DE BIT DE COR DE 48BITS. LEIAUTES DE 10X15CM (4"X6"), CARTA, A4. CAIXA CONTENDO IMPRESSORA ECOTANK, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, CD COM DRIVERS E MANUAIS, 1 GARRAFA DE TINTA PRETA, 3 GARRAFAS DE TINTAS COLORIDAS.	CANON	UND	3	R\$ 2.234,12	R\$ 6.702,36
------	---	-------	-----	---	--------------	--------------





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 15 R\$ 215.980,00

LOTE 17

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
17,1	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASKOW). Descrição: projetor multimídia (datashow): luminosidade (lúmens): 3300 ANSI lumens 15000:1; tecnologia: DLP; formato da tela: 4:3; tamanho da imagem: 60" - 300"; duração da lâmpada (hs): até 10.000 horas; acessórios inclusos: 1 controle remoto, 1 cabo de força, 1 manual de instrução em CD. 1 guia rápido de uso, 1 certificado de garantia e 1 cabo VGA; sistema de cores: 1.07 bilhões de cores; resolução máxima: wuxga..rb(1920 x 1200); taxa de contraste: 13000:1; conexões: entrada usb, entrada s-vídeo, entrada de vídeo composto rca, entrada 2x vga, entrada de vídeo rgb, entrada de vídeo componente, entrada 2x HDMI, entrada rs232, entrada ir receiver; alto falante 2w mono; voltagem: bivolt; garantia do fabricante: 2 anos para o projetor e 1 ano para lâmpada que acompanha o produto.</p>	T1	LUND	6	R\$ 2.875,72	R\$ 17.254,32





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

17.2	APARELHO CELULAR. Descrição: O aparelho deverá dispor, ao menos dos seguintes recursos: Tecnologia Quad Band(850/900/1800/1900); Dual-sim; Memória interna de 64GB (mínimo) expansível ate no mínimo de 256GB (micro SD); 4GB de memória RAM; Processador Quad-Core; Bateria de Lítio de 3.000Mah (mínimo); Câmera Frontal e Traseira uma com no mínimo 13MP; Display com visor colorido de no mínimo 5 polegadas (IPS LCD) ; Peso máximo 150g- Conexões: Bluetooth, Wireless, USB, GPS; Sensores: Acelerômetro, Sensor de proximidade, Impressão digital, Cor Preto.	MULTI	UND	38	R\$ 998,84	R\$ 37.955,92
17.3	MICROFONE SEM FIO. Descrição: Microfones Sem Fio Leson Ls902 Digital Plus Duplo. Especificação: - Controle de volume para canal A e canal B no painel traseiro - Saídas de áudio balanceadas (XLR) e saída não balanceada P10 - Resposta de frequência perfeitamente adaptada para captação de vocais - Padrão polar cardiode uniforme - Filtro de sopro montado internamente no globo - Desempenho otimizado de bateria com 5 horas de uso contínuo - Micro-circuito de controle de interferências externas (squealch) múltiplo, rejeita interferências externas e ajusta o som.	MULTI	UND	11	R\$ 473,01	R\$ 5.203,11
17.4	MICROFONE HEADSET. Descrição: Microfone para vocal, de cabeça, ajustável, com design ultra fino.	MULTI	UND	15	R\$ 391,36	R\$ 5.870,40
17.5	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 400W. Descrição: Caixa de som amplificada, com entrada de microfone, instrumentos musicais, com rodinhas e alças laterais. Tipo de fonte de energia: elétrica. Duração média da bateria: 18 h; Tecnologia de conexão: Bluetooth, SD, USB, garantia de 12 meses.	MULTI	UND	11	R\$ 636,85	R\$ 7.005,35
17.6	SUPORTE PARA PROJETOR DE TETO OU PAREDE SBRP756B BRANCO. Descrição: Suporte para projetor de teto ou parede SBRP756B branco.	MULTI	UND	6	R\$ 174,78	R\$ 1.048,68





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
 RUA GENTIL BARREIRA, 498
 PLANALTO, CRATEÚS-CE
 FONE: (85)99720-1133
 CNPJ: 14.994.178/0001-00
 rafael.soares.melo@hotmail.com

RAFAEL SOARES MELO
 RUA GENTIL BARREIRA, 498
 PLANALTO, CRATEÚS-CE
 FONE: (85)99720-1133
 CNPJ: 14.994.178/0001-00

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO DO LOTE 17 R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 17 R\$
17.7	2	UND	R\$ 1.327,55	R\$ 2.655,10
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 17 R\$				R\$ 76.992,88

TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120 POL - RETRÁTIL / TELÃO. Descrição: Polegadas: 120"(4:3) e 110"(16:9). Formato: 4:3(120") 1 16:9 (110") cor das bordas: preta; cor do pedúnculo: branca; cor da área de projeção: branca. Tecido: Malte white(verso pre). Voltagem: 110 V. Acompanha controle remoto com fio e sem fio. Medidas da área de projeção: 240 (C) x 180 (A) cm. Medidas do produto

LOTE 32

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
32.1	BALANÇA MECÂNICA ADULTA. Especificação: Balança mecânica adulta 110 CH. Capacidade 150Kg, divisões de 100g; Régua antropométrica com escala de 2,00M em alumínio anodizado, divisões de 0,5cm; Carga mínima de 2kg; Plataforma de 380 x 290 mm; Altura da balança de 1,35 m e altura da coluna de 1,20m; Estrutura em chapa de aço carbono; Pintura poliéster a pó na cor branca; Régua graduada em aço cromado de 0 a 140 kg; Escala em perfil alumínio de 0 a 10 kg; Cursor em aço inoxidável; Tampa de proteção para estribos mantém a funcionalidade do produto após transporte e evita perda de peças; Braço do metro para medir altura em plástico ABS injetado, que possibilita maior segurança ao usuário; Tapete adesivo em PVC; Pés em borracha sintética reguláveis;	WELMY	UND	38	R\$ 868,50	R\$ 33.003,00






RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

32.2	BALANÇA INFANTIL. Descrição: - Gabinete em plástico ABS injetado. Display LCD (cristal líquido). Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais, com botão liga/desliga, Tara (máx20% da capacidade máxima) e impressão. Concha anatômica em polipropileno, totalmente higienizável e atóxica; Alimentação: Bivolt automático ; Funções do teclado: liga/desliga, Tara 100%, Impressão, e Z.; Capacidade de pesagem 25Kg com divisão de 2/5G	FITMETRIA	UND	38	R\$ 723,59
					R\$ 27.496,42
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 32 R\$					R\$ 60.499,42





RMS - PARTICIPAÇÕES

RAFAEL SOARES MELO – ME
RUA GENTIL BARREIRA, 498
PLANALTO, CRATEÚS-CE
FONE: (85)99720-1133
CNPJ: 14.994.178/0001-00
rafael.soares.melo@hotmail.com

VALOR GLOBAL DO PROCESSO	R\$ 1.772.419,34
(Um milhão setecentos e setenta e dois mil e quatrocentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos).	

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias;
O Licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

CRATEÚS(CE), 06 de DEZEMBRO de 2022.

RAFAEL SOARES Assinado de forma digital
por RAFAEL SOARES
MELO:005613483 MELO:00561348359
59 Dados: 2022.12.06 17:53:13
-03'00'

Rafael Soares Melo
(DIRETOR)
RG: 2002019065474 – SSP/CE
CPF: 005.613.483-59



VIVA
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTD.A-000088310
00117

Assinado de forma
digital por VIVA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
LTD.A-00008831000117
Razão: 2022.12.23
09:29:00 -0100

VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 20.008.831/0001-17
Insc. Est. 057136688
E-mail: viva_distribuidora@hotmail.com
Garanhuns- PE
Telefone: 87 3762-0445 / 87 98836-3257

SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXADÁ-CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.11.07.01-PE/PF

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de permanentes para atender as necessidades da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	1	CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO, CAPACIDADE ATÉ 120 KG. Descrição: Cama hospitalar simples, cabeceira fixa, com grade, capacidade para 120 kg	HOSPIMOVEIS	CAMA 120KG	UND	65	mil novecentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos	R\$ 1.972,75	cento e vinte e oito mil, duzentos e vinte e oito reais e cinco centavos	R\$ 128.220,75
1	2	CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO, CAPACIDADE ATÉ 160 KG. Descrição: Cama hospitalar simples, cabeceira fixa, com grade, capacidade para 160 kg	HOSPIMOVEIS	CAMA 160KG	UND	23	dois mil e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos	R\$ 2.034,32	quarenta e seis mil, seiscientos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos	R\$ 46.789,36
1	3	BERÇO HOSPITALAR PEDIÁTRICO COM COLCHÃO. Descrição: Berço hospitalar pediátrico com colchão, medindo: 1,30 x 0,60 cm	TUBOMED	TM008	UND	15	dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa centavos	R\$ 2.242,90	trinta e três mil, seiscientos e quarenta e três reais e cinquenta centavos	R\$ 33.643,50
1	4	COLCHÃO HOSPITALAR. Descrição: Colchão hospitalar revestido em nápa, 190 X 65 X 7 CM (C X L X A)	GAZIM	COLCHÃO HOSPITALAR	UND	60	quatrocentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos	R\$ 433,92	vinete e seis mil e trinta e cinco reais e vinte centavos	R\$ 26.035,20
1	5	COLCHÃO HOSPITALAR INFANTIL D.23. Descrição: Colchão hospitalar infantil revestido em nápa, 1,30 X 60 X 10 CM (C X L X A)	GAZIM	COLCHÃO HOSPITALAR INFANTIL	UND	23	trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos	R\$ 328,27	sete mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e um centavos	R\$ 7.550,21
1	6	CARRINHO DE EMERGÊNCIA. Descrição: O carrinho de emergência para hospitais e clínicas médicas com 4 gavetas com uma mesa superior em aço inoxidável e suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica.	TUBOMED	TM 028	UND	2	cinco mil, cento e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos	R\$ 5.176,95	dez mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa centavos	R\$ 10.353,90
1	7	CARRINHO DE TRANSPORTE DE ROUPA SUJA COM TAMPA. Descrição: Carro para transporte de roupa suja, construído em fibra/glass rodízios com diâmetro aproximado de 1,25 MM. Alça - Para-choque de borracha em toda volta. Dimensões aproximadas: 0,90 x 0,60 x 0,80 M. Garantia mínima de 01 ano para defeito de fabricação.	TUBOMED	TM 025	UND	8	dois mil, trezentos e trinta e três reais e quinze centavos	R\$ 2.333,15	dezoito mil, seiscientos e sessenta e cinco reais e vinte centavos	R\$ 18.665,20
1	8	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA. Descrição: Mesa Ginecológica Simples Tubular Para Exames. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epoxi. Dimensões externas aproximadas 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt; Suporta até 150 kgs; Cubagem 0,566 M³ Medidas da embalagem 1,20 x 0,53 x 0,89; Peso 30 Kg	TUBOMED	TM 023	UND	5	mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 1.956,44	noze mil, seiscientos e oitenta e dois reais e vinte centavos	R\$ 9.782,20
1	9	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA. Descrição: Mesa Ginecológica Simples Tubular Para Exames. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epoxi. Dimensões externas aproximadas 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt; Suporta até 150 kgs; Cubagem 0,566 M³ Medidas da embalagem 1,20 x 0,53 x 0,89; Peso 30 Kg	TUBOMED	TM 051	UND	26	novecientos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos	R\$ 972,25	vinete e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos	R\$ 25.278,50



ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	35	UND	trezentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos	R\$ 399,48	treze mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta centavos	R\$ 13.981,80
1	38	UND	quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 467,90	dezesete mil, setecentos e oitenta reais e vinte centavos	R\$ 17.780,20
1	38	UND	trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 382,44	quatorze mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos	R\$ 14.532,72
1	24	UND	trezentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos	R\$ 392,27	noventa mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos	R\$ 9.414,48
1	21	UND	setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos	R\$ 759,48	quinte mil, novecentos e quarenta e nove reais e oito centavos	R\$ 15.949,08
1	47	UND	quatrocentos reais e trinta e um centavos	R\$ 400,31	dezoito mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 18.814,57
1	75	UND	duzentos e quarenta e um reais	R\$ 241,00	dezoito mil e setenta e cinco reais	R\$ 18.075,00
1	3	UND	quarenta e um reais e quatorze centavos	R\$ 41,14	cento e vinte e três reais e quarenta e dois centavos	R\$ 123,42
R\$ 414.998,09						

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
2	1	CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO , CAPACIDADE ATÉ 120 KG. Descrição: Cama hospitalar simples, cabeceira fixa, com grade, capacidade para 120 kg	HOSPIMOVEIS	CAMA 120KG	UND	21	mil novecentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos	R\$ 1.972,75	quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos	R\$ 41.427,75
2	2	CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO , CAPACIDADE ATÉ 160 KG. Descrição: Cama hospitalar simples, cabeceira fixa, com grade, capacidade para 160 kg	HOSPIMOVEIS	CAMA 160KG	UND	7	dois mil e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos	R\$ 2.034,32	quatorze mil, duzentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos	R\$ 14.240,24
2	3	BERÇO HOSPITALAR PEDIÁTRICO COM COLCHÃO. Descrição: Berço hospitalar pediátrico com colchão , medindo: 1,30 x 0,60 cm	TUBOMED	TM00B	UND	5	dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa centavos	R\$ 2.242,90	onze mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos	R\$ 11.214,50
TOTAL										
TOTAL POR EXTENSO										



2	4	COLCHÃO HOSPITALAR. Descrição: Colchão hospitalar revestido em nápa. 190 X 65 X 7 CM (C X L X A)	GAZIM	COLCHÃO HOSPITALAR R	UND	20	quatrocentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos	R\$ 433,02	oitto mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta centavos	R\$ 8.678,40
2	5	COLCHÃO HOSPITALAR INFANTIL 23. Descrição: Colchão hospitalar infantil revestido em nápa. 1.30 X 60 X 10 CM (C X L X A)	GAZIM	COLCHÃO HOSPITALAR R INFANTIL	UND	7	trezentos e vinte e oito reais e sete centavos	R\$ 328,27	dois mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos	R\$ 2.297,89
2	6	CARRO PARA TRANSPORTAR DE ROUPA SUJA COM TAMPA. Descrição: Carro para transporte de roupa suja; construído em fibra de vidro com rodas de borracha em todo volta. Dimensões aproximadas: 0,90 x 0,60 x 0,80 M. Garantia mínima de 01 ano para defeito de fabricação.	TUBOMED	TM 025	UND	2	dois mil, trezentos e trinta e três reais e quatro centavos	R\$ 2.333,15	quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta centavos	R\$ 4.666,30
2	7	CABRINHO DE EMERGÊNCIA. Descrição: O carrinho de emergência para hospitais e clínicas médicas, com 4 gavetas com uma mesa superior em aço inox, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardiovisor ou desfibrilador, sábia para massagem cardíaca e tomada elétrica.	TUBOMED	TM 023	UND	1	mil novecentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos	R\$ 1.956,44	mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 1.956,44
2	8	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA. Descrição: Mesa Ginecológica Simples Tubular Para Exames. Acompanha par de porta-copa estofado com haste em aço zincado e suporte para balmê em pintura epoxi. Dimensões externas aproximadas 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt. Suporta até 150 kgs. Cubagem 0,566 M³. Medidas da embalagem 1,20 X 0,53 X 0,89. Peso 30 Kg	TUBOMED	TM 051	UND	8	noventa e sete reais e dois centavos	R\$ 977,25	sete mil, seiscentos e setenta e oito reais	R\$ 7.778,00
2	9	MESA DE MAIO. Descrição: Confeccionada em aço inox AISI 304 com tubo redondo de 1" de diâmetro e 1,25mm; de espessura da parede, bandeja em aço inox com capacidade de carga de no mínimo 5KG; Altura regulável com anel de fixação ou manípulo no tubo externo da coluna de 75 de diâmetro com garfo e arô em nylon injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano, resistentes a hipoclorito de sódio, sendo pelo menos 2 com trava de fácil acionamento. Base com sistema anti-quebra; Rotação do tempo superior em no máximo 180°, para evitar queda; Dimensões aproximadas: A 0,90m x 1,30m - bandeja de 0,50 x 0,35m; Acabamento aço inox polido; Garantia mínima de 24 meses; Certificado de comprovação da liga de aço AISI 304;	TUBOMED	TM 045	UND	11	trezentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos	R\$ 399,48	quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos	R\$ 4.394,28
2	10	DETECTOR FETAL DIGITAL. Descrição: Detector fetal digital portátil, com som de alta fidelidade, alimentação por bateria alcalina de 9 volts, desligamento automático após um minuto sem detecção.	MEDPEJ	DF-7000 D	UND	12	quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 467,90	cinco mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta centavos	R\$ 5.614,80
2	11	OTOSCOPIO. Descrição: Otoscópio com chip wifi avançado para conexão visual wi-fi rápida e forte sinal WiFi evitando atrasos. A luz LED permite que você veja clara e brilhante, evitando desfoque sua visão e resultar na limpeza ceja da estrutura do produto de redesenho cogamente impedindo que a colher de ouvido universal caia para IOS e Android.	BEBIRD	R1 F	UND	12	trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 382,44	quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos	R\$ 4.589,28
2	12	NEGATOSCÓPIO. Descrição: Negatoscópio de parede, 2 corpos, em metal e led.	GG	MD400 NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS	UND	8	trezentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos	R\$ 392,27	três mil, cento e trinta e oito reais e dezessis centavos	R\$ 3.138,16
2	13	CAIRO CURATIVO. Descrição: Carro curativo com balde com bacia totalmente em aço inoxidável. Estrutura tubular, prateadas, virândas, balde e bacia confeccionada em aço inoxidável com acabamento polido. Quando não em uso, o balde e a bacia são reeráteis. Dotado de rodízios giratórios com acabamento em borrachado. DIMENSÕES APROXIMADAS: L-400 X C- 800. X A- 800 MM. GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO contra defeitos e fabricação.	TUBOMED	TM 022	UND	7	setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos	R\$ 759,48	cinco mil, trezentos e dezessis reais e trinta e seis centavos	R\$ 5.316,36
2	14	BIOMBO HOSPITALAR. Descrição: Biombo Triplo Hospitalar Dobrável, Cortinas Impermeáveis, com Rodízios; Estrutura em tubos de aço carbono redondo; Dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios; Cortinas em plástico impermeável - PVC - na cor Branco; Pés com pontineiras de borracha niveladoras na cortina do meio e com rodízios giratórios de 2" nas cortinas laterais. Acabamento em pintura epoxi, com tratamento ferruginoso; Cor Branca; Dimensões aproximadas: Aberto: 1,82m largura x 1,80m altura x 0,50m comprimento; Fechado: 0,66m largura x 1,80m altura x 0,50m comprimento.	TUBOMED	TM 078	UND	15	quatrocentos reais e trinta e um centavos	R\$ 400,31	seis mil e quatro reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 6.004,65
2	15	INALADOR NEBULIZADOR HOSPITALAR. Descrição: Tensão 127 / 220 V - Bivolt automático Plugue 3 pinos. Frequência 60 Hz. Fusível 5 A - Ação rápida - 2cm. Proteção térmica 150°C. Compressor pistão oscilante (isento de óleo). Potência nominal total 150W ou 1,75CV. Pressão máxima 30 PSI.	ASPIRATEX	Sam 5004	UND	25	duzentos e quarenta e um reais	R\$ 241,00	seis mil e vinte e cinco reais	R\$ 6.025,00
2	16	FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO. Descrição: Fluxômetro para oxigênio, corpo injetado em Nylon, com escala graduada de 0 a 15L/MIN, comprimento da escala aproximadamente de 150 MM, balsa dupla em policarbonato. Flutuador de esfera com sistema de trava, sistema de compensação de pressão, rosca conforme norma NB 254.	PROTEC	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO	UND	1	quarenta e um reais e quatorze centavos	R\$ 41,14	quarenta e um reais e quatorze centavos	R\$ 41,14



R\$ 127.383,19

cento e vinte e sete mil, trezentos e oitenta

LOTE		DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
5	1	CADEIRA DE RODAS (INFANTIL). Descrição: Fabricada em tubos de aço carbono; Encosto e assento em nylon; Dobrável; Freios bilaterais; Aro Impulsor bilateral; Apoio para os pés fixos com elevação de panturrilha e regulagem de altura; flanges dianteiras aro 6" com pneus maciços; Garfos em aço carbono maciços; Rodas traseiras aro 20" em alumínio com pneus infláveis; Rolamento duplo blindado. Dimensões: Largura do Assento: 35cm Profundidade do Assento: 36cm; Altura do Assento: 38cm; Altura do Assento ao Chão: 47cm; Comprimento Total da Cadeira: 70cm; Largura Total Aberta: 58cm; Peso da Cadeira: 12kg	PRO LIFE	INFANTIL	UND	44	oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 885,84	trinta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$ 38.976,96
5	2	CADEIRA DE RODAS(ADULTO). Descrição: Confeccionada em alumínio aeronáutico temperado, com pintura epoxi, indicada para usuários até 100kg. Dobrável em X, apoio de braços removíveis ou escamoteáveis; estofamento nylon com tensionamento de assento com almofada em espuma de alta densidade com mínimo 03(três)cm de espessura, forrada mesmo em tecido incorporada ao assento; grandes rodas traseiras com aros de propulsão; freio bilateral; rodas dianteiras com pneus maciços com rolamentos blindados nos eixos; apoio para os pés fixo com ajuste de altura, suporte para as panturrilhas e ou posterior do calcenhar largura de assento 46CM. O produto deverá ser de primeira qualidade, ter acabamento perfeito, isento de quaisquer imperfeições. Garantia mínima de 01 ano. Amostra através de prospecto	ORTOBRAS	Avd	UND	45	noventa e quatro reais e seis centavos	R\$ 904,86	quarenta mil, setecentos e dezotoito reais e setenta centavos	R\$ 40.718,70
5	3	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO. Descrição: Em aço carbono com pintura eletrolítica, assento e encosto em nylon, dobrável, freios nas duas rodas, aro para impulsionar acoplada às duas rodas, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras com aro 06 polegadas, com pneus maciços ou infláveis. Dimensões mínimas aproximadamente da cadeira: Largura do assento: 60 CM; Profundidade do assento: 50 CM; Altura do encosto: 50 CM; Altura total da cadeira: 98 CM; Profundidade total da cadeira: 110 CM; Largura total aberta: 82 CM. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 200 KG	ORTOBRAS	Gazela	UND	23	mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 1.956,45	quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos	R\$ 44.998,35
5	4	CADEIRA DE BANHO INFANTIL. Descrição: Cadeira de banho infantil, com assento reductor, para crianças especiais.	ORTOBRAS	H2 concha	UND	8	mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos	R\$ 1.248,93	noventa mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 9.991,44
5	5	CADEIRA DE BANHO SIMPLES ADULTO. Descrição: Estrutura do quadro: DOBRÁVEL/DESMONTÁVEL; Material: ALUMÍNIO; Assento: COM ABERTURA; FRONTAL, LARGURA 40CM; Encosto: NÃO RECLINÁVEL; ALTURA 40CM; TUBO: AUSENTE; Apoio de cabeça: AUSENTE; Apoio de braços: ESCAMOTEÁVEL; Apoio de pernas: REMOVÍVEL; Apoio de pé: REBATÍVEL; Rodas traseiras: 24"; Rodas dianteiras: 5"; Aro de propulsão: PRESENTE; Freio: BARRA SUPERIOR.	ORTOBRAS	H1	UND	20	duzentos e sessenta e três reais e dezassete centavos	R\$ 263,19	cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos	R\$ 5.263,80
5	6	CADEIRA DE BANHO PARA ADULTO OBESO. Descrição: Cadeira de rodas para banho, utilizada em pacientes adulto obeso. Cadeira fixa com assento sanitário adulto obeso. Estrutura em tubos de aço com diâmetro mínimo de 3", espessura mínima do tubo de 1,2 MM, estrutura resistente de modo a permitir o seu encalce sobre a bacia sanitária, provida de 4 rodas com no mínimo 4" de estrutura resistente de modo a permitir o seu encalce sobre a bacia sanitária, provida de 4 rodas com no mínimo 4" de diâmetro, freio bilateral, apoio para os pés e para os braços, indicada para pacientes com até 230 kg ou mais.	ORTOBRAS	Banho Flex Plus BF 200 Kg Alumínio	UND	23	trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 335,58	sete mil, setecentos e dezotoito reais e trinta e quatro centavos	R\$ 7.718,34
5	7	BALANÇA DIGITAL DE CONTROLE CORPORAL. Especificação: Balança digital de controle corporal com 7 indicadores de parâmetros corporais como: peso corporal, gordura corporal, índice de massa corporal, músculo esquelético, metabolismo basal, gordura visceral e idade corporal. Além disso, tem uma função de avaliação que ajuda a entender o nível dos resultados (baixo, normal e muito elevado), também armazena até 4 perfis e a última medição. Cálculo o IMC - Índice de Massa Corporal.	WELMY	110CH p	UND	38	cento e vinte e sete reais e sessenta e um centavos	R\$ 127,61	quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dezotoito centavos	R\$ 4.849,18
5	8	ANTROPÔMETRO PEDIÁTRICA. Descrição: Régua antropométrica pediátrica; Madeira marfim; Escala de 100cm graduação em milímetros numeradas a cada centímetro; Possui marcaador removível.	CARCI	ANTROPOMETRO PEDIÁTRICA	UND	38	cento e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos	R\$ 187,43	sete mil, cento e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos	R\$ 7.122,34
5	9	SUPOORTE DE SOPRO COM RODÍZIO. Descrição: Confeccionado em aço/ferro pintado; Tipo pedante; Altura Regulável e com rodízio	TUBOMED	TM 059 1	UND	45	duzentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos	R\$ 226,88	dez mil, duzentos e nove reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 10.209,60
5	10	FOCO GINECOLÓGICO. Descrição: Foco Clínico Ginecológico - também conhecido como refletor ambulatório com refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos que garante uma iluminação melhor para o ambiente. Com haste superior flexível e cromada, permite uma flexibilidade e resistência maior para sua operação. O pedestal com haste inferior pintado.	MEDPEI	FL-4000 HSE	UND	18	quinhentos e idos reais e quatorze centavos	R\$ 502,14	noventa mil e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 9.038,58



LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
5	11	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE. Descrição: Cadeira para coleta de sangue com assento, encosto, braço e descanso para os pés articulados, estirado em espuma de alta densidade, revestidos em couro, suporte e apoio do braço em aço inox, altura regulável com extensão concomitante à inclinação do encosto, construído totalmente por sistema de molias a gás, permitindo várias posições, travamento com fácil e rápido manejo e pés com rodízios. Dimensões aproximadas 1,40 x 0,55 x 0,45 cm. Garantia mínima de 01. contra defeitos.	TUBOMED	TM 57.1	UND 15	mil cento e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos	R\$ 1.174,37	dezenove mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 17.615,55
5	12	BANQUETA GIRATÓRIA EM AÇO INOX COM RODÍZIO. Especificação: Banqueta giratória em aço inox com rodízio	TUBOMED	TM 077	UND 12	quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos	R\$ 483,47	cinco mil, oitocentos e um reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 5.801,64
5	13	APOIADOR DE PÉ PARA CURATIVO. Descrição: Fabricado em polipropileno de grande durabilidade com a estrutura em aço cromado, possui regulador de altura e é totalmente desmontável para facilitar o trabalho do profissional. Especificações: - Apoio de pé fixo - Regulador de altura; - A base de apoio possui 3 pontas. Disponível apenas na cor Preta. Medidas: Altura: 16,5 cm Largura: 37 cm Comprimento: 32 cm	ARKTUS	APOIADOR DE PÉ CURATIVO	UND 4	duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos	R\$ 285,63	mil cento e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 1.142,52
TOTAL									R\$ 203.446,94
TOTAL POR EXTENSO									

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
6	1	CADEIRA DE RODAS (INFANTIL). Descrição: Fabricada em tubos de aço carbono, Encosto e assento em nylon; Dobrável; Freios bilaterais; Aro impulsor bilateral; Apoio para os pés fixos com elevação de panturrilha e regulagem de altura; Rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços; Garfos em aço carbono maciços; Rodas traseiras aro 20" em alumínio com pneus infláveis; Rolamento duplo blindado. Dimensões: Largura do Assento: 35cm Profundidade do Assento: 36cm; Altura Encosto: 38cm; Altura do Assento ao Chão: 47cm; Comprimento Total da Cadeira: 70cm; Largura Total Aberta: 58cm; Peso da Cadeira: 12kg	PRO LIFE	INFANTIL	UND 14	oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 885,84	doze mil, quatrocentos e um reais e setenta e seis centavos	R\$ 12.401,76
6	2	CADEIRA DE RODAS (ADULTO). Descrição: Confeccionada em alumínio aeronáutico temperado, com pintura epoxi, indicada para usuários até 100kg, Dobrável em X, apoio de braços removíveis ou escamoteáveis; estofamento nylon com tensionamento de assento com almofada em espuma de alta densidade com mínimo 03(três)cm de espessura, forrada mesmo em tecido incorporado ao assento; grandes rodas traseiras com aros de propulsão; freio bilateral; rodas dianteiras com pneus macios com rolamentos blindados nos eixos; apoio para os pés fixo com ajuste de altura, suporte para as panturrilhas e ou posterior de calcanhar largura de assento 46CM. O produto deverá ser de primeira qualidade, ter acabamento perfeito, isento de quaisquer imperfeições. Garantia mínima de 01 ano. Amostra através de prospecto	PRO LIFE	PRÁTICA COM ELEVACAO	UND 15	novecientos e quatro reais e oitenta e seis centavos	R\$ 904,86	treze mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa centavos	R\$ 13.572,90
6	3	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO. Descrição: Em aço carbono com pintura eletrostática, assento e encosto em nylon, dobrável, freios nas duas rodas, aro para regulção acoplada às duas rodas, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras com aro 06 polegadas, com pneus macios e infláveis Dimensões mínimas aproximadamente da cadeira: Largura do assento: 60 CM; Profundidade do assento: 50 CM; Altura do encosto: 50 CM; Altura total da cadeira: 98 CM; Profundidade total da cadeira: 110 CM; Largura total aberta: 82 CM. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 200 KG	ORTOBRAS	Gazela	UND 7	mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 1.956,45	treze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quinze centavos	R\$ 13.695,15
6	4	CADEIRA DE BANHO INFANTIL. DESCRIÇÃO: Cadeira de banho infantil, com assento redutor, para crianças especiais.	ORTOBRAS	H2 comcha	UND 2	mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos	R\$ 1.248,93	dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos	R\$ 2.497,86
6	5	CADEIRA DE BANHO SIMPLES ADULTO. Descrição: Estrutura do quadro: DOBRÁVEL/DESMONTÁVEL; MATERIAL: ALUMÍNIO; Assento: COM ABERTURA, FRONTAL, LARGURA 40CM; Encosto: NÃO RECLINÁVEL, ALTURA 40CM; TIL: AUSENTE; Apoio de cabeça: AUSENTE; Apoio de braço: ESCAMOTEÁVEL; Apoio de pernas: REMOVÍVEL; Apoio de pé: REBATÍVEL; Rodas traseiras: 24"; Rodas dianteiras: 5"; Aro de propulsão: PRESENTE; Freio: BARRA SUPERIOR.	ORTOBRAS	H1	UND 6	duzentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos	R\$ 263,19	mil quinhentos e setenta e nove reais e quatorze centavos	R\$ 1.579,14
6	6	CADEIRA DE BANHO PARA ADULTO OBESO. Descrição: cadeira de rodas para banho, utilizada em pacientes adulto obeso. Cadeira fixa com assento sanitário adulto obeso. Estrutura em tubos de aço com diâmetro mínimo de 1", espessura mínima do tubo de 1,2 MM; estrutura resistente de modo a permitir o seu encaixe sobre a bacia sanitária, provida de 04 rodas com no mínimo 4" de estrutura resistente de modo a permitir o seu encaixe sobre a bacia sanitária, provida de 4 rodas com no mínimo 4" de diâmetro, freio bilateral, apoio para os pés e para os braços, indicada para pacientes com até 230 kg ou mais.	ORTOBRAS	Banho Flex Plus BF 200 kg Alumínio	UND 7	trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 335,58	dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e seis centavos	R\$ 2.349,06



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
6	BALANCA DIGITAL DE CONTROLE CORPORAL. Especificação: Balança digital de controle corporal com 7 indicadores de parâmetros corporais como: peso corporal, gordura corporal, índice de massa corporal, músculo esquelético, metabolismo basal, gordura visceral e índice corporal. Além disso, tem uma função de avaliação que ajuda a entender o nível dos resultados (baixo, normal e muito elevado), também armazena até 4 perfis e a última medição. Calcula o IMC - Índice de Massa Corporal.	WELMY	110CH p	UND	12	cento e vinte e sete reais e sessenta e um centavos	R\$ 127,61	R\$ 1.531,32	mil quinhentos e trinta e um reais e dois centavos
6	ANTROPÔMETRO PEDIÁTRICA. Descrição: Régua antropométrica pediátrica; Madeira marfim; Escala de 100cm graduação em milímetros numeradas a cada centímetro; Possui marcador removível.	CARCI	ANTROPOM ETRD PEDIÁTRICA	UND	12	cento e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos	R\$ 187,43	R\$ 2.249,16	dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos
6	SUPOORTE DE SORO COM RODÍZIO. Descrição: Confeccionado em aço/ferro pintado; Tipo pedestal; Altura Regulável e com rodízio	TUBOMED	TM 059.1	UND	15	duzentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos	R\$ 226,88	R\$ 3.403,20	três mil, quatrocentos e três reais e vinte centavos
6	FOCO GINECOLÓGICO. Descrição: Foco Clínico Ginecológico - também conhecido como refletor ambulatório com refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos que garante uma iluminação melhor para o ambiente. Com haste superior flexível e cromada, permite uma flexibilidade e resistência maior para sua operação. O pedestal com haste inferior pintada.	MEDPEJ	FL-4000 HSE	UND	6	quinhentos e dois reais e quatorze centavos	R\$ 502,14	R\$ 3.012,84	três mil e doze reais e oitenta e quatro centavos
6	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE. Descrição: Cadeira para coleta de sangue com assento, encosto, braço e descanso para os pés articulados, estofado em espuma de alta densidade, revestidos em couro, suporte e apoio do braço em aço inox, altura regulável com extensor concomitante à inclinação do encosto, construído totalmente por sistema de molas a gás, permitindo várias posições, travamento com fácil e rápido manuseio e pés com rodízios. Dimensões aproximadas 1,60 x 0,55 x 0,45 cm. Garantia mínima de 01 contra defeitos.	TUBOMED	TM 57.1	UND	5	mil cento e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos	R\$ 1.174,37	R\$ 5.871,85	cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos
6	BIANQUETA GIRATÓRIA EM AÇO INOX COM RODÍZIO. Especificação: Bianqueta giratória em aço inox com rodízio	TUBOMED	TM 077	UND	4	quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos	R\$ 483,47	R\$ 1.933,88	mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos
6	APOIADOR DE PÉ PARA CURATIVO. Descrição: Fabricado em polipropileno de grande durabilidade com a estrutura em aço cromado, possui regulador de altura e é totalmente desmontável para facilitar o trabalho do profissional. Especificações: - Apoio de pé fixo; - Regulador de altura; - A base de apoio possui 3 pontas. Disponível apenas na cor Preta. Medidas: Altura: 16,5 cm. Largura: 37 cm Comprimento: 32 cm	AIKTIUS	APOIADOR DE PÉ CURATIVO	UND	1	duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos	R\$ 285,63	R\$ 285,63	duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos
6	TOTAL POR EXTENSO								
16	SWITH DE MESA DE 16 PORTAS GIGABIT 10/100/1000MBPS. Descrição: Portas: 6*10/100 / 1000M Base-T Ethernet ports (Auto md / mdx), Dimensão: 294 mmx178 mmx44 mm, 1U height; Capacidade de comutação: 32Gbps / non-blocking; Capacidade de encaminhamento: 23,8 mpps; Proteção contra descargas atmosféricas: 6kV for power supply 6kV for all RJ45 ports.	TP-LINK	TL-SG1016D	UND	7	mil cento e quatorze reais e sessenta e dois centavos	R\$ 1.114,62	R\$ 7.802,34	sete mil, oitocentos e dois reais e trinta e quatro centavos
16	SWITH DE MESA DE 8 PORTAS 10/100MBP/1000MBP. Descrição: Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3x - Interface: 8x 10/100/1000Mbps, Auto Negociação / Auto md / mdx - Fonte de Alimentação Externa: Fonte de Energia Externa (Saída: SVOC/0.6A); - Dimensões (LxCxAl): 127 x 66,5 x 23 mm / - Consumo máximo de energia: 3,9W; - Dissipação de calor máxima: 13,299 BTU/h.	MERCUSYS	MS108G	UND	7	cento e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 171,56	R\$ 1.200,92	mil e duzentos reais e noventa e dois centavos
16	COMPUTADOR COMPLETO. Descrição: Computador completo com processador 3,9 GHz com 3MB de cache para soquete LGA-1151, com processador gráfico HD Graphics 630 com suporte para tecnologia 4k (4096 x 2304 Hz, compatível com Direct x 12 e Open Gl 4.4, Memória DDR4 de 8 GB, HD de 240GB, com placa de vídeo UDH 610, monitor 19.5 LED HDMI Skill pro, acompanhado de teclado multimídia e mouse USB.	FÁCIL COMPUTADORE	GO	UND	15	dois mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 2.149,56	R\$ 32.243,40	trinta e dois mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta centavos
16	MONITOR LED 19". Descrição: Conectores D-sub, HDMI, HP Out (P2); Voltagem Bivolt; Tipo de Monitor LED Ângulo de Visão 90/65°; Tempo de Resposta Monitor 2ms; Pedestal Incluso; Garantia mínima de 01 ano	BRIGHT	MT001	UND	9	centocentos e nove reais e trinta e cinco centavos	R\$ 809,35	R\$ 7.284,15	sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e quinze centavos
16	NOBREAK 700VA PARA COMPUTADORES. Descrição: Nobreak 700va para computadores	INTELBRA	ATTIV 700VA	UND	10	seiscentos e nove reais e setenta e seis centavos	R\$ 609,76	R\$ 6.097,60	seis mil e noventa e sete reais e sessenta centavos
16	MONITOR 20" 4 PINOS. Descrição: Especificações - Marca: Brazil pc; Modelo: BPC/S330; - Volt: Sim (115v-230v); Manual -Cooler: 12x12cm; -Potência: 500W Conexões: 1 x Alimentação 20 + 4 pinos; 1 x pci Express 6 pinos; 1 x Auxiliar ata 4 Pinos; 2 x Conectores ide 4 x Conectores de energia sat.	ONE POWER	MPS00W3-4	UND	13	duzentos e doze reais e quinze centavos	R\$ 212,15	R\$ 2.757,95	dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO
16	1	SWITH DE MESA DE 16 PORTAS GIGABIT 10/100/1000MBPS. Descrição: Portas: 6*10/100 / 1000M Base-T Ethernet ports (Auto md / mdx), Dimensão: 294 mmx178 mmx44 mm, 1U height; Capacidade de comutação: 32Gbps / non-blocking; Capacidade de encaminhamento: 23,8 mpps; Proteção contra descargas atmosféricas: 6kV for power supply 6kV for all RJ45 ports.	TP-LINK	TL-SG1016D	UND	7	mil cento e quatorze reais e sessenta e dois centavos	R\$ 1.114,62	R\$ 7.802,34
16	2	SWITH DE MESA DE 8 PORTAS 10/100MBP/1000MBP. Descrição: Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3x - Interface: 8x 10/100/1000Mbps, Auto Negociação / Auto md / mdx - Fonte de Alimentação Externa: Fonte de Energia Externa (Saída: SVOC/0.6A); - Dimensões (LxCxAl): 127 x 66,5 x 23 mm / - Consumo máximo de energia: 3,9W; - Dissipação de calor máxima: 13,299 BTU/h.	MERCUSYS	MS108G	UND	7	cento e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 171,56	R\$ 1.200,92
16	3	COMPUTADOR COMPLETO. Descrição: Computador completo com processador 3,9 GHz com 3MB de cache para soquete LGA-1151, com processador gráfico HD Graphics 630 com suporte para tecnologia 4k (4096 x 2304 Hz, compatível com Direct x 12 e Open Gl 4.4, Memória DDR4 de 8 GB, HD de 240GB, com placa de vídeo UDH 610, monitor 19.5 LED HDMI Skill pro, acompanhado de teclado multimídia e mouse USB.	FÁCIL COMPUTADORE	GO	UND	15	dois mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 2.149,56	R\$ 32.243,40
16	4	MONITOR LED 19". Descrição: Conectores D-sub, HDMI, HP Out (P2); Voltagem Bivolt; Tipo de Monitor LED Ângulo de Visão 90/65°; Tempo de Resposta Monitor 2ms; Pedestal Incluso; Garantia mínima de 01 ano	BRIGHT	MT001	UND	9	centocentos e nove reais e trinta e cinco centavos	R\$ 809,35	R\$ 7.284,15
16	5	NOBREAK 700VA PARA COMPUTADORES. Descrição: Nobreak 700va para computadores	INTELBRA	ATTIV 700VA	UND	10	seiscentos e nove reais e setenta e seis centavos	R\$ 609,76	R\$ 6.097,60
16	6	MONITOR 20" 4 PINOS. Descrição: Especificações - Marca: Brazil pc; Modelo: BPC/S330; - Volt: Sim (115v-230v); Manual -Cooler: 12x12cm; -Potência: 500W Conexões: 1 x Alimentação 20 + 4 pinos; 1 x pci Express 6 pinos; 1 x Auxiliar ata 4 Pinos; 2 x Conectores ide 4 x Conectores de energia sat.	ONE POWER	MPS00W3-4	UND	13	duzentos e doze reais e quinze centavos	R\$ 212,15	R\$ 2.757,95

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	TP LINK	AC1200	UND	9	duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos	R\$ 256,46	dois mil, trezentos e oito reais e quatorze centavos	R\$ 2.308,14
16	7	ROTEADOR WIRELESS- Descrição: padrão wireless - 802.11ac Banda de frequência 2,4 GHz / 5 GHz. Com taxas de transmissão de até 450Mbps tipo de antena- 4 antenas.	HP	4103FDW	UND	5	dois mil e três reais e três centavos	R\$ 2.003,03	dez mil e quinze reais e quinze centavos	R\$ 10.015,15
16	8	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCCIONAL(COPIADORA,SCANNER E FAX) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou LED; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax opcional); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.66bps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reterna ou recondição; garantia mínima de 12 meses.	EPSON	L4260	UND	1	dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos	R\$ 2.287,42	dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos	R\$ 2.287,42
16	9	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCCIONAL(COPIADORA E SCANNER - IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL TANQUE DE TINTA, CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS: WELCOME SCREEN/VIDEO, LOCK MODE, HOTEL MODE, MULTI-IN, CODE, USG CLONING, IR OUT, USB AUTO PLY-BACK, TIME SCHEDULER, INTERFACE: TRASEIRO RF IN, AV IN (COMPARTILHADO COM COMPONENTE), COMPONENT IN + AUDIO, HDMI IN, USB 2.0, RS-232C; DETALHE DA IMPRESSORA: SOFTWARE INCLUIDO; CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA- RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS. 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGNETA, AMARELO) RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS; IMPRIMIR: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIEZZO DE 4 CORES (CMYK); TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA 3 PÍCOLITOS. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO ATÉ 5760X1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM DIVERSOS TIPOS DE PAPEL. ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO 21,8X29,7CM (8,5"X11,7"). VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÁXIMA: PRETO 33PPM/EM CORES 15PPM, NORMAL: PRETO 10PPM/EM CORES 18,5"X11,7"). MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHO DE PAPEL: 10X15CM (4"X6"), 13X18CM (5"X7")CM, 20X25 (8"X10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,8X35,6), A4, A5, A6 E B5. TIPOS DE PAPEL: SUPORTE DIFERENTES (TIPOS DE PAPEIS EPSON, PAPEL SULFITE COMUM E PAPEIS FOTOGRAFICOS PARA JATO DE TINTA. TIPO DE ENVELOPE: N° 10, DL (110X210MM), C6 (114X162MM), ENVELOPE COMUM E FOTOGRAFICO PARA JATO DE TINTA. CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS/30 FOLHAS. CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS. ESPECIFICAÇÃO DE SCANNER: TIPO DE SCANNER - BASE PLANA COM SENSOR DE LINHA CIS COLORIDO. RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600DPI. RESOLUÇÃO DE HARDWARE DE 600X1200DPI. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 9600X9600DPI. PROFUNDIDADE DE BIT DE COR DE 48BITS, LEIAUTES DE 10X15CM (4"X6"), CARTA, A4, CAIXA CONTENDO IMPRESSORA ECOTANK, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, CD COM DRIVERS E MANUAIS, 1 GARRAFFA DE TINTA PRETA, 3 GARRAFAS DE TINTAS COLORIDAS.								

TOTAL										
TOTAL POR EXTENSO										
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
18	1	PROIETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW). Descrição: projetor multimídia (datashow); luminosidade (lumens): 3300 ANSI lumens 15000 L; tecnologia: DLP; formato da tela: 4:3; tamanho da imagem: 60" - 300"; duração da lâmpada (hs): até 10.000 horas; acessórios incluídos: 1 controle remoto, 1 cabo de força, 1 manual de instrução em CD, 1 guia rápido de uso, 1 certificado de garantia e 1 cabo VGA; sistema de cores: 1.07 bilhões de cores; resolução máxima: wuxga_1920x1200; taxa de contraste: 13000:1; conexão: entrada usb, entrada s-video, entrada de vídeo composto rca, entrada 2x vga, entrada de vídeo rgb, entrada de vídeo; componente, entrada 2x HDMI, entrada rs232, entrada ir receiver, alto falante 2w mono; voltagem: bivolt; garantia do fabricante: 2 anos para o projetor e 1 ano para lâmpada que acompanha o produto.	EPSON	E20	UND	2	dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos	R\$ 2.952,05	cinco mil, novecentos e quatorze reais e dez centavos	R\$ 5.904,10
18	2	APARELHO CELULAR. Descrição: O aparelho deverá dispor, ao menos dos seguintes recursos: Tecnologia Quad Band(850/900/1900/1900); Dual-sim; Memória interna de 64GB (mínimo) expansível até no mínimo de 256GB (micro SD); 4GB de memória RAM; Processador Quad-Core; Bateria de Lítio de 3.000mAh (mínimo); Câmera Frontal e Traseira uma com no mínimo 13MP; Display com visor colorido de no mínimo 5 polegadas (IPS LCD) ; Peso máximo 150g; Conexões: Bluetooth, Wireless, USB, GPS; Sensores: Acelerômetro, Sensor de proximidade, Impressão digital; Cor Preto.	SAMSUNG	A035	UND	12	mil e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 1.025,57	doze mil, trezentos e seis reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 12.306,84
18	3	MICROFONE SEM FIO. Descrição: Microfones Sem Fio Lenox LS02 Digital Plus Duplo. Especificações: - Controle de volume para canal A e canal B no painel traseiro - Saídas de áudio balanceadas (XLR) e saída não balanceada P10 - Resposta de frequência perfeitamente adaptada para captação de vocais - Padão polar cardiode uniforme - Filtro de sopro montado internamente no globo - Desempenho otimizado de bateria com 5 horas de uso contínuo - Micro-circuito de controle de interferências-externas (squelch) múltiplo, rejeita interferências externas e ajusta o som.	VONAL	VWS 20 PLUS	UND	3	quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos	R\$ 485,67	mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e um centavo	R\$ 1.457,01



LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
22	1	ELETROCARDIOGRAFO ECG DIGITAL INTERPRETATIVO 12 CANAIS CARDIOCARE 2000. Descrição: Características técnicas: • Laudo interpretativo baseado no avançado código Minnesota de classificação de arritmias • Impressão em papel termo-sensível milimetrado, papel comum A4 ou fax; • Velocidade de avanço do papel ajustável entre 25mm/seg e 50mm/seg; • Operação em modo manual e modo automático; • Aquisição das 12 derivações pressionando apenas 1 tecla • Memória do último exame realizado; • Teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente; • Display com visor de cristal líquido digital que possibilita visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato de eletrodos; • Filtros digitais selecionáveis contra interferências da rede elétrica, tremores musculares e desvios da linha de base; • Proteção contra descarga de desfibriladores; • Resposta de frequência de 0,05 a 150 Hz; • Porta R 232 e LAN RJ-45; • Atualização do software pela internet gratuitamente; Acompanhar: • Cabo de força com 3 pilhas; • Cabo paciente de 10 vias; • Conjunto de 6 eletrodos precortáveis e 6 eletrodos de membros; • 01 bobina de papel termo-sensível com rendimento para 100 exames; • 01 tubo de gel condutor; • Manual de operação em Português • Alimentação, bateria recarregável e rede elétrica automática 110 e 220 Volts • Garantia de 01 anos.	BIONET	ELETCARE DIOCARE 2000	UND	8	seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos	R\$ 6.655,75	cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e seis reais	R\$ 53.246,00
22	2	ELETROCALUTERIO. Descrição: Eletrocateter (Blistun Eletrônico) Configuração mínima: Alta Frequência; Bipolit, 50/60 HZ; Potência de corte de 300 wats; Alarme com sinal sonoro e visual quando houver falta de conexão da placa ou rompimento do fio. Comando da caneta por pedal; Comando digital através de toque manual para acionamento da função corte ou coagulação na própria caneta porta eletrodo; Possibilidade de uso da Técnica mono polar ou bipolar; Indicação da técnica através de indicadores luminosos sinalizados; Corte puro 300 W; Corte blend 2200 W; Corte blend 3150W; Coagulação 120 W; Bipolar standard 70W Precise 35W Frequência básica dos osciladores 500KHZ aproximadamente frequência de saída (carga de 3000 HHZ); Voltagem Bipolit (110/220).	EMAI	BP-400 DIGITAL	UND	1	sete mil, trezentos e trinta reais e vinte e seis centavos	R\$ 7.330,26	sete mil, trezentos e trinta reais e vinte e seis centavos	R\$ 7.330,26
TOTAL										
R\$ 60.576,26										

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
25	1	MOCHO ODONTOLÓGICO. Descrição: Mocho odontológico a gás: sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico com ajuste de aproximação e apoio lombar. base com 5 rodízios. Estofamento em material rígido e resistente, densidade adequada e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável ou similar, incluindo montagem.	DENTSCLER	FLX	UND	23	trezentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos	R\$ 326,16	sete mil, quinhentos e um reais e sessenta e oito centavos	R\$ 7.501,68
25	2	CADEIRA ODONTOLÓGICA. Descrição: Cadeira odontológica composta com seringa triplice, um terminal com spray para alta rotação. É um terminal para micromotor pneumático, com um suitor de saliva a ar (sistema venturi). • mocho sistema pneumático para acionamento automático do suitor mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. com filtro de detritos e engate rápido. cubo profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulagem da vazão da água permite a regulagem fina do fluxo de água. Estrutura construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados.	D700	D1	UND	12	vinete e um mil e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos	R\$ 21.058,88	duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e seis reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 252.706,56
25	3	EXAUSTOR ODONTOLÓGICO. Descrição: Sistema de Sucção com motor de alta rotação com 1550 RPM e hélice, tudo isso com baixa ruído. Sistema de iluminação fluorescente de 6 Watts. Ajuste de altura, através de pés diâmetros rosqueados. Estrutura em chapa de aço. Grade protetora para evitar que as mãos ou peças tenham contato direto com a hélice. Almofadas para maior conforto dos braços durante os trabalhos. Dimensões aproximadas do produto: 31x26x39 (Alt.xP) peso aproximado do produto: 6,5 Kg	VRC	VRC11	UND	23	mil cento e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos	R\$ 1.195,74	vinete e sete mil, quinhentos e dois reais e dois centavos	R\$ 27.502,02
25	4	BOMBA A VÁCUO. Descrição: Bomba a vácuo com dispositivo de segurança que desliga o motor em caso de superaquecimento, não deixando o equipamento queimar, permitindo a regulagem da potência de sucção conforme a necessidade, com selo, mecânico de vedação, não permitindo a fuga d'água e resistente ao uso intensivo. Baixa emissão de ruídos. Níveis de vácuo 500 mm/Hg, 220 volts.	SCHUSTER	SUCTRON ELETRONIC PLUS	UND	8	dois mil, cento e quatorze reais e seis centavos	R\$ 2.114,06	dezois mil, novecentos e doze reais e quarenta e oito centavos	R\$ 16.912,48
25	5	DESTILADORA. Descrição: Desenvolvido para destilar água para uso de autoclaves de esterilização a vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Não necessita de instalação hidráulica. Especificação Técnica: Voltagem 127 v ou 220 V. Frequência 50/60 Hz. Dimensões: 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P) peso Bruto 4kg	CRISTÓFOLI	DESTILADO RA P/ ÁGUA DE AUTOCLAVE	UND	8	mil duzentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos	R\$ 1.297,70	doz mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos	R\$ 10.381,60
TOTAL										
R\$ 315.004,34										



Handwritten mark resembling a stylized '2' or a signature.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
26	1	MOCHO ODONTOLÓGICO. Descrição: Mocho odontológico a gás; sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico com ajuste de aproximação e apoio lombar. base com 5 rodízios. Estofamento em material rígido e resistente, densidade adequada e anti-deformante. Assento com elevação central e rebasamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável ou fixável. Inclui montagem.	DENTSCLER	FLX	UND	7	trezentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos	R\$ 326,16	dois mil, duzentos e oitenta e três reais e doze centavos	R\$ 2.283,12
26	2	CADEIRA ODONTOLÓGICA. Descrição: Cadeira odontológica composta com seringa triplice, um terminal com spray para alta rotação. E um terminal para micromotor pneumático, com um sector de saliva a ar (sistema venturi). + mocho sistema pneumático para acionamento automático do sutor mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. com filtro de detritos e engate rápido. cuba profunda, removível e com ralo para retenção de resíduos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulagem da vazão da água permite a regulagem fina do fluxo de água. Estrutura construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados.	D700	D1	UND	4	virte e um mil e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos	R\$ 21.058,88	oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 84.235,52
26	3	EXAUSTOR ODONTOLÓGICO. Descrição: Sistema de sucção com motor de alta rotação com 1550 RPM e hélice, tudo isso com baixo ruído. Sistema de iluminação fluorescente de 6 Watts. Ajuste de altura, através de pés dianteiros roscados. Estrutura em chapa de aço. Grade protetora para evitar que as mãos ou peças tenham contato direto com a hélice. Almofadas para maior conforto dos braços durante os trabalhos. Dimensões aproximadas do produto: 31x26x39 (Ad.P) Peso aproximado do produto: 6,5 kg	VRC	VRC11	UND	7	mil cento e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos	R\$ 1.195,74	oitto mil, trezentos e setenta reais e dezoito centavos	R\$ 8.370,18
26	4	BOMBA A VÁCUO. Descrição: Bomba a vácuo com dispositivo de segurança que desliga o motor em caso de superaquecimento, não deixando o equipamento queimar, permitindo a regulagem da potência de sucção conforme a necessidade, com selo mecânico de vedação, não permitindo a fuga d'água e resistente ao uso intensivo. Baixa emissão de ruídos. Níveis de vácuo 500 mmHg/220 volts.	SCHUSTER	SUCTRON ELECTRONIC PLUS	UND	2	dois mil, cento e quatorze reais e seis centavos	R\$ 2.114,06	quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e doze centavos	R\$ 4.228,12
26	5	DESTILADORA. Descrição: Desenvolvido para destilar água para uso de autoclaves de esterilização a vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Não necessita de instalação hidráulica. Especificação Técnica: Voltagem 127 V ou 220 V. Frequência 50/60 Hz. Dimensões: 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P) peso bruto 4kg	CRISTÓFOLI	DESTILADO RA P/ ÁGUA DE AUTOCLAVE	UND	2	mil duzentos e noventa e sete reais e setenta centavos	R\$ 1.297,70	dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos	R\$ 2.595,40
TOTAL							TOTAL POR EXTENSO		R\$ 101.712,34	

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
30	1	MONITOR MULTIPARAMETROS - SINAIS VITAIS. Descrição: Monitor multiparâmetros para aferição de pressão arterial, frequência cardíaca e saturação de oxigênio, bem como acessórios; Funcionalidades de registro: Eletrocardiograma(ECG); Frequência cardíaca; Pressão arterial não invasiva(PANI); Oximetria (SPO2); temperatura corporal, comunicação HL7/MIS, Tela TFT LCD 15", cor e de alta resolução.	ALFAMED	VITA 600	UND	5	doze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos	R\$ 12.666,66	sessenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta centavos	R\$ 63.330,30
30	2	MONITOR MULTIPARAMETROS CENTRO CIRÚRGICO. Descrição: MONITOR MULTIPARAMETROS PARA CENTRO CIRÚRGICO - 5 PARÂMETROS BÁSICOS - ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP - TIPO/TAMANHO: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10 A 12 - PRESSÃO INVASIVA (PI); POSSUI - CAMPOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS / ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA: MFT, ASPR, DE BAIXO FLUXO: ATE 50ML/MIN / SEM AGENTES ANESTÉSICOS / SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA.	CNCS DRAKE	ISAIAH	UND	3	dezoito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dez centavos	R\$ 17.440,10	cinquenta e dois mil, trezentos e vinte reais e trinta centavos	R\$ 52.320,30





30	<p>VENTILADOR PULMONAR HOSPITALAR. Descrição: VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: VENTILADOR PULMONAR MICRO PROCESSADO, CICLADO A TEMPO, VOLUME E FLUXO, COM MONITOR GRÁFICO DE VENTILAÇÃO LCD COLORIDO SENSÍVEL AO TOQUE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) POLÉGADAS. VENTILADOR COM TURBINA INTEGRADA PARA GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO QUE POSSA VENTILAR PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. OPERADO POR REDE DE GÁS DE ALTA PRESSÃO (ENTRE 300 A 600KPA). O VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA QUE PERMITA SEU FUNCIONAMENTO CONECTADO À REDE DE O2 APENAS. O VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA DE AUTOTESTE PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTO NO CIRCUITO RESPIRATÓRIO, DEVE POSSUIR SENSIBILIDADE DE DISPARO A FLUXO, FLUXO EXPIRATÓRIO COM AJUSTE MANUAL E LIBERAÇÃO DE OXIGÊNIO A 100% POR ATÉ 02 (DOIS) MINUTOS COM RETORNO AUTOMÁTICO A CONCENTRAÇÃO ORIGINAL. DEVE POSSUIR FUNÇÃO DE ASPIRAÇÃO QUE INTERROMPA O FUNCIONAMENTO DO VENTILADOR ASSIM QUE DESCONECTADO E RETORNE AUTOMATICAMENTE SEU FUNCIONAMENTO ASSIM QUE RECONECTADO NO TEMPO MÁXIMO DE 120 SEGUNDOS. BLENDER DE O2 ELETRÔNICO VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: VENTILADOR PULMONAR MICRO PROCESSADO, CICLADO A TEMPO, VOLUME E FLUXO, COM MONITOR GRÁFICO DE VENTILAÇÃO LCD COLORIDO SENSÍVEL AO TOQUE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) POLÉGADAS. VENTILADOR COM TURBINA INTEGRADA PARA GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO QUE POSSA VENTILAR PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. OPERADO POR REDE DE GÁS DE ALTA PRESSÃO (ENTRE 300 A 600KPA). O VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA QUE PERMITA SEU FUNCIONAMENTO CONECTADO À REDE DE O2 APENAS. O VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA DE AUTOTESTE PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTO NO CIRCUITO RESPIRATÓRIO, DEVE POSSUIR SENSIBILIDADE DE DISPARO A FLUXO, FLUXO EXPIRATÓRIO COM AJUSTE MANUAL E LIBERAÇÃO DE OXIGÊNIO A 100% POR ATÉ 02 (DOIS) MINUTOS COM RETORNO AUTOMÁTICO A CONCENTRAÇÃO ORIGINAL. DEVE POSSUIR FUNÇÃO DE ASPIRAÇÃO QUE INTERROMPA O FUNCIONAMENTO DO VENTILADOR ASSIM QUE DESCONECTADO E RETORNE AUTOMATICAMENTE SEU FUNCIONAMENTO ASSIM QUE RECONECTADO NO TEMPO MÁXIMO DE 120 SEGUNDOS. BLENDER DE O2 ELETRÔNICO.</p>	CMOS DRÁKE	RUAH	UND	3	sessenta mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos	R\$ 60.965,75	cento e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos	R\$ 182.897,25
30	<p>ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL. Descrição: Montado sobre pedestal com 4 rodízios à 3 polegadas, com freio; resistente; operação fácil de empunhadura para locomoção de aparelho, caixa de proteção do motor em material plástico resistente; operação de uso em modos contínuos ou intermitente; pedal com proteção contra a entrada de líquidos; funcionamento interno em superfícies de fricção, tampo de óleo; ruído máximo de 60DBA; micro-filtro na saída de ar, filtro hidrofóbico; botão de ajuste de vácuo em aço inox; carabimétrico; ajuste de vácuo de 0 a 21 POL.HG; Painel de controles microprocessados com leds; indicação visual de equipamento energizado; indicação de modo de operação deve permitir o operador a seleção de modo operação e disponibilizar a informação de espera para uso; suporte para cânulas; dois frascos coletores com capacidade de 2.500 ML. Cada um ou um frasco de 5.000 ml em plástico de alta resistência a impactos, autoclavável, com graduação em alto-relevo; tampa do frasco em silicone; conexão tipo engate rápido, para facilitar a remoção do frasco coletor. Alarme audiovisual de frasco cheio com desligamento automático do motor; Tecla para silenciar alarme; Indicação visual de som inibido do alarme; sistema de segurança que não permite o rearme enquanto o frasco estiver cheio; sistema redundante de segurança junto a tampa do frasco que interrompe o fluxo de aspiração em caso de frasco cheio, certificado de acordo com as normas NBR IEC 60601 - (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética). Alimentação elétrica: 127V ou 220V (60HZ) conforme local de instalação; registro na ANVISA; Certificado de BPF/ANVISA do fabricante. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação.</p>	NEVONI	1001VI-PE2	UND	3	quatro mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 4.142,50	doze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 12.427,50

30	<p>BIPAP, DE SUPORTE VENTILATÓRIO. DESCRIÇÃO: BIPAP, DE SUPORTE VENTILATÓRIO. MICROPROCESSADO, PARA USO DESDE PACIENTES INFANTIS ATÉ ADULTOS COM OBESIDADE MÓRBIDA, SEM A NECESSIDADE DA TROCA DE PARTES INTERNAS DO EQUIPAMENTO; • POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE TÉCNICAS PRINCIPAIS DE VENTILAÇÃO: O CPAP; O ESPONTÂNEA (S); O ESPONTÂNEA/CONTROLADA (S/T); O CONTROLADA (T); O CONTROLE DE PRESSÃO (PC); • POSSUIR TÉCNICA HÍBRIDA DE VOLUME MÉDIO ASSEGURADO COM PRESSÃO DE SUPORTE (AVAPS); • POSSUIR BI-ENTREGA DE PRESSÃO, SENDO DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO, UMA PRESSÃO INSPIRATÓRIA (IPAP) OU (PS) E OUTRA EXPIRATÓRIA (EPAP OU PEEP), ALÉM DE POSSUIR AUTO REGULÇÃO; • POSSUIR PRESSÕES INSPIRATÓRIAS COM FAIXA DE NO MÍNIMO 4 A 30 CMH2O; • PERMITIR O AJUSTE INDEPENDENTE DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA E DA PRESSÃO EXPIRATÓRIA; • POSSUIR VOLUME CORRENTE COM FAIXA DE NO MÍNIMO 0,5 A 3 SEG; • POSSUIR TEMPO DE NO MÍNIMO 0 A 30 BPM; • POSSUIR TEMPO INSPIRATÓRIO COM FAIXA DE NO MÍNIMO 0,5 A 3 SEG; • POSSUIR TEMPO DE ENTREGA DE FLUXO COM FAIXA DE NO MÍNIMO 100 A 600 MS; • POSSUIR TEMPO DE TAMPÃO COM FAIXA DE NO MÍNIMO 0 A 45 MIN; • POSSUIR SISTEMA DE REGISTRO DOS EVENTOS DE USO DO EQUIPAMENTO, COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO EM MÍDIA DIGITAL REUTILIZÁVEL; • POSSUIR SOFTWARE PARA LEITURA DOS EVENTOS REGISTRADOS EM PC; • POSSUIR TELA PRINCIPAL, EM LCD OU SIMILAR; • PERMITIR O USO DE UMIFICADOR AQUECIDO, SENDO ESTE INTEGRADO AO EQUIPAMENTO; • POSSUIR SISTEMA DE ALARME, ÁUDIO E VISUAL, NO MÍNIMO PARA DESCONEXÃO DO PACIENTE, APNEIA, BAIXA VENTILAÇÃO POR MÍNIMO OS PARÂMETROS DE PRESSÃO, VOLUME CORRENTE, VENTILAÇÃO POR MINUTO, TAXA RESPIRATÓRIA, FUGA E RELAÇÃO I/E; • POSSUIR CIRCUITO DE PACIENTE AUTOCALIVÁVEL E DE RÁPIDA MONTAGEM/DESMONTAGEM; • POSSUIR PESO INFERIOR A 2,5 KG; • TENSÃO DE ENTRADA 110V; • ATENDER NO MÍNIMO AS NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR IEC 60601-1 E ABNT NBR IEC 60601-1-2; • EQUIPAMENTO NO MÍNIMO TIPO BF E CLASSE DE PROTEÇÃO II; • EQUIPAMENTO DEVE TER INTERFACE COM O USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS; • POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 ESTOJO DE TRANSPORTE, PARA O EQUIPAMENTO E SEUS ACESSÓRIOS; 01 UMIFICADOR AQUECIDO COMPLETO; 03 CIRCUITOS COMPLETOS DE PACIENTE AUTOCALIVÁVEL PARA USO ADULTO (COM MÁSCARA, TRAQUEIAS, VÁLVULAS E CONECTORES); 02</p>	BMC	T-25T	UND	2	quatorze mil, cento e noventa e sete reais e quatro centavos	R\$ 14.197,04	vinete e oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e oito centavos	R\$ 28.394,08
30	<p>BOMBA DE INFUSÃO. BOMBA DE INFUSÃO - CONTROLE MICRO PROCESSADO COM OPÇÃO DE INFUSÃO POR NÚMEROS INTEIROS E DECIMAIS SEPARADAMENTE; USO DE EQUIPO COMUM TIPO UNIVERSAL; INDICAÇÃO DO TEMPO RESTANTE DE INFUSÃO E VOLUME JÁ INFUNDIDO; INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO EM BATERIA OU REDE ELÉTRICA; EM IDIOMA PORTUGUÊS; OPÇÃO DE ALTERAÇÃO RÁPIDA DE FLUXO; OPÇÃO DE PROGRAMAR A PARTIR DE VOLUME E FLUXO E/OU A PARTIR DE VOLUME E TEMPO DE INFUSÃO; OPÇÃO DE REPETIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO SEM TER QUE REPROGRAMAR NOVAMENTE O EQUIPAMENTO. 1.0) PARÂMETROS DE INFUSÃO: VOLUME DE INFUSÃO DE 1 ML ATÉ 9.999 ML; FAIXA DE FLUXO MÍNIMO DE 1 A 600 ML/H OU DE 0,1 A 99,9 ML/H; TAXA DE KVO 1,0 ML/H OU MELHOR; 2.0) ALARMES COM SILENCIOSO PARA: OCLUSÃO, INFUSÃO COMPLETADA, AIR NA LINHA, FRASCO DE SORO VAZIO, VAZÃO LIVRE, K.V.D.; 3.0) CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: ALIMENTAÇÃO: 110-220 VAC A 60 HZ (CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO); BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA PARA O FUNCIONAMENTO COMPLETO DO EQUIPAMENTO POR NO MÍNIMO 03 HORAS; PESO: PESO MÁXIMO COM BATERIAS INSTALADAS: 03 KG; APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICADO COM NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO VÁLIDO E SEM QUALQUER RESTRIÇÃO OU DE DISPENSA DA ANVISA</p>	MDK	MR23	UND	8	três mil, seicentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos	R\$ 3.792,88	trinta mil, trezentos e quarenta e três reais e quatro centavos	R\$ 30.343,04
30	<p>DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. DESCRIÇÃO: DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), MICROPROCESSADO, PORTÁTIL, ADAPTÁVEL A PACIENTE ADULTO OU INFANTIL, USO POR MEIO DE PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS DEVE DISPOR DE: TECNOLOGIA DE CHOQUE BIFÁSICO; CAPACIDADE DE 1 A 200 JOULES; SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE ECG QUE IDENTIFIQUE ARRITMIA MALICINA; ANÁLISE DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA; MENSAGEM DE COMANDO POR TEXTO E POR VOZ, EM IDIOMA PORTUGUÊS; TEMPO DE CARGA NO MÁXIMO 05 SEGUNDOS PARA 200 JOULES; TELA E DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD); MEMÓRIA DE EVENTO POR MEIO DE CARTÃO DE DADOSOU SOFTWARE ESPECÍFICO PARA TRANSFERÊNCIA E REGISTRO DE EVENTOS; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; CONFIGURAÇÃO SEGUNDO O PROTOCOLO INTERNACIONAL ATUAL - ACESSÓRIOS MÍNIMOS: BOLSA PARA TRANSPORTAR; 02 JOGOS DE PÁS DESCARTÁVEIS PARA USO ADULTO; 02 JOGOS DE PÁS DESCARTÁVEIS PARA USO PEDIÁTRICO; CARRREGADOR BIVOLT COM BATERIA RECARREGÁVEL; MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS; CERTIFICADO DE GARANTIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL</p>	CMOS DRAKE	VVO	UND	2	oito mil, cento e setenta e seis reais e sessenta centavos	R\$ 8.107,60	dezezeze mil, duzentos e quinze reais e vinte centavos	R\$ 16.215,20



30	10	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. DESCRIÇÃO: EQUIPAMENTO PORTÁTIL, LEVE, MICROPROCESSADO, TAMANHO REDUZIDO, ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE TANTO ADULTO COMO INFANTIL E NEONATAL, ROLETADO PARA USO DE EMERGÊNCIAS CARDÍACAS COM APLICAÇÃO DE CHOQUES POR MEIO DE PÁS ADESIVAS, SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE ECG NA TELA (DISPLAY) DE CRISTAL LÍQUIDO, ORIENTAÇÕES E COMANDOS EM TEXTO EM TEMPO REAL POR VOZ E TEXTO EXIBIDO NO DISPLAY, ALEM DO NÚMERO DE CHOQUES E TEMPO DECORRIDO. VISUALIZAÇÃO DO STATUS DA BATERIA COM ALARME SONORO LUMINOSO PARA NÍVEL BAIXO. MODO DE DESFIBRILAÇÃO ADULTO 150 JOULES NO PRIMEIRO CHOQUE E 200 JOULES NOS SUBSEQUENTES PARA MELHOR EFICÁCIA DE ABRITMIA. MODO DE DESFIBRILAÇÃO PEDIÁTRICA ATRAVÉS DE SISTEMA PARA COMUTAR QUE LIMITA A CARGA EM UM QUARTO DA ENERGIA NO MODO PEDIÁTRICO (50 JOULES) DE FORMA AUTOMÁTICA. ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LITHIUM (RECARREGÁVEL) DE LONGA DURAÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 CHOQUES OU 12 HORAS DE MONITORAMENTO OU 3 ANOS EM STAND BY. ACOMPANHA BOLSA PROTETORA COM ALÇA PARA TRANSPORTE, 01 CARREGADOR DE BATERIA, 01 PAR DE ELETRODOS AUTOADESIVOS PARA ADULTOS, 01 PAR DE ELETRODOS AUTOADESIVOS INFANTIL, MANUAL DO USUÁRIO, DVD DE TREINAMENTO DETALHADO E INSTRUÇÕES DE USO. POSSUIR SOFTWARE COM CABO DE TRANSMISSÃO DE DADOS PARA MICROCOMPUTADOR, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA	CMOS DRÁME	VIVO	UND	2	dez mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos	R\$ 10.451,67	vinte mil, novecentos e três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 20.903,34
30	10	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR. DESCRIÇÃO: DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM TECNOLOGIA RIFÁSICA DE DESFIBRILAÇÃO COM COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ENTREGUE AO PACIENTE DE ACORDO COM SUA IMPEDÂNCIA, E O SEU ESCALONAMENTO DE VALORES DE DESCARGA ENTRE 1 E 200 JOULES OTIMIZA AS CHANCES DE SUCESSO, ATÉ MESMO PARA AQUELES PACIENTES EM SITUAÇÃO ONDE A DESFIBRILAÇÃO É MAIS DIFÍCIL. A TERAPIA DE MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO É ADMINISTRADA ATRAVÉS DE ELETRODOS MULTIFUNÇÃO, QUE TAMBÉM PODEM SER UTILIZADOS PARA DESFIBRILAÇÃO (MANUAL OU AUTOMÁTICA) E MONITORAÇÃO DE ECG NO LUGAR DAS PÁS RÍGIDAS. COM UMA BATERIA EXTERNA INTERCAMBIÁVEL INSTALADA DE MIQUEL METAL HIDRETO (NiMH), O R-700 TEM AUTONOMIA DE 150MINUTOS DE MONITORAÇÃO, OU 20 DESCARGAS EM MÁXIMA ENERGIA, OU 120 MINUTOS DE MONITORAÇÃO COM MARCA PASSO (60 MA A 60BPM) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMANHO E PESO DIMENSÕES APROXIMADAS: 195 MM ALTURA X 248 MM COMPRIMENTO X 310 MM LARGURA PESO ESTIMADO: UNIDADE PRINCIPAL: 5,5 KG BATERIA (CADA): 0,8 KG CONJUNTO DE PÁS EXTERNAS: 0,95 KG. REQUISITOS AMBIENTAIS E FÍSICOS GRAU DE PROTEÇÃO: CONTRA INGRESSO DE SÓLIDOS E ÁGUA: IPX2 TEMPERATURA: 0 A 40 °C COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: ATENDE A IEC E NBR IEC 60601-2-3 SEGURANÇA: ATENDE A NBR IEC 60601-1 TELA TIPO E TAMANHO: TFT LCD COLORIDA DE APROXIMADAMENTE 120MM X 80MM. REGISTRADOR TIPO: CABEÇA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO. CANAIS PODEM SER: ATÉ 2 CANAIS (C OPIONAL DE DIMETRIA) VELOCIDADE ESTIMADA DE IMPRESSÃO: 10MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S LARGURA APROXIMADA DO PAPEL: 50 MM TIPOS DE RELATÓRIOS: RESUMO DE EVENTOS, TENDÊNCIAS TABULARES, FORMAS DE ONDA CONGELADAS, ANÁLISE, TESTE DO USUÁRIO E CONFIGURAÇÃO AUTO IMPRESSÃO: O REGISTRADOR PODE SER CONFIGURADO PARA IMPRESSÃO DE EVENTOS MARCADOS, CARGA, CHOQUE E ALARMES ARMAZENAMENTO DE DADOS MEMÓRIA EXTERNA COMPACT FLASH 1GB COM AUTONOMIA DE 2 HORAS DE ECG CONTÍNUO + BATERIA TIPO: LÍTIU (L-ION), 14,8 V, 4,5 AH QUANTIDADE: 1 OU 2 BATERIAS PODEM SER INSTALADAS AUTONOMIA: ATÉ 5 HORAS DE MONITORAÇÃO (ATÉ 10 HORAS COM A 2ª BATERIA), OU ATÉ 100 DESCARGAS A 360 J (ATÉ 200 DESCARGAS COM A 2ª BATERIA); OU ATÉ 3 HORAS DE ESTIMULAÇÃO DE MARCAPASSO (ATÉ 6 HORAS COM A 2ª BATERIA) TERAPIAS ELÉTRICAS DESFIBRILADOR FORMA DE ONDA: BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA	CMOS DRÁME	VIVO	UND	2	dezenove mil e setenta e quatro reais e cinco centavos	R\$ 19.074,05	trinta e oito mil, cento e quarenta e oito reais e dez centavos	R\$ 38.148,10
30	10	SERRA DE GESSO ELÉTRICA. DESCRIÇÃO: SERRA DE GESSO ELÉTRICA - TRABALHANDO A 366 OSCILAÇÕES POR SEGUNDO, TIPO PISTOLA. ACESSÓRIOS: CHAVE DE METAL PARA TROCA DE LAMINAS, CINCO LAMINAS SOBRESSALIENTES DE 2" E 2,5" DE DIÂMETRO, ALIMENTAÇÃO: 110V AC - 60HZ, INCLUI 01 ANO DE GARANTIA E MANUAL DE OPERAÇÃO.	NEVONI	SEIIRA DE GESSO	UND	2	mil setecentos e vinte e um reais	R\$ 1.721,00	três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais	R\$ 3.442,00
TOTAL										
TOTAL POR EXTENSO										

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
31	1	MONITOR MULTIPARAMETROS- SINAIS VITAIS. Descrição: Monitor multiparâmetros para aferição de pressão arterial, frequência cardíaca e saturação de oxigênio, bem como acessório. Funcionalidades de registro: Eletrocardiograma(ECG); Frequência cardíaca; Pressão arterial não invasiva(PANI); Oximetria (SpO2); temperatura corporal, comunicação HL7/HIS, Tela TFT LCD 15", colorida, alta resolução.	ALFAMED	VITA 600	UND	1	doze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos	R\$ 12.666,66	doze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos	R\$ 12.666,66



	CEMOS DRAKE	ISUAH	UND	dezesete mil, quatrocentos e quarenta reais e dez centavos	R\$ 17.440,10	dezesete mil, quatrocentos e quarenta reais e dez centavos	R\$ 17.440,10
31	MONITOR MULTIPARAMÉTRICOS CENTRO CIRÚRGICO. Descrição: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA CENTRO CIRÚRGICO - 5 PARÂMETROS BÁSICOS - ECG/RESP/PO2/PNI/TEMP - TIPO/TAMANHO: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10 A 12 - PRESSÃO INVASIVA (PI) POSSUI - CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS / ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA: ÍMET, ASPIR. DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN / SEM AGENTES ANESTÉSICOS / SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA.		1				
31	VENTILADOR PULMONAR HOSPITALAR. Descrição: VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: VENTILADOR PULMONAR MICRO PROCESSADO, CICLADO A TEMPO, VOLUME E FLUXO, COM MONITOR GRÁFICO DE VENTILAÇÃO LCD COLORIDO SENSÍVEL AO TOQUE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) POLEGADAS. VENTILADOR COM TURBINA INTEGRADA PARA GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO QUE POSSA VENTILAR PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. OPERADO POR REDE DE GÁS DE ALTA PRESSÃO (ENTRE 300 A 600KPA). O VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA QUE PERMITA SEU FUNCIONAMENTO CONECTADO A REDE DE O2 APENAS. O VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA DE AUTOTESTE PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTO NO CIRCUITO RESPIRATÓRIO. DEVE POSSUIR SENSIBILIDADE DE DISPARO A FLUXO, FLUXO EXPIRATÓRIO COM AJUSTE MANUAL E LIBERAÇÃO DE OXIGÊNIO A 100% POR ATÉ 02 (DOIS) MINUTOS COM RETORNO AUTOMÁTICO A CONCENTRAÇÃO ORIGINAL. DEVE POSSUIR FUNÇÃO DE ASPIRAÇÃO QUE INTERROMPA O FUNCIONAMENTO DO VENTILADOR ASSIM QUE DESCONECTADO E RETORNE AUTOMATICAMENTE SEU FUNCIONAMENTO ASSIM QUE RECONECTADO NO TEMPO MÁXIMO DE 120 SEGUNDOS. BLENDER DE O2 ELETRÔNICO VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: VENTILADOR PULMONAR MICRO PROCESSADO, CICLADO A TEMPO, VOLUME E FLUXO, COM MONITOR GRÁFICO DE VENTILAÇÃO LCD COLORIDO SENSÍVEL AO TOQUE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) POLEGADAS. VENTILADOR COM TURBINA INTEGRADA PARA GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO QUE POSSA VENTILAR PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. OPERADO POR REDE DE GÁS DE ALTA PRESSÃO (ENTRE 300 A 600KPA). O VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA QUE PERMITA SEU FUNCIONAMENTO CONECTADO A REDE DE O2 APENAS. O VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA DE AUTOTESTE PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTO NO CIRCUITO RESPIRATÓRIO. DEVE POSSUIR SENSIBILIDADE DE DISPARO A FLUXO, FLUXO EXPIRATÓRIO COM AJUSTE MANUAL E LIBERAÇÃO DE OXIGÊNIO A 100% POR ATÉ 02 (DOIS) MINUTOS COM RETORNO AUTOMÁTICO A CONCENTRAÇÃO ORIGINAL. DEVE POSSUIR FUNÇÃO DE ASPIRAÇÃO QUE INTERROMPA O FUNCIONAMENTO DO VENTILADOR ASSIM QUE DESCONECTADO E RETORNE AUTOMATICAMENTE SEU FUNCIONAMENTO ASSIM QUE RECONECTADO NO TEMPO MÁXIMO DE 120 SEGUNDOS. BLENDER DE O2 ELETRÔNICO.	CMOS DRAKE	UND	sessenta mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos	R\$ 60.965,75	sessenta mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos	R\$ 60.965,75
31	ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL. Descrição: Montado sobre pedestal com 4 rodízios e 3 polegadas, com freio; resistente; operação rápida de empunhadura para locomoção de aparelho; caixa de proteção do motor em material plástico resistente; operação de uso em modos contínuos ou intermitente; pedal com proteção contra a entrada de líquidos; funcionamento interno em superfícies de fricção, isento de óleo; ruído máximo de 60DBA; micro-filtro na saída de ar, filtro hidrofóbico; botão de ajuste de vácuo em aço inox; suavizante; ajuste de vácuo de 0 a 21 POL.HG; Painel de controles microprocessados com leds; indicação visual de equipamento energizado; indicação de modo de operação deve permitir o operador a seleção de modo operação e disponibilizar a informação de espera para uso; suporte para cámulas; dois frascos coletores com capacidade de 2.500 ML. Cada um ou um frasco de 5.000 ml em plástico de alta resistência a impactos, autoclavável, com graduação em alto-relevo, tampa do frasco em silicone; conexão tipo engate rápido, para facilitar a remoção do frasco coletor. Alarme audiovisual de frasco cheio com desligamento automático do motor; Tecla para silenciar alarme; Indicação visual de som inibido do alarme; sistema de segurança que não permite o rearme enquanto o frasco estiver cheio; sistema redundante de segurança junto a tampa do frasco que interrompe o fluxo de aspiração em caso de frasco cheio; certificado de acordo com as normas NBR IEC 60601 - Segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética). Alimentação elétrica: 127V Ou 220V (60HZ) conforme local de instalação; registro na ANVISA; Certificado de BPF/ANVISA do fabricante. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação.	ASPIRATEX	UND	quatro mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 4.142,50	quatro mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 4.142,50

2

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
31	5	BOMBA DE INFUSÃO - CONTROLE MICRO PROCESSADO COM OPÇÃO DE INFUSÃO POR NÚMEROS INTEIROS E DECIMAIS SEPARADAMENTE; USO DE EQUIPO COMUM TIPO UNIVERSAL; INDICAÇÃO DO TEMPO RESTANTE DE INFUSÃO E VOLUME JA INFUNDIDO; INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO EM BATERIA OU REDE ELÉTRICA; EM IDIOMA PORTUGUÊS; OPÇÃO DE ALTEADAÇÃO RÁPIDA DE FLUXO; OPÇÃO DE PROGRAMAR A PARTIR DE VOLUME E FLUXO E/OU A PARTIR DE VOLUME E TEMPO DE INFUSÃO; OPÇÃO DE REPETIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO SEM TER QUE REPROGRAMAR NOVAMENTE O EQUIPAMENTO. 1.0) PARÂMETROS DE INFUSÃO: VOLUME DE INFUSÃO DE 1 ML ATÉ 9.999 ML; FAIXA DE FLUXO MÍNIMO DE 1 A 600 ML/H OU DE 0,1 A 99,9 ML/H; TAXA DE VAZO 1,0 ML/H OU MENOR; 2.0) ALARME COM SILENCIADOR PARA: OCLUSÃO, INFUSÃO COMPLETADA, AR NA LINHA, FRASCO DE SOURO VAZIO, VAZIO LIVRE, K.V.O; 3.0) CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: ALIMENTAÇÃO: 110-220 VAC A 60 HZ (CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO); BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA PARA O FUNCIONAMENTO COMPLETO DO EQUIPAMENTO POR NO MÍNIMO 03 HORAS; PESO: PESO MÁXIMO COM BATERIAS INSTALADAS: 03 KG; APRESENTAR CERTIFICADO DE PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICADO COM NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO VÁLIDO E SEM QUALQUER RESTRIÇÃO OU DE DISPENSA DA ANVISA	MDK	M123	UND	2	três mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos	R\$ 3.792,88	sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos	R\$ 7.585,76
TOTAL										
TOTAL POR EXTENSO										
33	1	BALANÇA MECÂNICA ADULTA. Especificação: Balança mecânica adulta 110 CH. Capacidade 150kg, divisões de 100g; Régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio anodizado, divisões de 0,5cm; Carga mínima de 2kg; Plataforma de 380 x 290 mm; Altura da balança de 1,35 m e altura da coluna de 1,20m; Estrutura em chapa de aço carbono; Pintura poliéster a pó na cor branca; Régua graduada em aço cromado de 0 a 140 kg; Esca em perfil alumínio de 0 a 10 kg; Cursor em aço inoxidável; Tampa de proteção para estribos mantém a funcionalidade do produto após transporte e evita perda de peças; Braço do metro para medir altura em plástico ABS injetado, que possibilita maior segurança ao usuário; Tapete adesivo em PVC; Pés em borracha sintética reguláveis;	WELMY	110CH	UND	12	noventa e dez reais e oitenta centavos	R\$ 910,80	dez mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos	R\$ 10.929,60
33	2	BALANÇA INFANTIL. Descrição: - Gabinete em plástico ABS injetado. Display LCD (crystal líquido). Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em polícarbonato resistente, dispensando proteções adicionais, com botão liga/desliga, Tara (máx20% da capacidade máxima) e impr.essão. Coocha anatômica em polipropileno, totalmente higienizável e atóxica; Alimentação: 5volt automático ; Funções do teclado: liga/desliga, Tara 100%, Impressão, e Z;. Capacidade de pesagem 25kg com divisão de 2,5g	BALMAK	ELP - 2588A	UND	12	setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos	R\$ 758,79	noze mil, cento e cinco reais e quarenta e oito centavos	R\$ 9.105,48
TOTAL										
TOTAL POR EXTENSO										
34	1	CENTRÍFUGA DE ROUPAS - CAPACIDADE ACIMA DE 20 KG. Máquina lavar roupa, tipo: automática, capacidade: 30 kg. características adicionais: funções lavar e centrifugar, controles de programa, voltagem: 220,380 v, material/ gabinete: aço com pintura epoxi, material cesto: aço inoxidável.	AZKEN	MÁQUINA P/ LAVANDERIA A	UND	2	trinta e seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e dois centavos	R\$ 36.949,02	setenta e três mil, oitocentos e noventa e oito reais e quatro centavos	R\$ 73.898,04
TOTAL										
TOTAL POR EXTENSO										
VALOR GLOBAL										
VALOR GLOBAL POR EXTENSO										
R\$ 2.575.774,11										
dois milhões, quinhentos e setenta e cinco										

No preço cotado já estão incluídas eventuais viagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e quaisquer outras que incidam sobre a contratação

Validade da proposta mínima de 60 (sessenta) dias

O objeto desta licitação deverá ser entregue em 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da emissão da ordem de compra

O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mantida pelo fornecedor

QUIXADÁ/CE, 05 DE DEZEMBRO DE 2022.

VIVA
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTD.A-000083300
0117

VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 20.008.831/0001-17

Associação de Fornecedor
por VIVA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTD.A-000083300
0117
28/12/2022

