

Educação Prefeitura de Quixadá <educacao@quixada.ce.gov.br>

**Solicitação de anuência da empresa para a Adesão à Ata de Registro De Preços
Nº. 13.016/2023.01**

Distrimax Comercial <distrimaxcomercial@gmail.com>

18 de dezembro de 2023 às 15:57

Para: Educação Prefeitura de Quixadá <educacao@quixada.ce.gov.br>

Boa tarde, segue em anexo documentos solicitados para o aceite do ofício . PARTE 01

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Att.

J R MAIA NETO COMERCIAL - ME

26.904.751/0001-26

Rua F 92, loja 02.

Cajazeiras- CEP: 60864-487

Fortaleza-CE

Tel: (85) 3289-1834

8 anexos **02 - CNH SOCIO CHAVE.pdf**

221K

 **01 - CNH SOCIO.pdf**

1122K

 **05 - ADITIVO 160.pdf**

1020K

 **06 - ADITIVO 300.pdf**

2909K

 **07 - ADITIVO 400.pdf**

3338K

 **08 - ADITIVO 600.pdf**


5084K

 **04 - ADITIVO 80.pdf**

3738K

 **03 - CONTRATO 10.pdf**

3960K



DISTRIMAX

JR MAIA NETO COMERCIAL - ME

CNPJ: 26.904.751/0001-26 - CGF 06.639.009-5

RUA F, Nº 92 LOJA 02 - LOTEAMENTO CAJAZEIRAS II
CAJAZEIRAS - CEP 60.864-487- FORTALEZA/CE

Ao Município de Quixadá - CE

Resposta ao OFICIO nº 0227/2023-CPF/SMEQ



Assunto: Manifestação de interesse em fornecer os produtos, conforme Ata do Registro de Preços Nº 13.016/2023.01, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 13.016/2023 PERP.

Venho por meio desta informar que a empresa **J R MAIA NETO COMERCIAL - ME** está de acordo com a adesão a mencionada Ata de Registro de Preços nº 13.016/2023.01, oriunda do Pregão eletrônico nº 13.016/2023 PERP.

Fortaleza- CE 18 de dezembro de 2023

Att.

JAIME
RODRIGUES MAIA
NETO:028254443
75

Assinado de forma digital
por JAIME RODRIGUES
MAIA NETO:02825444375
Data: 2023.12.18
15:34:13 -03'00'

DISTRIMAX COMERCIAL - ME
J R MAIA NETO COMERCIAL
CNPJ: 26.904.751/0001-26

DISTRIMAX

JR MAIA NETO COMERCIAL - ME
 CNPJ: 26.904.751/0001-26 - CGF 06.639.009-5
 RUA F, Nº 92 LOJA 02 - LOTEAMENTO CAJAZEIRAS II
 CAJAZEIRAS - CEP 60.864-487- FORTALEZA/CE



A Prefeitura Municipal de Quixadá-CE

ADEQUADA

Proposta referente a Ata de Registro de Preços nº 13.016/2023.01 oriunda do Pregão Eletrônico nº 13.016/2023 PERP

ADEQUADA

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	V. EXT UNITÁRIO	VALOR GLOBAL	V. EXT GLOBAL
1	<p>CONJUNTO HEDGAGONAL INFANTIL COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL SEXTAVADO, COMPOSTO POR 06 MESAS INDIVIDUAIS E 01 MESA CENTRAL. POSSIBILITANDO VÁRIAS FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS EM SALA DE AULA, CARTeira COM TAMPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA COM OS SEGUINTE DIMENSIONAIS: 175MMX372MMX385MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, SENDO COM ABAS EM TODO O PERÍMETRO, DOTADO DE PORTA CASNETAS INTEGRADO EM SUA PARTE SUPERIOR CENTRALIZADA, GRADE FRONTAL QUADRICULADA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO RETANGULAR 40X20X1,2MM COM COSTURA, 30X20X1,20MM E 20X20X1,20MM. TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE SUBMERSÃO EM CONJUNTO DE BANHOS QUÍMICOS À BASE DE FOSFATO DE ZINCO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPÓXI NA COR BRANCA TEXTURIZADA, CURADA E POLIMERIZADA EM ESTUFA À 210°C. SAPATAS CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO DE COR E TOM IDÊNTICOS AO CONJUNTO DE TAMPO / SUBTAMPO E GRADE FRONTAL, FIXADAS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOBROCANTE. CADEIRA CONTA COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INJETADO CONFECCIONADOS COM OS SEGUINTE DIMENSIONAIS: ASSENTO COM 348MM X 334MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, E ENCOSTO MEDINDO 346MM X 189MM, AMBOS COM LEVE CURVATURA ANATÔMICA QUE PERMITA UM MELHOR POSICIONAMENTO DA CRIANÇA AO SENTARSE. ESTRUTURA DA CADEIRA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE SEÇÃO RETANGULAR 30X20MM COM COSTURA E 20X20X1,20MM. ESTRUTURA RECEBERÁ TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE SUBMERSÃO EM CONJUNTO DE BANHOS QUÍMICOS À BASE DE FOSFATO DE ZINCO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPÓXI NA COR BRANCA TEXTURIZADA, CURADA E POLIMERIZADA EM ESTUFA À 210°C. SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO DE COR E TOM IDÊNTICOS AO CONJUNTO DE ASSENTO ENCOSTO, FIXADAS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOBROCANTE. MESA CENTRAL COM 6 COMPARTIMENTOS PARA MATERIAL DIDÁTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO COM DIÂMETRO 354MM. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE SEÇÃO CIRCULAR 1,47, COM PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO RETANGULAR DE 40X20X1,20MM COM COSTURA E HASTES SUPERIORES EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO QUADRADA DE 20X20X1,20MM COM COSTURA QUE SERVIRÃO COMO APOIO PARA O TAMPO DA MESMA. ESTRUTURA DA MESA CENTRAL RECEBERÁ TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE SUBMERSÃO EM CONJUNTO DE BANHOS QUÍMICOS À BASE DE FOSFATO DE ZINCO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPÓXI NA COR BRANCA TEXTURIZADA, CURADA E POLIMERIZADA EM ESTUFA À 210°C. OS CONJUNTOS INDIVIDUAIS SERÃO FORNECIDOS NAS CORES AZUL, ROSA, AMARELO, VERDE, BEGE E PESSEGO, TODAS EM TOM MAIS CLARO. MESA CENTRAL EM COR BEGE. PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACERTIÇÃO DE UMA VARIAÇÃO NÃO SUPERIOR À 5%, PARA MAIS OU PARA MENOS, GARANTIA: O FABRICANTE (FORNECEDOR) DEVERÁ OFERECER GARANTIA CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 24 (VINTÉ E QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DOS MOBILIÁRIOS. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS. O CONJUNTO DEVERÁ SER ENTREGUE EMBALADO E ROTULADO COMO ESPECIFICADO, E ACOMPANHADO DO MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO.</p>	REAL PLAST	UND	20	R\$ 3.960,00	três mil e noventa e seis reais	R\$ 79.200,00	setenta e nove mil e duzentos reais

JAIME RODRIGUES MAIA NETO:028254443 75
 Assinado de forma digital por JAIME RODRIGUES MAIA NETO:02825444375
 Dados: 2023.12.18 15:55:54 -03'00'

DISTRIMAX

JR MAIA NETO COMERCIAL - ME
 CNPJ: 26.904.751/0001-26 - CGF 06.639.009-5

RUA F, Nº 92 LOJA 02 - LOTEAMENTO CAJAZEIRAS II
 CAJAZEIRAS - CEP 60.864-487- FORTALEZA/CE



<p>2</p>	<p>CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA À ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA COM ASSENTO, ENCOSTO, PÉS, PORTA-LIVROS E PRANCHETA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE SEUS COMPONENTES ABANDONADO ASSENTO FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM NA COR AZUL MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO POLIDO EM SUAS BORDAS E TEXTURIZADO EM SUA FACE INTERIOR, COM DIMENSÕES DE 500 MM DE LARGURA, 444 MM DE PROFUNDIDADE, ANATOMICAMENTE MOLDADO AFIM DE PROPORCIONAR CONFORTO AO USUÁRIO, ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ +/- 6% PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, EM SUA FACE POSTERIOR É DOTADO DE UM REBATEDO ARREDONDADO, EVITANDO A RETENÇÃO DA CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA, ENQUANTO QUE AS SUAS FACES LATERAIS SÃO ELEVADAS, FORMANDO UMA ESPÉCIE DE CONCHA. POSSUI CONJUNTOS DE FUROS OU ABERTURAS FORMANDO ENTRADAS DE AR POSICIONADAS EM SUA FACE SUPERIOR, FACILITANDO A VENTILAÇÃO DO ASSENTO DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO, A ALTURA DO ASSENTO AO SOLO É DE 450 MM, E O MESMO POSSUI UMA LEVE INCLINAÇÃO QUE PROPORCIONA AO USUÁRIO UMA POSIÇÃO MAIS CONFORTÁVEL AO SENTAR-SE, ENCOSTO CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM NA COR AZUL, MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO POLIDO EM SUAS BORDAS E TEXTURIZADO EM SUA FACE INTERIOR, COM DIMENSÕES DE 500 MM DE LARGURA POR 360 MM DE ALTURA, COM ESPESURA DE PAREDE DE 4 MM E CANTOS ARREDONDADOS, COM CONJUNTOS DE FUROS FORMANDO ENTRADAS DE AR POSICIONADAS EM SUA FACE SUPERIOR FACILITANDO A VENTILAÇÃO DO ENCOSTO DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO, ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ +/- 6% PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1 MM PARA ESPESURA, ENCOSTO É DOTADO DE CAVIDADE DE PEGA MÃO, PARA ASSIM, FACILITAR A LOCOMOÇÃO DA CADEIRA, É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES QUE SE ENCAIXAM A ESTRUTURA METÁLICA, TRAVADA POR PINOS RETRÁTEIS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA MESMA COR DO ENCOSTO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS, PRANCHETA LATERAL INJETADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM NA COR AZUL, MEDINDO 590 MM DE COMPRIMENTO POR 390 MM DE LARGURA, DOTADA DE 01 PORTA CANETAS QUE MEDE 300 MM POR 30 MM E UM PORTA LÁPIS QUE MEDE 200 MM POR 30 MM AMBOS POSICIONADO NA FACE ANTERIOR OU POSTERIOR DA PRANCHETA, ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ +/- 5% PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1 MM PARA ESPESURA, - A PRANCHETA DEVE SER FIXADA POR MEIO DE PINOS PARA AFARAFUSAMENTO, QUE SE IMBUTEM À ESTRUTURA, PROPORCIONANDO UMA FIXAÇÃO MAIS FIRME E UM ACABAMENTO IMPERCEPTÍVEL NA JUNÇÃO DAS DUAS PEÇAS (PRANCHETA E ESTRUTURAL, A ALTURA DA PRANCHETA AO SOLO NA REGIÃO DE APOIO DO COTOVELO É DE 700 MM E EM SUA FACE POSTERIOR, 760 MM, COM UMA INCLINAÇÃO ASCENDENTE DE 10°, PROPORCIONANDO ASSIM MAIOR CONFORTO ERGONÓMICO AO USUÁRIO, PORTA-LIVROS PRODUZIDO E INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM NA COR AZUL, TOTALMENTE FECHADO NAS PARTES LATERAIS E TRASEIRA POSSUINDO NA PARTE INFERIOR CONJUNTOS DE FUROS OU ABERTURAS FORMANDO ENTRADAS DE AR, MEDINDO 400 MM DE LARGURA POR 350 MM DE PROFUNDIDADE E ALTURA DE 180 MM COM ABERTURA FRONTAL DE ACESSO AO PORTA-LIVROS DE 300MM X 130MM, ACOPLA-SE AO ASSENTO ATRAVÉS GRANCHOS QUE, FUNDIDOS À PRÓPRIA PEÇA SE LIGAM À ESTRUTURA EM 4 PONTOS, A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA EM TUBOS DE AÇO 1010/1020, SENDO A BASE DE LIGAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM TUBOS OBLONGOS COM ESPESURA DE 20 MM POR 16 MM E ESPESURA DE PAREDE DE 1,5 MM CURVADOS, COM DUAS TRAVESAS HORIZONTAIS EM TUDO DE 22 MM DE DIÂMETRO E 1,5MM DE ESPESURA DE PAREDE QUE SERVEM DE APOIO PARA O SUPORTE DA PRANCHETA FABRICADO EM TUBO DE ESPESURA EXTERNA DE 20MM POR 30MM E ESPESURA DE PAREDE DE 1,5MM, OS PÉS SÃO FORMADOS POR 02 COLUNAS DUPLAS CONFECCIONADAS EM TUBOS RETANGULARES COM DIMENSÃO DE 40 X 20 MM, ESPESURA DE PAREDE DE 1,5 MM POSICIONADA SOBRE UMA BASE CONFECCIONADO EM TUBO RETANGULAR COM ESPESURA EXTERNA DE 30 X 30MM E ESPESURA DE PAREDE DE 1,5MM.</p> <p>REVESTINDO A BASE DOS PÉS DEVERÃO TER PONTEIRAS DE PROTEÇÃO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM INJETADO NA MESMA COR QUE OS OUTROS COMPONENTES PLÁSTICOS DA CADEIRA, FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS BROCANTEIS DE AÇO GALVANIZADO, COBRINDO AS ENTREMEADAS DOS PÉS EVITANDO ASSIM O CONTATO DOS TUBOS COM A UMIDADE DO CHÃO, PARA EVITAR A OXIDAÇÃO E TAMBÉM COM A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, FUNÇÃO ANTIDERRAPANTE E AMORTECIMENTO DE IMPACTO, TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER UNIDAS POR SOLDA MIG, TRATADAS EM CONJUNTOS DE BANHO QUÍMICOS E PINTADAS NA COR BRANCO COM TINTA EPÓXI (PÓ), PARA GARANTIR PROTEÇÃO ANTIUMIDANTE E MAIOR VIDA ÚTIL.</p>	<p>NEW MOBILI</p>	<p>UND</p>	<p>458</p>	<p>R\$ 585,00</p>	<p>quinhetos e oitenta e cinco reais</p>	<p>R\$ 267.930,00</p>	<p>duzentos e sessenta e sete mil e novecentos e trinta reais</p>
<p>VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE CARONA</p>							<p>R\$ 347.130,00</p>	<p>trezentos e quarenta e sete mil e trinta reais</p>

JAIMÉ RODRIGUES
 MAIA
 NETO:02825444375
 Assinado de forma digital por
 JAIMÉ RODRIGUES MAIA
 NETO:02825444375
 Data: 2023.12.16 15:56:08
 -03'00'

DISTRIMAX

JR MAIA NETO COMERCIAL - ME

CNPJ: 26.904.751/0001-26 - CGF 06.639.009-5

RUA F, Nº 92 LOJA 02 - LOTEAMENTO CAJAZEIRAS II
CAJAZEIRAS - CEP 60.864-487- FORTALEZA/CE

O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no edital, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 70 da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 41, VII da Lei nº 10.520/2002.

De que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório

Declaramos para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamentos de pessoal e demais ônus pertinentes ao objeto licitado.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA
R\$ 347.130,00
trezentos e quarenta e sete mil e cento e trinta reais
VALIDADE: Não inferior a 60 (sessenta) dias conforme o edital
PRAZO: até 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de compra.

18 de dezembro de 2023



JAIME

RODRIGUES MAIA

NETO:028254443

75

Assinado de forma

digital por JAIME

RODRIGUES MAIA

NETO:02825444375

Dados: 2023.12.18

15:56:16 -03'00'

DISTRIMAX COMERCIAL - ME
JR MAIA NETO COMERCIAL
CNPJ: 26.904.751/0001-26