



## TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Senhora Verúzia Jardim de Queiroz, Secretária e Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação do Município Quixadá-CE, no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XXII do art. 4, da Lei nº 10.520/2002, considerando haver cumprido todas as exigências do Procedimento Administrativo de **ADESÃO (CARONA) nº 2022.12.28.01**, oriundo da Ata de Registro de Preços nº 04.020.01/2022, originária do Pregão Eletrônico nº 040.020/2022 – PERP – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Maranguape/CE, tudo com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/02.

**OBJETO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE:** AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS PARA USO NO CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

Vem **HOMOLOGAR**, o presente Processo Administrativo, de acordo com os termos do processo e do parecer da Procuradoria Geral do Município, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO e RATIFICADO em favor da seguinte empresa:

**EMPRESA:** TR COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA  
**ENDEREÇO:** RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, Nº 2334, CENTRO - CASCAVEL/CE  
**CNPJ:** 14.899.783/0001-00

### LOTE 01 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<b>CONJUNTO COLETIVO CJC - 01 -</b> Especificação: Conjunto coletivo composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. Dimensões acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 25,8mm (espessura),				



2	<p>admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor LARANJA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. - <b>Estrutura da mesa composta de:</b> • Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); • Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2", cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. No molde da sapata deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, identificação do modelo, o nome da empresa fabricante do componente injetado, e a espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao tubo para o qual a peça é adequada. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. <b>Cadeira:</b> Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor LARANJA (ver referências). Nos moldes do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório, de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Sapatas/ ponteiros em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. No molde da sapata/ponteira deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem,</p>	UND	65	R\$ 2.292,00	R\$ 148.980,00
---	--	-----	----	--------------	----------------



PREFEITURA DE  
**QUIXADÁ**



apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 5 ou 6 mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.				
<b>VALOR TOTAL</b>				R\$148.980,00

**VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O GABINETE DO PREFEITO: R\$ 148.980,00 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS).**

Quixadá/CE, 28 de dezembro de 2022.

  
Veruzia Jardim de Queiroz  
**Secretária de Educação**



PREFEITURA DE  
**QUIXADÁ**



### EXTRATO DO PROCESSO DE ADESÃO (CARONA)

A Senhora Verúzia Jardim de Queiroz, Secretária de Educação do Município de Quixadá-CE, em cumprimento à ratificação procedida por eles, vem publicar o extrato resumido do **PROCESSO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 2022.12.28.01.**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Decreto Federal nº 9.488, de 30 de agosto de 2018 c/c artigo 15, da Lei Federal nº 8666, de 21/06/1993.


**OBJETO:** AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS PARA USO NO CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

**EMPRESA:** TR COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA  
**ENDEREÇO:** RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, Nº 2334, CENTRO - CASCAVEL/CE  
**CNPJ:** 14.899.783/0001-00

**VALOR TOTAL:** R\$ 148.980,00 (Cento e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta reais).

**RECURSOS FINANCEIROS:** Dotação Orçamentária:  
0802.12.365.1208.2.038, **Elemento de Despesa:** 4.4.90.52.00 e **Fonte de Recursos:** 1542000000.

Quixadá/CE, 28 de dezembro de 2022.

  
Verúzia Jardim de Queiroz  
**SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**